

သို့

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး

စစ်တွေမြို့။

စာအမှတ် ။ ။အပဇ(စမ-ပရဂ) ၀၀၆ /၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၇) ရက်

အကြောင်းအရာ

။ရခိုင်ပြည်နယ်၊သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ
ဂေါက်ကွင်းအဖြစ် ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်လက်ရှိ M.O.U
အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန်တင်ပြခြင်း။

၁။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ Amazing Holidays Hotels & Re-
sorts Co.Ltd သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)
ဧက တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဟိုတယ် နှင့် Service Apartment
တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ကုမ္ပဏီတို့အကြား
ကြိုတင်နားလည်မှုမှတ်တမ်းလွှာ (M.O.U) အား (၅ - ၁ - ၂၀၁၆) ခုနှစ်တွင် ရေးထိုးပြီးသက်တမ်းမှာ
ရက်ပေါင်း (၁၈၀) ဖြစ်ပါသည်။

၂။

ယခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် မြေဧက
(၁၁၅ . ၁၂) ဧကတွင် ပါဝင်သော မြေလွတ်မြေရိုင်းမြေ (၄၅ . ၅၃) ဧကအား အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်အတွက်
မြေအထောက်အထား လိုအပ်နေပါသဖြင့် လက်ရှိ (M.O.U) အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ချုပ်ဆိုခွင့်ပြုနိုင်ပါရန်
ရှိသောစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရှိသေးလေးစားစွာဖြင့်



အောင်မျိုးမင်းအင်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.Ltd

မိတူ - ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ စစ်တွေမြို့။

- ရုံးလက်ခံ

✓ မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေး ဗဟိုကော်မတီ
နေပြည်တော်။

၁။ လျှောက်ထားသူအမည်/အဖွဲ့အစည်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်သူများ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ရွက်မှုကို ဝီရိယစွာ ဆောင်ရွက်သည်။

၂။ နိုင်ငံသား/အမျိုးသားစိစစ်ရေးကတ်အမှတ် ၉/၂၀၁၄ (၁၄) ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၄
 ၃။ အဘအမည် ဦးကျော်ကျော်စိုး
 ၄။ အလုပ်အကိုင် လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကော်ပီရေးရှင်း
 ၅။ အမြဲနေထိုင်သည့်နေရပ်လိပ်စာ ကံကျော်လမ်း၊ ဝမ်းသာလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့
 ၆။ လျှောက်ထားသည့်မြေလွတ်၊မြေလပ်၊မြေရိုင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အချက်အလက်များ
 ----- ၃၂၆ ----- နှိုင်းအသံကြီး/ပြည်နယ်၊ ----- သံတွဲ ----- ခရိုင်

အထက်ဖော်ပြပါမြေအတွက် သက်ဆိုင်ရာမြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံ လက်မှတ်
ရေးထိုးထားသည့်မြေပုံ (၂)ပုံ ပူးတွဲတင်ပြပါသည်။
မှတ်ချက်။ မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၏ ကွင်းမြေပုံတွင် ဦးပိုင်အမှတ် မပေးရသေးသောမြေဖြစ်ပါက ပုံကြမ်း
(၂) ပုံသာ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ရခိုင်ပြည်နယ်

စာအမှတ်၊(၆၅၂) /၃/၆-၅(မြေယာ)/အဖရ(ရခိုင်)

ရက် ၈၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်

သို့

မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီ
နေပြည်တော်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ လင်းသာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကွင်းအမှတ် ၂၀၄ ဝါးတောင်ကွင်းအတွင်းရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်း အမျိုးအစား မြေဧက(၄၅.၅၃)ဧကအား ဂေါက်ကွင်း မြေအဖြစ် အသုံးပြုရန် မြေလွတ်မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၊ နေပြည်တော်သို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဦးညီညီအောင်(လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး)၊ ရခိုင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အမည်ဖြင့် အစိုးရကခွင့်ပြုသော ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းများ အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာအား တင်ပြလျှောက်ထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံပေးပါရန် ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။



ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်(ကိုယ်စား)

(တင်မောင်ဆွေ၊ အတွင်းရေးမှူး)

မိတ္ထူကို

ရုံးလက်ခံ

မျှောစာတွဲ



မြေစာရင်းပုံစံ - ၁၀၅

2016 - 0451251

မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံ ✓ သော လက်ရှိမြေပုံတွင် ယခုနှစ်အသုံးပြုသော ဦးပိုင်ခြေပုံ
သက်သေခံ လက်ခံရေးကူးရန်ပုံစံ



| | |
|--|--|
| တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ချင်း | <p>မြေပုံစာ: နောက်ဆက်တွဲဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်</p> |
| ခရိုင် သံတွဲ | |
| မြို့နယ်/ မြို့နယ်ခွဲ လဟီ | |
| ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု လင်းသာ | |
| ကွင်း/ အကွက်အမှတ်နှင့်အမည် ၂၀၄ - စီးဆောင်ကွင်း | |
| ဦးပိုင်အမှတ်/ မြေကွက်အမှတ် ✓ ၆+၁၅၇+၂၅၇+၂၇၆+၃၀၄ ၅၃၄+၆၅၁+၅၇၁ | |

| ဦးပိုင်မြေ ကွက်အမှတ် | အခွန်စည်းကြပ်ခံရသူ/ ပိုင်ရှင်/ ဂရန်ရှင်/ အငှားဂရန်ရှင် အမည် | ပိုင်ဆိုင်ခွင့် | မြေမျိုးနှင့် အတန်း | ဧရိယာ (ဧက) | မှတ်ချက် |
|---|--|-----------------|------------------------|---------------|----------|
| ၆+၁၅၇+၂၅၇ +၂၇၆+၃၀၄ +၅၃၄+၆၅၁ +၅၇၁ | - | - | မြေလွတ်/ မြေငြိ | ၄၅.၅၃ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| ရေးကူးပေးသည့်အကြောင်းအရာ | မြေလွတ်/မြေငြိများကား ခံခြားနည်းစနစ်ဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ထားရှိ |
|--------------------------|--|

(အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာအတွက်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။)

လျှောက်ထားသူအမည် - **စိုးမြင့်မြင့်လှိုင်စိုး (ကိုယ်စား - ဦးစိုးမြတ်စိုး - လ/ဝ - သွန်သြား၊ မြေပုံစာ)**

လျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့စွဲ - **၁၆ . ၂ . ၂၀၁၆**

လျှောက်ထားသူသို့ ထုတ်ပေးသည့်နေ့စွဲ - **၂၄ . ၆ . ၂၀၁၆**

ယခုအထက်တွင် ပြဆိုသောမြေပုံမှာ မှန်ကန်သောချာစွာ ရေးကူးထားသော (၂၀၁၆ - ၁၇) ခုနှစ် အတွက် နောက်ဆက်တွဲတိုင်းတာခြင်း
မြေပုံစံကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ရေးထိုးပါသည်။

အမှုတွဲထိန်း/မြေတိုင်းစာရေးလက်မှတ်

နေ့စွဲ

ရုံးတံဆိပ်

တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါသည်။

လက်ထောက်ဦးစီးမှူးလက်မှတ် -

နေ့စွဲ -

လက်ထောက်ဦးစီးမှူး (စစ်ထုတ်ရေး)

နယ်လယ်လွှာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
သံတွဲမြို့

စိစစ်အတည်ပြုပါသည်။

မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူးလက်မှတ်

နေ့စွဲ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ်။ ။ အမေ(စမ-ပရဂ) ၀၀၃/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၇)ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ . ၁၂)ဧကအား
B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment
လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ခံကတိပြုခြင်း။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈)ရက်စွဲပါ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏
စာအမှတ် - ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၂၂၈)


ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား
များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြခြင်းအား ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာန၏
သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အညီ

(၁) (၉)ကျင်းပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ အခန်း (၈၈)ခန်းပါဟိုတယ်နှင့် အခန်း (၄၀)ပါ Service
Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအား ရခိုင်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်များရယူခြင်း

(၂) ကမ်းခြေဒေသတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များဖြင့်အညီဆောင်ရွက်ရန် နှင့်
သတ်မှတ်အမြင့်ပေအတွင်းဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုရန် ကမ်းခြေသဲများတူးခြင်း
မပြုလုပ်ကြောင်းပါကြောင်းနှင့်

(၃) ဟိုတယ်ငှားရမ်းခနှုန်းထားနှင့် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများ၊ ပေးအပ်မည့်ဝန်ဆောင်မှုများလျော်ကန်သင့်တင့်ရန်
အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



အောင်မျိုးမင်းဒင်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ်။ ။ အမဇ(စမ-ပရဂ) ၀၀၄/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၇)ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ . ၁၂)ဧကအား
B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment
လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ခံကတိပြုခြင်း။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈)ရက်စွဲပါ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏
စာအမှတ် - ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၂၂၇)

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား
များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြခြင်းအား သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေး
ဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွား
မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ (Initial Enviromental Examination - IEE)
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု (Enviromental Management Plan-EMP) အား (၃) လအတွင်း တင်ပြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဝန်ခံကတိပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



အောင်မျိုးမင်းဝင်း

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd

မိတ္တူကို

-

ရုံးလက်ခံ



Discover, Nature, Culture & Adventure

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျင်းပသည့်နေ့ရက် ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၀)ရက်
ကျင်းပသည့်နေရာ ။ ။ ကုမ္ပဏီရုံးခန်းရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ
ကျင်းပသည့်အချိန် ။ ။ နံနက် (၁၀ : ၀၀)

တက်ရောက်သူများ ရာထူး
ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင် ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်အေးအေးမြင့် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ
ဒေါ်ခိုင်ဇာဇာအောင် Office Secretary

အစည်းအဝေးတွင် အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါ်အေးအေးမြင့်မှ သဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး ၎င်းမှ အောက်ပါအတိုင်း အများသဘောတူဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ


ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် သို့တင်ပြရန် မိမိတို့၏ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်သော Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd အမည်ဖြင့် တင်ပြ လျှောက်ထားရန် ဆွေးနွေးကြပြီး အောက်ပါအတိုင်းသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် သို့တင်ပြရန်အတွက် Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd အမည်ဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်

AYE AYE MYINT
Managing Director
ADVENTURE MYANMAR
TOURS & INCENTIVES CO., LTD.



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

စာအမှတ်၊ ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆(၂၂၇)
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ် လ ၂၈ ရက်

- အကြောင်းအရာ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီပြင်ဆင်တင်ပြရန်ကိစ္စ
- ရည်ညွှန်းချက်။ (၁) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ၁၀-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲ ပါ စာအမှတ် ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၁၄၉)
(၂) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၄-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၀၀၁/ MIC (OSS)/၀၁ (၁၀၂/၁၆)

၁။ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. မှ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် B.O.T စနစ်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရပိုင် ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅.၁၂) ဧကတွင် ငပလီဂေါက်ကွင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ပြီး ဂေါက်သီးရိုက် ကစားသမားများအဆင်ပြေစွာ တည်းခိုနိုင်ရေးအတွက် (၉) ကျင်းပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ (၈၈) ခန်းပါ ဟိုတယ်နှင့် အခန်း(၄၀)ခန်း ပါ Service Apartment များ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် အဆိုပြုတင်ပြလာခြင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနသို့ ရည်ညွှန်းချက်(၁)ပါ စာဖြင့် သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခဲ့ရာ ရည်ညွှန်းချက်(၂)ပါစာဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားလာပါသည်-


- (က) အဆိုပြုလုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေး နှင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ လျော့နည်းစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေမည့် နည်းစနစ်များအား အသုံးပြုရန် နှင့် အဆိုပြုလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့် လူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်မှု (Corporate Social Responsibility - CSR)အတွက် အသားတင်အမြတ်ငွေ၏ (၂%)ကို အသုံးပြုခြင်း အပါအဝင် ကတိကဝတ်များအား လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊
- (ခ) အဆိုပြုလုပ်ငန်းများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေး ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း (Initial Environmental Examination - IEE) ကိုဆောင်ရွက်ပြီး ပတ်ဝန်း

ကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ အစီရင်ခံစာ ရေးသားတင်ပြရန်၊

(ဂ) အထက်ပါဆန်းစစ်မှုရလဒ်များကို အခြေခံ၍ သဘာဝကမ်းခြေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူမှုရေးထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါ်စေရေး (သို့မဟုတ်) ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်စေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း/ စွန့်ပစ် အရည်/ ရေးဆိုး စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျော့ပါးစေရေး ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း များအတွက် သုံးစွဲမည့် ရန်ပုံငွေစသည့်တို့ ပါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (Environmental Management Plan-EMP) ရေးဆွဲတင်ပြ ရန်နှင့် စီမံချက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊

(ဃ) ပြဌာန်းထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်အပိုဒ် (၁) ပါ အချက်များအား သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. အနေဖြင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား ကော်မရှင်သို့ ပြန်လည်တင်ပြပေးရန် အကြောင်းကြားပါသည်။



ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)

(မြသူဇာ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

မိတ္ထူကို

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
ရုံးလက်ခံ/မျှောစာတွဲ



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

၉၅-၁-၆၅၈၁၃၀
၉၅-၁-၆၅၈၁၄၂
အကြောင်းအရာ။

စာအမှတ်၊ ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆(၂၂၈)

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ် လ ၂၈ ရက်

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်
နှင့်အညီပြင်ဆင်တင်ပြရန်ကိစ္စ

ရည်ညွှန်းချက်။

(၁) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ၁၅-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စာ
အမှတ် ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၁၆၂)

(၂) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၂၂-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ
စာအမှတ်၊ ၁၈-၈(အုပ်ချုပ်မှု)/နပတ/၀၈၇၄

၁။ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. မှ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နှင့်
B.O.T စနစ်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရပိုင် ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ
(၁၁၅.၁၂) ဧကတွင် ငပလီဂေါက်ကွင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ပြီး ဂေါက်သီးရိုက် ကစားသမား
များအဆင်ပြေစွာ တည်းခိုနိုင်ရေးအတွက် (၉) ကျင်းပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ (၈၈)
ခန်းပါ ဟိုတယ်နှင့် အခန်း(၄၀)ခန်း ပါ Service Apartment များ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း
အား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုပါရန် အဆိုပြုတင်ပြ
လာခြင်းအား ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနသို့ ရည်ညွှန်းချက်(၁)ပါစာဖြင့်
သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခဲ့ပါသည်။

၂။ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ကုမ္ပဏီ
အနေဖြင့် အောက်ပါအချက်များကို သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ရည်ညွှန်း (၂) ပါစာဖြင့်
အကြောင်းကြားလာပါသည် -


(က) ကမ်းခြေဒေသတွင်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်၍ စနစ်တကျကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်
လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် (၉)ကျင်းပါ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီဂေါက်ကွင်း၊ အခန်း
(၈၈)ခန်းပါ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့် အခန်း(၄၀)ပါ Service Apartment များ
တည်ဆောက်ခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရခိုင်ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တို့၏
ခွင့်ပြုချက်များတင်ပြဆောင်ရွက်သွားရန်၊

(ခ) ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီး
ဌာနမှ (၁-၁-၂၀၁၅) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်
(၂/၂၀၁၅)၏ ကမ်းခြေခရီးစဉ်ဒေသ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် လိုက်နာ
ဆောင်ရွက်ရန် အချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်းနှင့်
အထူးသဖြင့် သတ်မှတ်အမြင့်ပေထက်ပို၍ ထပ်ခိုးတင်ခြင်း၊ အမိုးထပ်တင်ခြင်း

များ၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန် ကမ်းခြေသောင်များ၌ သဲများ
တူးခြင်းများမပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊

(ဂ) ဟိုတယ်ငှားရမ်းခ နှုန်းထားများနှင့် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများ၊ ပေးအပ်မည့်
ဝန်ဆောင်မှုများ လျော်ကန်သင့်တင့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊

၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စာပိုဒ်(၂)ပါ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာန၏
သဘောထားမှတ်ချက် နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား ကော်မရှင်သို့
ပြန်လည်တင်ပြပေးရန် အကြောင်းကြားပါသည်။


ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)
(မြသူဇာ၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး)

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

မိတ္ထူကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
ရုံးလက်ခံ/မျှောစာတွဲ

ILLUSTRATION



သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ်။ ။ အမေ(စမ-ပရဂ) ၀၀၉/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ (၁၀)ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ . ၁၂)ဧကအား
B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment
လုပ်ငန်းအတွက် CSR လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်များတင်ပြခြင်း။

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်
ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝန်ထမ်းများအား နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အခြေခံလစာဖြင့် ခန့်ထားခြင်း၊
ဝန်ထမ်းများအား စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်ခွင့်ရက်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေး
ဥပဒေစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့မှုများပေးခြင်း၊ ပညာရေးထူးချွန်သော ကျောင်းသားများအား
ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ခြင်း၊ ကျွန်တော်များ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd မှ
Amazing Foundation အနေဖြင့် သံတွဲမြို့နယ်အတွင်း ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊
ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသည့်ရွာများသို့ ဆန်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးပို့လှူဒါန်းခြင်း၊ နွေရာသီရေရှားသည့်
ကျေးရွာနှင့် သံတွဲမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များသို့ ရေများ လိုက်လံလှူဒါန်းခြင်းဆောင်ရွက်ချက်များအား နှစ်စဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်
ငပလီကမ်းခြေသာယာလှပရေးအတွက် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများ စုပေါင်းလစဉ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြင့်
ဒေသတွင် လူမှုစီးပွားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းအား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း နှင့် နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်
ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



အောင်မျိုးမင်းဝင်း

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd

မိတ္တူကို

- ရုံးလက်ခံ

Bo Myat Htun Tower, Room No.06-04 / 06-05 / 06-06, 6th Floor, Corner of Mahabandoola St & Bo Myat Htun St, Botahtaung Tsp, Yangon, Myanmar.

Tel : 959-7302 6655, 951-203500, 203503, 203565 Fax: 951-203566

E-mail : onlinesale@amazing-hotel.com, sale1@amazing-hotel.com, Website : www.amazing-hotel.com

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။


စာအမှတ်။ ။ အမဇ(စမ-ပရဂ) ၀၁၀/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ . ၁၂)ဧကအား
B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment
လုပ်ငန်းအတွက် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစီမံချက်။

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်
ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအနေဖြင့် ဟိုတယ်မြေနေရာတွင် ရေဂါလံ (၂၀၀၀၀၀
) ဆန် မြေအောက်ရေသိုလှောင်ကန်အား ထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်အတွင်းသတ်မှတ်နေရာများတွင်
မီးသတ်ဆေးဗူးများ ချိတ်ဆွဲထားရှိမည့်အပြင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက အလိုအလျောက် ပေါက်ကွဲမီးငြိမ်းစေမည့် Auto
Fire Ball , Sprinkler Smoke Detector များတပ်ဆင်ခြင်းတို့နှင့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများအား မီးသတ်သင်တန်းများ
သို့စေလွှတ်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေ တွင် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန် သင်တန်းများပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်


အောင်မျိုးမင်းအောင်
အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd

ပိတ္တူကို

- ရုံးလက်ခံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ် ။ ။ အမဇ (စမ-ပရဂ) ၀၀၈ / ၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၀) ရက်

အကြောင်းအရာ ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ အဆိုပြုလွှာ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းကိစ္စ။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ (၉) ရက် နေ့စွဲပါ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ စာအမှတ် ၊ မရက -၅ (အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၄၀၉)။

၁။ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd မှ ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ သံတွဲခရိုင် ၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်မြေ (၁၁၅. ၁၂) ဧကတွင် B.O.T စနစ်ဖြင့် မြေငှားရမ်း၍ (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ အခန်း (၈၈) ခန်းပါ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီဟိုတယ် နှင့် အခန်း (၄၀)ပါ Service Apartment လုပ်ငန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၆-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ၊ (၉၈၉)/၃/၅-၁ (စီမံ)/အမရ (ရခိုင်) ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့တင်ပြထားပါသည်။

၂။ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd သည်ယခင်ကော်မရှင်အစည်းအဝေးသို့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သောကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ ၄-၈-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ အမဇ(စမ-ပရဂ)၀၀၈ /၂၀၁၆ ဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမည့် ကော်မရှင်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါရန် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့တင်ပြထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ရည်ညွှန်းချက်ပါ စာအရ အဆိုပြုလွှာများကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ လေးစားစွာပြန်လည်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်




ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

မိတ္တူကို -ရုံးလက်ခံ



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ရခိုင်ပြည်နယ်

စာအမှတ်၊(၉၄၉)/၃/၅ - ၁ (စီမံ) /အဖရ(ရခိုင်)

ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်

သို့

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

နေပြည်တော်

အကြောင်းအရာ။ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းအဖြစ်

နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိစ္စ

ရည်ညွှန်းချက်။ (၁) ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၆-၅-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊(၈၀၅)/
၃/၅-၁(စီမံ)အဖရ(ရခိုင်)

(၂) နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ (၄-၆-၂၀၁၅)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၈၉(၁၁)(၁)/
၇/သမ္မတရုံး

၁။ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းဧရိယာ(၁၁၅.၁၂)ဧကကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Amazing Hotel & Resorts ကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိလမ်းညွှန်မှု ပြုနိုင်ပါရန် ရည်ညွှန်း(၁)ပါစာဖြင့် တင်ပြခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက် သွားရန် ရည်ညွှန်း (၂)ပါ စာဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသည်။

၂။ Amazing Hotel & Resorts ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ သံတွဲမြို့၊ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ပြီး ဂေါက်သီးရိုက်ကစားသမားများ အဆင်ပြေစွာ တည်းခိုနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ကြယ်လေးပွင့်အဆင့်ရှိ အခန်း(၆၀)ခန်းပါ Amazing Golf Resortနှင့်အခန်း(၉၀)ခန်းပါLuxury Apartment အား ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ငှားရမ်းခအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် ငွေကျပ်သိန်း (၅၀၀)၊ မြေအသုံးချခအနေဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရရန်ပုံငွေအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀၀၀)ပေးသွင်းကာ ကနဦးနှစ်(၅၀)၊ နောက်တိုး(၁၀)နှစ်၊ (၂)ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း နှစ်(၇၀)ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် လျှောက်ထားတင်ပြလာပါသည်။

၃။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသခံများနှင့် အဆင်ပြေပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် (၄-၅-၂၀၁၅) ရက်နေ့ (၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၆/၂၀၁၅) ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ “ငှားရမ်းခွင့်ပြု”မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီမြို့ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်း နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် လိုအပ်သည်များ ညွှန်ကြားမှုပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

၁၆

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် (ကိုယ်စား)

(ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း၊ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး)

၆/၁၂/၁၆

မိတ္ထူကို

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ နေပြည်တော်

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ နေပြည်တော်

ရုံးလက်ခံ

မျှောစာတွဲ



အတွင်းရေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
၂၁၉၉
၉.၆.၂၀၁၅

စာအမှတ်၊ ၈၉(၁၁) (၁)/၇/ သမ္မတရုံး
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်

သို့

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

အကြောင်းအရာ။ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခွင့်ကိစ္စ
ရည်ညွှန်းချက်။ ယင်း၏ ၁၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ (၈၀၅)/၃/၅-၁(စီမံ) 'အဖရ (ရခိုင်)

သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းဧရိယာ (၁၁၅.၁၂) ဧကကို နိုင်ငံတော်အသင့်ပီဂေါက်ကွင်း
အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Amazing Hotel & Resorts ကုမ္ပဏီ
လီမိတက်သို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိလမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ပါရန်
ရည်ညွှန်းစာဖြင့် တင်ပြလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ ဟပ်ပြဆောင်ရွက်
သွားရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

မိတ္တူကို

သမ္မတဦးစီးရုံး

ဒုတိယသမ္မတဦးစီးရုံးများ

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန(၃)


မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

၇၀၇
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၉/၆/၁၅

အတွင်းရေး



အတွင်းရေး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး



စာအမှတ်၊ ၈၉(၁၁) (၁)/၇/ သမ္မတရုံး
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက်

သို့

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

အကြောင်းအရာ။ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခွင့်ကိစ္စ
ရည်ညွှန်းချက်။ ယင်း၏ ၁၆-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ (၈၀၅)/၃/၅-၁(စီမံ) 'အဖရ (ရခိုင်)

သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းဧရိယာ (၁၁၅.၁၂) ဧကကို နိုင်ငံတော်အသင့်ပီဂေါက်ကွင်း
အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Amazing Hotel & Resorts ကုမ္ပဏီ
လီမိတက်သို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိလမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်ပါရန်
ရည်ညွှန်းစာဖြင့် တင်ပြလာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ ဟပ်ပြဆောင်ရွက်
သွားရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

မိတ္တူကို

သမ္မတဦးစီးရုံး

ဒုတိယသမ္မတဦးစီးရုံးများ

သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန(၃)

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

၇၀၇
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
၆/၆/၁၆

အတွင်းရေး

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ရခိုင်ပြည်နယ်

စာအမှတ်၊(၈၀၅)/၃/၅ - ၁ (စီမံ) /အဖရ(ရခိုင်)
ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၆ ရက်

သို့

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

နေပြည်တော်

အကြောင်းအရာ။ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းအဖြစ် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ကိစ္စ

ရည်ညွှန်းချက်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ စစ်တွေမြို့၏ (၂၅-၂-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ (၃၁၃)/၃/၅-၁ (စီမံ) /အဖရ(ရခိုင်)

။ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းဧရိယာ(၁၁၅-၁၂)ဧကအား စန္ဒာဟိုတယ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ BOT စနစ်ဖြင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းခွင့်လျှောက်ထားလာမှုအပေါ် ဒေသခံများ၏ ကန့်ကွက်တင်ပြမှု အခြေအနေများ၊ ငှားရမ်းသူအနေဖြင့်လည်း လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စား မှုအားနည်းခြင်းများကြောင့် (၁၀-၂-၂၀၁၅) ရက်နေ့ (၁၄၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၃/၂၀၁၅) ၏ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက် အရ “စွင့်မပြု(မပြု)”ကြောင်းနှင့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ဒေသခံများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမည့် အဖွဲ့အစည်း(သို့မဟုတ်) လူပုဂ္ဂိုလ်အား ပြောင်းလဲငှားရမ်းနိုင်ရေး ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန် ရည်ညွှန်းပါစာဖြင့် တင်ပြထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။ ယခုအခါ Amazing Hotel & Resorts ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံ တကာအဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ပြီး ဂေါက်သီးရိုက်ကစားသမားများ အဆင် ပြေစွာ တည်းခိုနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ကြယ်လေးပွင့်အဆင့်ရှိ အခန်း(၆၀)ခန်းပါ Amazing Golf Resort နှင့် အခန်း(၉၀)ခန်းပါ Luxury Apartment အား ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်းနှင့် ငှားရမ်းခအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် ငွေကျပ်သိန်း (၅၀၀)၊ မြေအသုံးချခအနေဖြင့် ပြည်နယ် အစိုးရရန်ပုံငွေအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀၀၀)ပေးသွင်းကာ ကနဦးနှစ်(၅၀)၊ နောက်တိုး(၁၀)နှစ်၊ (၂)ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း နှစ်(၇၀)ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် လျှောက်ထားတင်ပြလာပါ သည်။

၃။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသခံများနှင့် အဆင်ပြေပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင် စားမှုရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် (၄-၅-၂၀၁၅) ရက်နေ့ (၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၆/၂၀၁၅) ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ “ငှားရမ်းခွင့်ပြု”မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။


၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီမြို့ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်း အဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Amazing Hotel & Resorts ကုမ္ပဏီလီမိတက်သို့ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် လိုအပ်သည်များ ညွှန်ကြားမှုပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

မိတ္တူကို

ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ နေပြည်တော်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ နေပြည်တော်
ရုံးလက်ခံ
မျှောစာတွဲ

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် (ကိုယ်စား)
(ကျော်သိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး)

၁၅.၁၂.၁၉
၁၅.၁၂.၁၉



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်

စာအမှတ်()/၃/၅ - ၁ (စီမံ) /အပရ(ရခိုင်)
ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်

သို့

ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Adventure Myanmar Tours & Incentives Co.,Ltd

အမှတ်(၂၇)၊ အင်းလျားမြိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အကြောင်းအရာ။ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းအဖြစ်
နှစ်ရှည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် တင်ပြလာသည့်ကိစ္စ
ရည်ညွှန်းချက်။ ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ Adventure Myanmar Tours
& Incentives Co.,Ltd အမှတ်(၂၇)၊ အင်းလျားမြိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၏
(၂၄-၄-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ တင်ပြစာ

၁။ ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ၊ Adventure Myanmar Tours & Incentives
Co.,Ltd သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစ၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်တွဲဖက်၍ Amazing Hotel & Resorts ကုမ္ပဏီထူထောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ
ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ
ဂေါက်သီးကစားသမားများ အဆင်ပြေစွာ တည်းခိုနိုင်ရေးအတွက် ကြယ်လေးပွင့်အဆင့်ရှိ အခန်း
(၆၀)ပါ၊ Amazing Golf Resort နှင့် အခန်း(၉၀)ခန်းပါ Luxury Apartment အား ထည့်သွင်း
ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ငှားရမ်းခအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် ငွေကျပ်သိန်း(၅၀၀)နှင့် မြေအသုံး
ချခအနေဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရရန်ပုံငွေအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀၀၀) ပေးသွင်းမည်ဖြစ်သဖြင့် ကနဦး
နှစ်(၅၀)၊ နောက်တိုး(၁၀)နှစ်၊ (၂)ကြိမ်၊ စုစုပေါင်းနှစ် (၇၀) ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန်
ရည်ညွှန်းပါစာဖြင့် တင်ပြလာပါသည်။

၂။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ(၄)ရက်နေ့ (၁၃၀၀)နာရီအချိန်တွင် ရခိုင်
ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး
အမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၅) ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်အပိုဒ်(၄)၊ အပိုဒ်ခွဲ(-)အရ “ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်
ပြု(ပြု)ကြောင်း”နှင့် စနစ်တကျ လုပ်ငန်းအပ်နှံစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး
နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားရန် အကြောင်းကြားသည်။

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်(ကိုယ်စား)
(တင်မောင်ဆွေ၊ အတွင်းရေးမှူး)

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ်။ ။ အမဇ(စမ-ပရဂ) ၀၀၃/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၇)ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ . ၁၂)ဧကအား
B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment
လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ခံကတိပြုခြင်း။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈)ရက်စွဲပါ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏
စာအမှတ် - ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၂၂၈)

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား
များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြခြင်းအား ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဝန်ကြီးဌာန၏
သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့်အညီ

(၁) (၉)ကျင်းပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ အခန်း (၈၈)ခန်းပါဟိုတယ်နှင့် အခန်း (၄၀)ပါ Service
Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအား ရခိုင်ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်များရယူခြင်း

(၂) ကမ်းခြေဒေသတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက်များဖြင့်အညီဆောင်ရွက်ရန် နှင့်
သတ်မှတ်အမြင့်ပေအတွင်းဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုရန် ကမ်းခြေသဲများတူးခြင်း
မပြုလုပ်ကြောင်းပါကြောင်းနှင့်

(၃) ဟိုတယ်ငှားရမ်းခနှုန်းထားနှင့် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများ၊ ပေးအပ်မည့်ဝန်ဆောင်မှုများလျော်ကန်သင့်တင်ရန်
အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



အောင်မျိုးမင်းဒင်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ်။ ။ အမေ(စမ-ပရဂ) ၀၀၄/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၇)ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ . ၁၂)ဧကအား
B.O.T စနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment
လုပ်ငန်းအတွက် ဝန်ခံကတိပြုခြင်း။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၈)ရက်စွဲပါ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏
စာအမှတ် - ရက-၅(အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၂၂၇)

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ငပလီဂေါက်ကွင်း မြေ (၁၁၅ ဒသမ ၁၂)ဧကကို
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား
များရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုပါရန် တင်ပြခြင်းအား သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေး
ဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွား
မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ (Initial Enviromental Examination - IEE)
ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု (Enviromental Management Plan-EMP) အား (၃) လအတွင်း တင်ပြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဝန်ခံကတိပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



အောင်မျိုးမင်းအောင်

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd

မိတ္တူကို

-

ရုံးလက်ခံ

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ (၇) ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုချက်များပေးပို့ခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅.၁၂) ဧကတွင် ကျင်း (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) နှင့် တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂) ကြိမ်တိုးမြှင့်ငှားရမ်းပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ထိုသို့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်အတွက်ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါရန်အဆိုပြုလွှာ () စုံကိုပေးပို့အပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ (၇) ရက်။

အကြောင်းအရာ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအခန်း(၁၁)ပုဒ်မ(၂၀)တို့အရအခွန်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့် များခံစားခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ပပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅. ၁၂) ဧကတွင် ကျင်း (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) နှင့် တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂) ကြိမ်တိုးမြှင့်ငှားရမ်းပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့၏ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆. ၆၁) သန်းအပါအဝင်မြန်မာငွေကျပ် (၁၁၇၅၀. ၀၀) သန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင်မြေအသုံးချခွင့် ပေးငွေကျပ်သန်း (၁၀၀၀. ၀၀) ပါအဝင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်ငွေသားကျပ် (၁၅၀၈. ၃၆)သန်း၊ စက်ပစ္စည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀. ၄၉) သန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁. ၁၈) သန်း၊ အဆောက်အဦတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃. ၈၁) သန်းအပါအဝင်ကျပ် (၆၈၂၈. ၃၅) သန်း နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁. ၁၆) သန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည် ဖြစ်ပါသည်။

တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများအား ပြည်တွင်းရှိအတတ် ပညာရှင်များဖြင့် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပြုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိပါကပြည်နယ် ဖြစ်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသကြီး၏ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အပြင်ဒေသခံ ပညာတတ် လူငယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင်သစ်များနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံခြားငွေရှာဖွေပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်မှုနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက်အခွန် ဘဏ္ဍာငွေများလည်းရရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်နိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ဘဏ္ဍာငွေများရရှိစေရန် အတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်အလုပ်အကိုင်သစ်များရရှိစေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုး

ကိုးတက်ရေးတဖက်တလမ်းမှအထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း ကျွန်တော်တို့၏လျှောက်ထားခြင်းကို လက်ခံစဉ်းစားပေးပါရန်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ အခန်း(၁၁)ပုဒ်မ(၂၀)အရအခွန်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်တို့ကိုလည်း ခံစားခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

လျှောက်ထားလွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်-

- (က) ကမကထပြုသူ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုချက်
- (ခ) ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်တွက်ချက်မှုဇယားများ
- (ဂ) လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအထောက်အထားများ
- (ဃ)(B.O.T) မြေငှားစာချုပ်(မူကြမ်း)
- (င) ကုမ္ပဏီ၏သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးကြောင်းအထောက်အထားများ

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

၁၁

ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရန်ကုန်မြို့။

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ (၇) ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။B.O.Tစနစ်ဖြင့် ကျင်း (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်
Service Apartment များတည်ဆောက်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုချက်နှင့်
စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ခံကတိပြုချက်တင်ပြခြင်း။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ လုပ်ငန်း
တည်ထောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သို့ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါရန် အဆို
ပြုတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဝန်ခံကတိပြုတင်ပြအပ်
ပါသည်-

- (၁) ကျွန်တော်တို့၏လုပ်ငန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံသားများသာလျှင် ပိုင်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားသား
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ပါဝင်ပိုင်ဆိုင်ခြင်း(လုံးဝ)မှမရှိကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
- (၂) ဤအဆိုပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လေထု၊ ရေထု၊ မြေထုတို့ ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်ပွားစေရန် အတွက်
လိုအပ်သော အစီအမံများ၊ မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကို နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
များ၊စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
- (၃) အလုပ်သမားတစ်ဦးချင်း၏ လုပ်ခလစာကိုနောက်ဆက်တွဲဇယားဖြင့်ဖော်ပြထားပြီး ၎င်းလစာနှုန်းထားများ
သည် အမှန်တကယ်ရရှိမည့်လုပ်ခများဖြစ်ပြီး အဆိုပါလစာငွေသည် ကာလဒေသပေါက်ဈေးနှင့် ကိုက်ညီမှု
ရှိကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
- (၄) လစာတစ်နှစ်ကျပ်(၄၈၀၀၀၀)အထက်ရရှိသောဝန်ထမ်းများ၏ဝင်ငွေခွန်ကိုသတ်မှတ်ထားသောနှုန်းထား
များနှင့် အညီပေးဆောင်ရေးအားကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူပါကြောင်းကတိပြုပါသည်။
- (၅) C.S.Rရန်ပုံငွေအတွက်နှစ်စဉ်လုပ်ငန်း၏အသားတင်အမြတ်ငွေမှ(၂%)အားသီးသန့်ရံပုံငွေထားရှိသုံးစွဲသွား
မည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
- (၆) လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမရရှိသည့်အချိန်တွင် ကိုယ်ပိုင်မီးစက်အားအသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါ
သည်။

- (၇) လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေ အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- (၈) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်များနှင့်တိုင်ပင်ခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ရယူခြင်းများဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
- (၉) မြေယာနှင့်ပတ်သက်သည့်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့်စည်းကမ်းချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပါသည်။
- (၁၀) ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးပါကသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ညွှန်ကြားချက်များဥပဒေစည်းကမ်း များအား လိုက်နာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များရယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်

ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ် ။ ။ အမဇ (စမ-ပရဂ) ၀၀၄ / ၂၀၁၆

ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊မတ်လ (၂၄) ရက်

အကြောင်းအရာ ။ ။ အဆိုပြုချက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၀/၂၀၁၆) အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း ပြန်လည်တင်ပြခြင်း။

ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၁၆) ရက် နေ့စွဲပါ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ စာအမှတ် ၊ ရက -၅ (အ)/မ-၀၁၁/၂၀၁၆ (၁၈၇)။


၁။ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊သံတွဲခရိုင်၊သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်မြေ (၁၁၅. ၁၂) ဧကတွင် B.O.T စနစ်ဖြင့် မြေငှားရမ်း၍(၉)ကျင်းပါနိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီဂေါက်တွင်း၊အခန်း (၈၈) ခန်းပါ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီဟိုတယ် နှင့် အခန်း (၄၀)ပါ Service Apartment လုပ်ငန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန်အတွက် အဆိုပြုချက်တင်ပြခြင်းကို အဆိုပြုချက် စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၀/၂၀၁၆)(၇. ၃. ၂၀၁၆)အစည်းအဝေးသို့တင်ပြခဲ့ရာ ယင်းအစည်းအဝေးမှ အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပါသည်။

(က)ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ သဘောထားအကြံပြုချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ထားသော သီးခြားမြေငှားစာချုပ် (မူကြမ်း)

(ခ)လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြင်ဆင်တင်ပြရန်

၂။သို့ဖြစ်ပါ၍အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အား ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း ရှိသေစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရှိသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

မိတ္တူကို -ရုံးလက်ခံ

မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏အဆိုပြုချက်
[ဥပဒေပုဒ်မ ၂ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) နှင့် ပုဒ်မ ၈]

သို့

ဥက္ကဋ္ဌ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်
ရန်ကုန်မြို့။

စာအမှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတ်လ ၇ ရက်။

ကျွန်တော်/ကျွန်မသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ
မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိုပါသဖြင့်ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးပါရန်အောက်ပါအချက်များကို
၀၀၁[၂၄၆] လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။

၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူ၏-

(က)အမည် ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

(ခ)အဖအမည် ဦးမင်းဒင် (ခ) ဦးလှဖေသန်း

(ဂ)နိုင်ငံသား/အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် ၁၂/ကမရ (နိုင်) ၀၂၈၁၂၂

(ဃ)နေရပ်လိပ်စာ အမှတ် (၉၉-အို)၊ သံလွင်လမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

(င)လူမျိုး၊ဘာသာ မြန်မာ/ဗုဒ္ဓဘာသာ

စ)အဖွဲ့အစည်းအမည် **Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.**

(ဆ)လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဟိုတယ် နှင့် ဂေါက်ကွင်းလုပ်ငန်း

(ဇ)အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာအရပ် အခန်း (၀၆-၀၄/၀၆-၀၅/၀၆-၀၆)၊ ၆ လွှာ၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်း
ကွန်ဒိုမီနီယံ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၂။ဖက်စပ်ပြုလုပ်၍ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကဖက်စပ်ပြုလုပ်မည့်သူများ၏-

| | | |
|------------|-----|-----------------|
| (က) အမည် | (၁) | N/A |
| | (၂) | N/A |
| | | N/A |
| (ခ) အဖအမည် | (၁) | N/A |
| | (၂) | N/A |
| | | N/A |

(ဂ) နိုင်ငံသား/အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်

| | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| | (၁) | N/A |
| | (၂) | N/A |
| | | N/A |
| (ဃ) နေရပ်လိပ်စာ | (၁) | N/A |
| | (၂) | N/A |
| | | N/A |

| | | |
|------------------|-----|-----------------|
| (င) လူမျိုး၊ဘာသာ | (၁) | N/A |
| | (၂) | N/A |
| | | N/A |

| | |
|--------------------|-----------------|
| (စ) အဖွဲ့အစည်းအမည် | N/A |
| | N/A |
| | N/A |

| | |
|------------------------|-----------------|
| (ဆ) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | N/A |
| | N/A |
| | N/A |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| (ဇ) အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိရာအရပ် | N/A |
| | N/A |
| | N/A |

(နှစ်ဦးသို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုထက်ပိုပါကသီးခြားစာရွက်တွင်ဖော်ပြပေးရန်)

၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိုသည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား-

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| (က) ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း | N/A |
| | N/A |

(ခ) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း B.O.T စနစ်ဖြင့် (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်း၊
ဟိုတယ် နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း။

(ကုန်ပစ္စည်းအမည်သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားကိုဖော်ပြရန်)

၄။ လုပ်ကိုင်မည့်စီးပွားရေးပုံစံ-

- (က) နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံသားတို့ကအစုစပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- (ခ) အဖွဲ့အစည်းနှင့်နိုင်ငံသားတို့ကဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- (ဂ) အဖွဲ့အစည်းနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းတို့ကဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၅။ ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်သည့်သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းမည့်စီးပွားရေးပုံသဏ္ဌာန်-

- (က) တစ်ဦးတည်းပိုင် N/A
- N/A
- N/A
- (ခ) ဖက်စပ်/အစုစပ်လုပ်ငန်း..... N/A
- N/A

(ဂ) လီမိတက်ကုမ္ပဏီ **Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.**

(ဃ) သမဝါယမအသင်း (အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ)

(အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ/အများပိုင်ကုမ္ပဏီဟုဖော်ပြ၍ ထည့်ဝင်မည့်မတည်
ငွေရင်းအချိုးအစား၊စီမံခန့်ခွဲသူ/စီမံခန့်ခွဲမည့်သူများ၏အမည်၊နေရပ်လိပ်စာများနှင့်ရာထူး
တို့ကိုပူးတွဲတင်ပြရန်) နောက်ဆက်တွဲ (၁)

၆။ ဖက်စပ်/အစုစပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက-

(က) အစုစပ်တို့ကထည့်ဝင်မည့်အစုငွေအချိုးအစားနှင့်ပမာဏ

..... N/A
..... N/A

(ခ) အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမည့်အချိုးအစား

..... N/A
..... N/A

(ဂ) အစုစပ်ဝင်များ၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

..... N/A
.....

(နေရာမလုံလောက်ပါကသီးခြားစာရွက်ဖြင့်ဖော်ပြရန်)

၇။ သမဝါယမအသင်း/လိမိတက်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက-

(က) ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်း ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀/-

(ခ) အစုရှယ်ယာအမျိုးအစား ကျပ် ၁၀,၀၀၀ တိတိတန်သာမန်အစုရှယ်ယာ (၅၀,၀၀၀)

(ဂ) အစုရှယ်ယာဝင်များကထည့်ဝင်မည့်အစုရှယ်ယာပမာဏ ကျပ် ၁၁,၇၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-

၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်လိုသည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ-

| (က) မတည်ငွေရင်းပမာဏ(သန်းပေါင်း) စုစုပေါင်းကျပ် | ကျပ် | US\$ | |
|---|----------|----------------|-----------|
| (၁) ငွေပမာဏ | ၁၅၀၈. ၃၆ | | ၁၅၀၈. ၃၆ |
| (၂) စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးပမာဏ (နောက်ဆက်တွဲ-၈) | | ၀. ၄၅ | ၅၄၀. ၅၂ |
| (၃) အဆောက်အအုံများ (နောက်ဆက်တွဲ-၇) | ၂၂၅၇. ၃၃ | ၃. ၈၁ | ၆၈၂၈. ၃၅ |
| (၄) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ (နောက်ဆက်တွဲ-၄) | | ၁. ၁၈ | ၁၄၂၀. ၀၅၃ |
| (၅) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ | | ၁. ၁၇ | ၁၃၉၉. ၉၀ |
| တန်ဖိုးပမာဏ(နောက်ဆက်တွဲ-၆) | ၃၇၆၅. ၆၉ | ၆. ၆၁ | ၁၁၆၉၇. ၂၀ |
| (ခ) နိုင်ငံခြားမှတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် | ကျပ် | အမေရိကန်ဒေါ်လာ | |
| (၁) စက်ပစ္စည်းများ၊စက်ကိရိယာများ စသည့်ပစ္စည်းကိစ္စ၏တန်ဖိုးပမာဏ (နောက်ဆက်တွဲ-၈) | | ၄၅၀၄၄၀ | |
| (၂) ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်အခြား (အသေးစိတ်စာရင်းပူးတွဲတင်ပြရန်) (နောက်ဆက်တွဲ-၇) | | ၃၈၀၉၁၈၆ | |
| (၃) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးပမာဏ (နောက်ဆက်တွဲ-၄) | | ၁၁၈၃၃၇၈ | |
| (၄) လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ | | ၁၁၆၆၅၈၅ | |

- (ဂ) တည်ဆောက်မှုကာလ (၂) နှစ်
- (ဃ) ပဏာမစူးစမ်းလေ့လာမှုပြုလုပ်မည့်ကာလ (၁၈၀) ရက်
- (င) တည်ဆောက်မှုစတင်မည့်အချိန် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးရက်ပေါင်း (၁၈၀) အတွင်း

၉။ ဆောင်ရွက်မည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ-

- (က) လုပ်ငန်းအမျိုးအစား (ဇ) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်း၊ အခန်း
- (၈၈) ခန်းပါဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့်အခန်း (၄၀) ခန်းပါ Service Apartment များတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခြင်း။
- (ကုန်ထုတ်လုပ်မှု/ဝန်ဆောင်မှုစသည်ဖြင့်ဖော်ပြရန်)

(ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်မည့်ဒေသများ- ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်း၊

(ဂ) ဆောင်ရွက်ပုံနည်းစနစ် BOT စနစ်

(ဃ) နှစ်စဉ်စက်သုံးဆီလိုအပ်ချက်-

အမျိုးအစား

အရေအတွက်

၁။

၂။ နောက်ဆက်တွဲ -- ၁၀

၃။

(င) နှစ်စဉ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုအပ်ချက်-

အားအသုံးပြုမှု

မြှင်းကောင်ရေ

၁။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား

၁၈၂၄၀၀ Kwh

၂။ ဓါတ်ဆီ/ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်အင်အား

၁၀၀/၁၅၀/၃၅၀ KVA

၃။ ဘွိုင်လာအသုံးပြုအင်ဂျင်စက်အား

၄။ သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံးစက်အား

N/A

N/A

၅။ ပေးပို့သည့်အခြားအား

N/A

N/A

(ရေအား/လေအားစသည်များ)

(စ) နှစ်စဉ်ရေလိုအပ်ချက်

၃၆၀၀၀၀၀ ဂါလံ

(နေ့စဉ်ရေလိုအပ်ချက်ရှိလျှင်ဖော်ပြရန်) တစ်ရက် ၁၂၀၀၀ ဂါလံ

(ဆ) နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းပစ္စည်း/ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်

အမျိုးအမည်

ရေတွက်ပုံ

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

(၁) အဓိကကုန်ကြမ်း

(၁)

(၂)

(၂) အထောက်အကူကုန်ကြမ်း

(၁)

(၂)

(၃) စက်သုံးဆီ/ခါတ်ငွေများ-

(၁)

(၂)

(ဇ) အဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၇

(ဈ) မြေနေရာအမျိုးအစားနှင့်

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

အကျယ်အဝန်းလိုအပ်ချက်

(၁၁၅. ၁၂) ဧက

(ည) ခန့်မှန်းထုတ်လုပ်မည့်ကုန်ပစ္စည်း/ဆောင်ရွက်မည့်ဝန်ဆောင်မှု

အမျိုးအမည်

ရေတွက်ပုံ

အရေအတွက်

တန်ဖိုး

.....
.....

.....
.....

နောက်ဆက်တွဲ - ၉

.....
.....

.....
.....

(ဋ) ရောင်းချမည့်နည်းစနစ်

၁၀။ နှစ်စဉ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု/ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသောအချက်အလက်များ-

ခန့်မှန်းခြေ (သန်းပေါင်း)

ကျပ်ငွေ

နိုင်ငံခြားငွေ

(က) လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်လိုအပ်မည့်ကျပ်ငွေ

နောက်ဆက်တွဲ - ၁၁

(ခ) လိုအပ်မည့်နိုင်ငံခြားသုံးငွေ နောက်ဆက်တွဲ - ၁၁

(ဂ) ရရှိမည့်နိုင်ငံခြားသုံးငွေပမာဏ

(ဃ) ပြည်ပသို့တင်ပို့ရောင်းချနိုင်မည့်

ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးပမာဏ နောက်ဆက်တွဲ ၁၁

(င) နှစ်စဉ်ပြည်တွင်း၌ရောင်းချနိုင်မည့်

ကုန်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးပမာဏ နောက်ဆက်တွဲ ၁၁

၁၁။ ဆောင်ရွက်မည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်လိုအပ်မည့်အမှုထမ်းများစာရင်း-

(က) ပြည်တွင်းမှလိုအပ်မည့်ဝန်ထမ်းများ-

အမှုထမ်းအမျိုးအစား

ဦးရေ

.....
.....

နောက်ဆက်တွဲ - ၁၂

.....
.....

(ခ) နိုင်ငံခြားမှလိုအပ်မည့်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အတတ်ပညာရှင်များ-

ကျွမ်းကျင်မှုအမျိုးအစား

ဦးရေ

ခန့်ထားမည့်အချိန်ကာလ

.....

၁၂။ စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသောအချက်များ-

ကျပ်ငွေ

နိုင်ငံခြားငွေ

(က) နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရရှိမှု နောက်ဆက်တွဲ ၁၁

(ခ) နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းကုန်ကျစရိတ် နောက်ဆက်တွဲ - ၁၁

(ဂ) နှစ်စဉ်အသားတင်အမြတ် နောက်ဆက်တွဲ - ၁၁

(ဃ) နှစ်အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နောက်ဆက်တွဲ - ၂

(င) အရင်းကျေကာလ (၉)နှစ်(၄)လ နောက်ဆက်တွဲ - ၁၁

(စ) အခြားအကျိုးအမြတ်များ နောက်ဆက်တွဲ ၁၂-၁၃

(ဆ) အလုပ်အကိုင်သစ်များပေါ် နောက်ဆက်တွဲ - ၁၂

ပေါက်လာမည့်အခြေအနေ

၁၃။ ဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အထောက်အထားများ၊အဆိုပြုတင်ပြသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတွက်အောက်ဖော်ပြပါအထောက်အထားများကိုပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။

(က) B.O.T စာချုပ်မူကြမ်း


(ခ) လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအထောက်အထားများ

(ဂ) ကုမ္ပဏီ၏သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့်သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်း

လက်မှတ်၊

အမည်၊

ရာထူး၊



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

(လျှောက်ထားသူ)

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာစာရင်း

| စဉ် | အမည်/မှတ်ပုံတင် | ရာထူး | နေရပ်လိပ်စာ | မတည်ငွေရင်း ပမာဏ |
|-----|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| ၁ | ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင် | မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ | အမှတ် (၉၉-အို)၊ သံလွင်လမ်း၊ အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ | ၅၀ % |
| ၂ | ဒေါ်အေးအေးမြင့် | ဒါရိုက်တာ | အမှတ် (၉၉-အို)၊ သံလွင်လမ်း၊ အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ | ၅၀ % |

Investment Schedule

| Sr. No. | Particulars | Construction Period | | |
|------------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| | | Total | | |
| | | Ks. | US\$. | Tot. Ks. |
| I | Year - 1 | | | |
| 1 | Cash | 195,795,066 | | 195,795,066 |
| 2 | Signature Bonus | 446,700,000 | | 446,700,000 |
| 3 | Machinery | | 450,440 | 540,528,000 |
| 4 | Hotel Use (Hotel) | | | - |
| 5 | Hotel Use (Service Apartment) | | | - |
| 6 | Electrical Equipments | | | - |
| 7 | Building (including materials) | 1,128,665,334 | 1,904,593 | 3,414,176,934 |
| | 1, Carparking | | | |
| | 2, Office Complex | | | |
| | Total - 1 | 1,771,160,400 | 2,355,033 | 4,597,200,000 |
| II | Year - 2 | | | |
| 1 | Cash | 312,567,466 | | 312,567,466 |
| 2 | Signature Bonus | 553,300,000 | | 553,300,000 |
| 3 | Machinery | | | - |
| 4 | Hotel Use (Hotel) | | 681,768 | 818,121,600 |
| 5 | Hotel Use (Service Apartment) | | 501,610 | 601,932,000 |
| 6 | Electrical Equipments | | 1,166,585 | 1,399,902,000 |
| 7 | Building (including materials) | 1,128,665,334 | 1,904,593 | 3,414,176,934 |
| | 1, Carparking | | | |
| | 2, Office Complex | | | |
| | Total - 2 | 1,994,532,800 | 4,254,556 | 7,100,000,000 |
| III | Year 1 & 2 | | | |
| 1 | Cash | 508,362,532 | - | 508,362,532 |
| 2 | Signature Bonus | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
| 3 | Machinery | - | 450,440 | 540,528,000 |
| 4 | Hotel Use (Hotel) | - | 681,768 | 818,121,600 |
| 5 | Hotel Use (Service Apartment) | - | 501,610 | 601,932,000 |
| 6 | Electrical Equipments | - | 1,166,585 | 1,399,902,000 |
| 7 | Building (including materials) | 2,257,330,668 | 3,809,186 | 6,828,353,868 |
| | 1, Carparking | - | - | - |
| | 2, Office Complex | - | - | - |
| | Total (1 & 2) | 3,765,693,200 | 6,609,589 | 11,697,200,000 |

Remark ; Exchange Rate US\$ 1 = Ks. 1200

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ -၃

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

Depreciation Schedule

| Sr. No. | Particulars | Operation Year | | |
|------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | Year 1 to 20 | | |
| | | USD | Kyat | Tot Kyat |
| 1 | Machinery | 22,522 | | 27,026,400 |
| 2 | Hotel Use | | | - |
| | Hotel | 34,088 | | 40,905,600 |
| | Service Apartment | 25,081 | | 30,097,200 |
| 3 | Electrical Equipments | 58,329 | | 69,994,800 |
| 4 | Buildings | 190,459 | 112,866,533 | 341,417,333 |
| | Total | 330,479 | 112,866,533 | 509,441,333 |

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD

Hotel Use (To be imported)

ဇယား-၁

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (USD) | Value (USD) |
|---------|-------------------------------|------|------|-------------|-------------|
| 1 | Furniture | | | | |
| 1 | Dinning Table for restaurant | unit | 25 | 100 | 2,500 |
| 2 | Dinning Chair for restaurant | unit | 100 | 50 | 5,000 |
| 3 | Buffet Table for restaurant | unit | 10 | 30 | 300 |
| 4 | Cocktail Table for restaurant | unit | 10 | 30 | 300 |
| 5 | Round Table for restaurant | unit | 10 | 65 | 650 |
| 6 | Sofa Settee for Lobby | set | 5 | 1,000 | 5,000 |
| 7 | Lobby chair | pcs | 25 | 350 | 8,750 |
| 8 | Wardrobe | unit | 90 | 400 | 36,000 |
| 9 | Dressing Table | unit | 90 | 250 | 22,500 |
| 10 | Dressing Chair | set | 90 | 85 | 7,650 |
| 11 | Half Table | unit | 90 | 350 | 31,500 |
| 12 | Luggage Rack | unit | 90 | 30 | 2,700 |
| 13 | Coffee Table | unit | 90 | 350 | 31,500 |
| 14 | Sofa Settee | unit | 90 | 350 | 31,500 |
| 15 | Bed | unit | 180 | 300 | 54,000 |
| 16 | Sun Bed | unit | 25 | 100 | 2,500 |
| 17 | Pool Table | unit | 10 | 35 | 350 |
| 18 | Bath Room Lock | unit | 90 | 25 | 2,250 |
| 19 | Card Lock | unit | 90 | 70 | 6,300 |
| 20 | Card Switch | unit | 90 | 13 | 1,170 |
| 23 | Water Heater , 100 lit | unit | 40 | 70 | 2,800 |
| 25 | 1.5 HP Air Con | pcs | 90 | 180 | 16,200 |
| 26 | 3 HP Air Con | pcs | 20 | 500 | 10,000 |
| | Total .1 | | | | 281,420 |

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၄

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD

Hotel Use (to be imported)

ယေး:-၂

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|---------|----------------------|-------|------|--------------|--------------|
| 1 | Pillow | pcs | 352 | 6 | 2,112 |
| 2 | Pillow Case | pcs | 1056 | 2 | 2,112 |
| 3 | Mattress (Dbl) | pcs | 44 | 450 | 19,800 |
| 4 | Bed Sheet (Dbl) | pcs | 132 | 22 | 2,904 |
| 5 | Duvet (Dbl) | pcs | 45 | 65 | 2,925 |
| 6 | Duvet cover (Dbl) | pcs | 132 | 25 | 3,300 |
| 7 | Mattress (Sgl) | pcs | 88 | 250 | 22,000 |
| 8 | Bed Sheet (Sgl) | pcs | 264 | 12 | 3,168 |
| 9 | Duvet (Sgl) | pcs | 90 | 50 | 4,500 |
| 10 | Duvet cover (Sgl) | pcs | 264 | 22 | 5,808 |
| 11 | Cushion Pillow | pcs | 264 | 8 | 2,112 |
| 12 | Cushion Pillow Cover | pcs | 792 | 4 | 3,168 |
| 13 | Bath Towel | pcs | 528 | 15 | 7,920 |
| 14 | Hand Towel | pcs | 528 | 8 | 4,224 |
| 15 | Face Towel | pcs | 528 | 5 | 2,640 |
| 16 | Pool Towel | pcs | 176 | 18 | 3,168 |
| 17 | Table Cloth | meter | 2000 | 5 | 10,000 |
| 18 | Napkin | meter | 800 | 5 | 4,000 |
| 19 | Bathrobe | pcs | 264 | 25 | 6,600 |
| 20 | Bathmap | pcs | 264 | 10 | 2,640 |
| 21 | Curtain | meter | 3000 | 3 | 9,000 |
| 22 | Red Wine Glass | pcs | 528 | 3 | 1,584 |
| 23 | White Wine Glass | pcs | 528 | 3 | 1,584 |
| 24 | Champange Glass | pcs | 528 | 3 | 1,584 |
| 25 | Brandy Glass | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 26 | Cocktail Glass | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 27 | Rock Glass | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 28 | Hi Ball | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 29 | Whisky Glass | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 30 | Water Glass | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| | Total - 2 | | | | 135,189 |
| | Total - 1 + 2 | | | | 416,609 |

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD

Hotel Use (to be imported)

ဇယား-၃

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|---------|-----------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| 31 | Dinner Plate | pcs | 528 | 5 | 2,640 |
| 32 | Half Plate | pcs | 528 | 3 | 1,584 |
| 33 | Quarter Plate | pcs | 528 | 3 | 1,584 |
| 34 | Bone Plate | pcs | 528 | 3 | 1,584 |
| 35 | Curry Plate (vaious size) | pcs | 200 | 5 | 1,000 |
| 36 | Soup Bowl | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 37 | Saucer | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 38 | Coffee/tea Pot | pcs | 50 | 6 | 300 |
| 39 | Sugar Bowl | pcs | 50 | 5 | 250 |
| 40 | Coffee Cup & Saucer | pcs | 528 | 5 | 2,640 |
| 41 | Sauce Cup | pcs | 528 | 2 | 792 |
| 42 | Butter Bowl | pcs | 528 | 2 | 1,056 |
| 43 | Cereal Bowl | pcs | 200 | 5 | 1,000 |
| 44 | Soup Spoon | pcs | 528 | 3 | 1,584 |
| 45 | Dinner Knife , fork & spoon | pcs | 528 | 12 | 6,336 |
| 46 | Butter Knife | pcs | 264 | 8 | 2,112 |
| 47 | Service Gear | pcs | 20 | 20 | 400 |
| 48 | Hair Dryer | pcs | 90 | 20 | 1,800 |
| 49 | Mini Kettle | pcs | 90 | 25 | 2,250 |
| 50 | Safe Box | pcs | 90 | 60 | 5,400 |
| 51 | Mini Bar Freezer | pcs | 90 | 100 | 9,000 |
| 52 | Show Freezer | pcs | 4 | 350 | 1,400 |
| 53 | Coffee Machine | pcs | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 54 | Coffee Maker | pcs | 1 | 500 | 500 |
| 55 | Coffee Boiler | pcs | 2 | 1,200 | 2,400 |
| 56 | Griller | pcs | 1 | 2,800 | 2,800 |
| 57 | Deep Freezer | pcs | 3 | 800 | 2,400 |
| 58 | Wine Cooler | pcs | 2 | 750 | 1,500 |
| 59 | Ice Cube Machine | pcs | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 60 | Counter Chiller | pcs | 2 | 800 | 1,600 |
| 61 | 4 layer Oven | pcs | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 62 | Mixer | pcs | 1 | 1,200 | 1,200 |
| | Total - 3 | | | | 68,824 |
| | Total - 1+2+3 | | | | 485,433 |

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၄

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD

Hotel Use (to be imported)

ယူနစ်:-

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|---------|-----------------------|-----|------|--------------|--------------|
| 63 | Microwave | pcs | 2 | 480 | 960 |
| 64 | Cake Counter | pcs | 2 | 2,800 | 5,600 |
| 65 | Rice Cooker | pcs | 2 | 180 | 360 |
| 66 | Heavy Duty Toaster | pcs | 2 | 60 | 120 |
| 67 | Heavy Dute Blender | pcs | 2 | 75 | 150 |
| 68 | Juicer | pcs | 2 | 120 | 240 |
| 69 | 70 Kg Washing Machine | pcs | 1 | 12000 | 12,000 |
| 70 | Dryer | pcs | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 71 | Ironer | pcs | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 72 | Scrubbing Machine | pcs | 2 | 1,900 | 3,800 |
| 73 | 42" TV | pcs | 90 | 450 | 40,500 |
| 74 | Vaccum Cleaner | pcs | 2 | 200 | 400 |
| 75 | Gas Stove | pcs | 2 | 1,700 | 3,400 |
| 76 | Steamer | pcs | 1 | 1,400 | 1,400 |
| 77 | Warmer | pcs | 2 | 1800 | 3,600 |
| 78 | Dish Washing Machine | pcs | 1 | 2500 | 2,500 |
| 79 | Glass Washing Machine | pcs | 1 | 2300 | 2,300 |
| 80 | Buffet set | pcs | 20 | 350 | 7,000 |
| 85 | Projector | pcs | 2 | 650 | 1,300 |
| 86 | Sound system | lot | 1 | 25,000 | 25,000 |
| | Total 4 | | | | 145,630 |
| | Total (1+2+3+4) | | | | 631,063 |

လျှို့ဝှက်

လှိုင်

နောက်ဆက်တွဲ - ၄

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD

Hotel Use (to be imported)

Gym & Spa Equipment

ဇယား - ၅

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|---------|-----------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| 1 | Treadmill | Pcs | 2 | 2,000 | 4,000 |
| 2 | Elliptical Cross Trainer | Pcs | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 3 | Exercise Bike & Spin Bike | Pcs | 2 | 400 | 800 |
| 4 | Rowing Machine | Pcs | 2 | 800 | 1,600 |
| 5 | Strength Equipment | Pcs | 2 | 1,600 | 3,200 |
| 6 | Exercise Benches & Weight Benches | Pcs | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 7 | Power Tower | Pcs | 2 | 800 | 1,600 |
| 8 | Weight Plates & Bars | Pcs | 2 | 1,200 | 2,400 |
| 9 | Boxing Equipment | Pcs | 2 | 1,000 | 2,000 |
| 10 | Vibrating Machine | Pcs | 2 | 240 | 480 |
| 11 | Pilates Equipment | Pcs | 2 | 800 | 1,600 |
| | SPA | | | | - |
| 12 | Barber Saloon Chair | Pcs | 5 | 120 | 600 |
| 13 | Facial Steamer | Pcs | 2 | 150 | 300 |
| 14 | Hair Steamer | Pcs | 2 | 250 | 500 |
| 15 | Facial / Massage Bed & Table | Pcs | 5 | 600 | 3,000 |
| 16 | Hot Tower Cabinet | Pcs | 2 | 180 | 360 |
| 17 | Manicure Table | Pcs | 3 | 200 | 600 |
| 18 | Massage Stone Warmer | Pcs | 2 | 350 | 700 |
| 19 | Pedicure Spa Furniture | Pcs | 3 | 700 | 2,100 |
| 20 | Shampoo Chair & Bowl | Pcs | 5 | 500 | 2,500 |
| 21 | Sterilizer | Pcs | 2 | 300 | 600 |
| 22 | Wax Warmer | Pcs | 1 | 85 | 85 |
| 23 | Wet Spa & Vichy Shower | Pcs | 3 | 2,930 | 8,790 |
| 24 | Oxygen Machine | Pcs | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 25 | Microdermabrasion Machine | Pcs | 1 | 2,900 | 2,900 |
| 26 | Microcurrent Bio-Lift Machine | Pcs | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 27 | Cavitation Machine | Pcs | 1 | 1,190 | 1,190 |
| 28 | Sauna | Pcs | 1 | 2,800 | 2,800 |
| | Total 5 | | | | 50,705 |
| | Grand Total (1+2+3+4+5) | | | | 681,768 |

လှိုင်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD.

Amazing Long Stayed Service Apartment - 40 Building (2 Bed Room)

to be imported

ယော:-၁

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (USD) | Value (USD) |
|---------|--------------------------|------|------|-------------|-------------|
| 1 | Furniture | | | | |
| 1 | Dinning Table | unit | 40 | 150 | 6,000 |
| 2 | Dinning Chair | unit | 160 | 5 | 800 |
| 3 | Sofa Settee set for room | set | 40 | 800 | 32,000 |
| 4 | Wardrobe | unit | 80 | 400 | 32,000 |
| 5 | Dressing Table | Set | 80 | 250 | 20,000 |
| 6 | Half Table | unit | 40 | 350 | 14,000 |
| 7 | Luggage Rack | unit | 80 | 30 | 2,400 |
| 8 | Coffee Table | unit | 40 | 350 | 14,000 |
| 9 | Easy Chair | unit | 80 | 350 | 28,000 |
| 10 | Bed | unit | 160 | 300 | 48,000 |
| 11 | Sunbed | unit | 4 | 100 | 400 |
| 12 | Pool Table | unit | 2 | 35 | 70 |
| | Total - 1 | | | | 197,670 |

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD

Amazing Long Stayed Service Apartment - 40 Building (2 Bed Room)

to be imported

ဇယား-၂

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|-----------|----------------------|-------|------|--------------|--------------|
| 1 | Pillow | pcs | 640 | 6 | 3,840 |
| 2 | Pillow Case | pcs | 1920 | 2 | 3,840 |
| 3 | Mattress (Dbl) | pcs | 40 | 450 | 18,000 |
| 4 | Bed Sheet (Dbl) | pcs | 120 | 22 | 2,640 |
| 5 | Duvet (Dbl) | pcs | 40 | 65 | 2,600 |
| 6 | Duvet cover (Dbl) | pcs | 120 | 25 | 3,000 |
| 7 | Mattress (Sgl) | pcs | 80 | 250 | 20,000 |
| 8 | Bed Sheet (Sgl) | pcs | 240 | 12 | 2,880 |
| 9 | Duvet (Sgl) | pcs | 80 | 50 | 4,000 |
| 10 | Duvet cover (Sgl) | pcs | 240 | 22 | 5,280 |
| 11 | Cushion Pillow | pcs | 240 | 8 | 1,920 |
| 12 | Cushion Pillow Cover | pcs | 720 | 4 | 2,880 |
| 13 | Bath Towel | pcs | 480 | 15 | 7,200 |
| 14 | Hand Towel | pcs | 480 | 8 | 3,840 |
| 15 | Face Towel | pcs | 480 | 5 | 2,400 |
| 16 | Bathmap | pcs | 160 | 10 | 1,600 |
| 17 | Curtain | meter | 2500 | 3 | 7,500 |
| 18 | 32" TV | pcs | 120 | 390 | 46,800 |
| 19 | DVD | pcs | 80 | 55 | 4,400 |
| 20 | Hairdryer & Shaver | pcs | 80 | 22 | 1,760 |
| 21 | Refrigerator-Large | pcs | 40 | 120 | 4,800 |
| 22 | Stove | pcs | 40 | 180 | 7,200 |
| 23 | Oven | pcs | 40 | 150 | 6,000 |
| 24 | Microwave | pcs | 40 | 125 | 5,000 |
| 25 | Toaster | pcs | 40 | 35 | 1,400 |
| 26 | Dish Washer | pcs | 40 | 650 | 26,000 |
| 27 | Cloth Washer | pcs | 40 | 250 | 10,000 |
| 28 | Cloth Dryer | pcs | 40 | 250 | 10,000 |
| 29 | Iron | pcs | 40 | 35 | 1,400 |
| 30 | Iron Board | pcs | 40 | 15 | 600 |
| 31 | Air con 1.5 HP | pcs | 160 | 250 | 40,000 |
| 32 | Dinner Plate | pcs | 320 | 4.5 | 1,440 |
| 33 | Half Plate | pcs | 320 | 3 | 960 |
| 34 | Quarter Plate | pcs | 320 | 3 | 960 |
| Total - 2 | | | | | 262,140 |

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD

Amazing Long Stayed Service Apartment - 40 Building (2 Bed Room)

to be imported

ဇယား-၃

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|--------------------------|-----------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| 41 | Bone Plate | pcs | 320 | 2 | 640 |
| 42 | Water Globlet | pcs | 320 | 1.5 | 480 |
| 43 | Wine Glass | pcs | 320 | 3.5 | 1,120 |
| 42 | Coffee Cup & Saucer | pcs | 320 | 5 | 1,600 |
| 41 | Sauce Cup | pcs | 320 | 2 | 480 |
| 44 | Soup Spoon | pcs | 320 | 2 | 480 |
| 45 | Dinner Knife , fork & spoon | pcs | 320 | 12 | 3,840 |
| 46 | Butter Knife | pcs | 320 | 8 | 2,560 |
| 47 | Mini Kettle | pcs | 40 | 25 | 1,000 |
| 49 | Safe Box | pcs | 80 | 120 | 9,600 |
| 50 | Coffee Maker | pcs | 40 | 500 | 20,000 |
| | Total -3 | | | | 41,800 |
| Grand Total (1+ 2 + 3) | | | | | 501,610 |

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Ngapali Golf Club(to be imported)

Electrical Equipments

ဇယား-၁

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|------------|------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|
| 1 | video wirelss intercom | pcs | 50 | 130 | 6,500 |
| 2 | Smoke Detector | pcs | 300 | 12 | 3,600 |
| 3 | Fire Alarm | set | 1 | 20000 | 20,000 |
| 4 | Fire Pump | set | 2 | 5000 | 10,000 |
| 5 | CCTV | pcs | 50 | 60 | 3,000 |
| 6 | CCTV Control Pannel /system | set | 2 | 1500 | 3,000 |
| 7 | 1 C x 25 mm ² PVC wire | Coil | 50 | 340 | 17,000 |
| 8 | 1 C x 16 mm ² PVC wire | Coil | 50 | 258 | 12,900 |
| 9 | 1 C x 10 mm ² PVC wire | Coil | 50 | 157 | 7,850 |
| 10 | 1 C x 4 mm ² PVC wire | Coil | 100 | 69 | 6,900 |
| 11 | 1 C x 2.5 mm ² PVC wire | Coil | 250 | 43 | 10,750 |
| 12 | 1 C x 1.5 mm ² PVC wire | Coil | 250 | 30 | 7,500 |
| 13 | TV Wire , RG 6 | Coil | 250 | 45 | 11,250 |
| 14 | TV Wire RG 11 | Coil | 100 | 85 | 8,500 |
| 15 | Network cable | Coil | 250 | 135 | 33,750 |
| 16 | 1c x 95 sqmm (Network cable) | meter | 500 | 90 | 45,000 |
| 17 | Street Lighting & Stand | set | 100 | 125 | 12,500 |
| 18 | Down Light , 5 W LED | set | 500 | 8 | 4,000 |
| 19 | Down Light , 3 W Led | set | 500 | 6 | 3,000 |
| 20 | Down Light , 12~15 W LED | set | 250 | 15 | 3,750 |
| 21 | flood Light ,, 80 W LED | pcs | 80 | 60 | 4,800 |
| 22 | flood Light ,, 20 W LED | pcs | 20 | 16 | 320 |
| 23 | flood light , 30 w LED | pcs | 20 | 27 | 540 |
| 24 | Flood light , 120 W | pcs | 20 | 97 | 1,940 |
| 25 | Flood Light , 100 w | pcs | 20 | 86 | 1,720 |
| 26 | Flood Light , 150 Watt | | 20 | 110 | 2,200 |
| 27 | Mirror Lamp | Pcs | 200 | 30 | 6,000 |
| 28 | Wall Lamp | Pcs | 400 | 45 | 18,000 |
| 29 | Table Lamp | Pcs | 100 | 45 | 4,500 |
| 30 | Chandelier - large | Pcs | 5 | 1200 | 6,000 |
| Total - 11 | | | | | 276,770 |

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Ngapali Golf Club(to be imported)

Electrical Equipments

ဇယား-၂

| Sr.No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|-----------|------------------------------|-----|------|--------------|--------------|
| 31 | Chandelier - medium | Pcs | 40 | 250 | 10,000 |
| 32 | Chandelier - small | Pcs | 88 | 150 | 13,200 |
| 33 | 1 Gang 2 Way switch | Pcs | 150 | 2 | 300 |
| 34 | 1 Gang 1 Way switch | Pcs | 150 | 2 | 300 |
| 35 | 2 Gang 1 Way switch | Pcs | 150 | 3 | 450 |
| 36 | 3 Gang 1 Way switch | Pcs | 150 | 4 | 600 |
| 37 | Bell Switch | Pcs | 50 | 1 | 50 |
| 38 | Emergency lamp | Pcs | 150 | 15 | 2,250 |
| 39 | 13 A , 3 Pin Multi Socket | Pcs | 150 | 1.5 | 225 |
| 40 | 15 A , 3 Pin Combined Socket | Pcs | 150 | 2 | 300 |
| 41 | 15 A, 3 Pin Aircon Socket | Pcs | 150 | 2 | 300 |
| 42 | Telepone Socket | Pcs | 100 | 2 | 200 |
| 43 | TV Socket | Pcs | 100 | 2 | 200 |
| 44 | Water Heated Switch | Pcs | 100 | 2 | 200 |
| 45 | Decorative Lighting | Pcs | 200 | 22 | 4,400 |
| 46 | DB (12 Way) | Pcs | 100 | 12 | 1,200 |
| 47 | 10 A, 1 P MCB | Pcs | 300 | 4 | 1,200 |
| 48 | 20 A , 1 P MCB | Pcs | 300 | 4 | 1,200 |
| 49 | 32 A, 1 P MCB | Pcs | 100 | 4.5 | 450 |
| 50 | 63 A , 3 P MCB | Pcs | 50 | 35 | 1,750 |
| 51 | 63 A , 4 P MCB | Pcs | 50 | 65 | 3,250 |
| 52 | 63 A ELCB | Pcs | 50 | 68 | 3,400 |
| 53 | Exhaust fan(various size) | Pcs | 100 | 22 | 2,200 |
| 54 | Water Moter | set | 5 | 5200 | 26,000 |
| 55 | Water Heater System | Pcs | 100 | 180 | 18,000 |
| 56 | High Performance Pump | set | 3 | 6500 | 19,500 |
| 57 | Basin Tap | Pcs | 150 | 21 | 3,150 |
| Total - 2 | | | | | 114,275 |

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Ngapali Golf Club(to be imported)

Electrical Equipments

ဇယား-၃

| Sr.N o. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|-----------------|----------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| 58 | Shower Set | Pcs | 200 | 98 | 19,600 |
| 59 | Bath Tub | Pcs | 90 | 520 | 46,800 |
| 60 | Basin | Pcs | 200 | 100 | 20,000 |
| 61 | Toilet Bowl | Pcs | 200 | 230 | 46,000 |
| 62 | Hand Spary | Pcs | 200 | 7 | 1,400 |
| 63 | Pool Pump & Accessories | Set | 1 | 3200 | 3,200 |
| 64 | Waste Water treatment system | set | 1 | 70000 | 70,000 |
| 65 | FRP tank | set | 2 | 13000 | 26,000 |
| 66 | Pipe and accessories | lot | 1 | 15000 | 15,000 |
| 67 | tower shelf | pcs | 200 | 19 | 3,800 |
| 68 | Bath Tube Tap | pcs | 90 | 56 | 5,040 |
| 69 | Floor trap | pcs | 200 | 2 | 400 |
| 70 | Kitchen Sink | pcs | 200 | 94 | 18,800 |
| 71 | Tissue Holder | pcs | 200 | 4 | 800 |
| 72 | Basin Waste and waste pipe | pcs | 200 | 7 | 1,400 |
| 73 | Digital Display Key Phone | Set | 2 | 12000 | 24,000 |
| 74 | Cable & Other Phone Accessories | Pcs | | | - |
| 75 | Telephone in Room | Pcs | 100 | 15 | 1,500 |
| 76 | Tinted Glass and aluminium frame | Sq m | 30000 | 12 | 360,000 |
| | Generator | | | | - |
| 77 | 100 KVA (Generator) | Pcs | 2 | 15000 | 30,000 |
| 78 | 150 KVA (Generator) | Pcs | 2 | 20000 | 40,000 |
| 79 | 350 KVA (Generator) | Pcs | 1 | 40000 | 40,000 |
| 80 | Urinal Bowl | Pcs | 12 | 90 | 1,080 |
| 81 | Urinal flush Valve | Pcs | 12 | 60 | 720 |
| Total - 3 | | | | | 775,540 |
| Total (1+2+3) | | | | | 1,166,585 |

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၇

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Building Requirement

| Sr.N o. | Building | Qty. | Value | | | | |
|------------|---|------|-------------|---------|-------------|---------------|-----------|
| | | | Material | | Labour | Total | |
| | | | Kyats | US\$ | Kyats | Kyats | US\$ |
| 1 | Hotel , Lobby & Restaurant,SPA Building | 6 | 74,380,587 | 75,110 | 193,175,500 | 639,459,022 | 450,660 |
| 2 | Long Stayed Apartment | | | | | | |
| | - Villa A 2 | 27 | 23,377,185 | 73,188 | 340,200,000 | 971,383,995 | 1,976,076 |
| | - Villa B | 13 | 20,597,660 | 78,814 | 91,000,000 | 358,769,580 | 1,024,582 |
| 4 | Golf Course Design & Renovation Chg: | | | 250,000 | | | 250,000 |
| 5 | Golf Club | 1 | 226,989,571 | 107,867 | 60,728,500 | 287,718,071 | 107,867 |
| | Total | 47 | 345,345,003 | 584,979 | 685,104,000 | 2,257,330,668 | 3,809,185 |

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD

Construction Material

Long Stayed Apartment Villa - B (to be imported)

ဇယား-၁

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|---------|-------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Mild Steel | | | | - |
| | Mild Steel 6 mm | Ton | 0.59 | 450 | 266 |
| | Mild Steel 8 mm | Ton | 0.19 | 450 | 86 |
| | Mild Steel 12 mm | Ton | 0.914 | 432 | 395 |
| | Mild Steel 16 mm | Ton | 2.858 | 432 | 1,235 |
| | Mild Steel 18 mm | Ton | 0.19 | 432 | 82 |
| 2 | Ceremic roof tile | Sq ft | 2098.2 | 20 | 41,964 |
| 3 | Tile | Sq ft | 2098.2 | 3 | 6,295 |
| 4 | Ready made Parquet | Sq ft | 2098.2 | 5 | 10,491 |
| 5 | Pool Pump & Accessories | 1 Lot | 1 | 18,000 | 18,000 |
| | for 1 villa | | | | 78,814 |

Material to be imported for 13 villa =78814×13=20,597,660

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD

Construction Material

Long Stayed Apartment Villa - B (Local)

ယေး:-၂

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (Kyat) | Value (Kyat) |
|---------|--------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| 1 | Cement | Ton | 930 | 5200 | 4,836,000 |
| 2 | Sand | Sud | 52 | 10000 | 520,000 |
| 3 | River Shingle | Sud | 33 | 35,000 | 1,155,000 |
| 4 | Brick | Pcs | 79204 | 90 | 7,128,360 |
| 5 | Timber (Vairious size) | Ton | 4 | 450,000 | 1,800,000 |
| 6 | Ply Wood | Pcs | 46 | 13,000 | 598,000 |
| 7 | Fuel | Gal | 60 | 4,000 | 240,000 |
| 8 | Binding Wire | Viss | 60 | 800 | 48,000 |
| 9 | Nail | Viss | 14 | 1,500 | 21,000 |
| 10 | Door Chowket | R ft | 163 | 2,000 | 326,000 |
| 11 | Window Chowket | R ft | 40 | 2,000 | 80,000 |
| 12 | X Mat | R ft | 426 | 50 | 21,300 |
| 13 | Door Leaf | Sq ft | 281 | 5,500 | 1,545,500 |
| 14 | Eave Board (8 " * 1") | R ft | 242 | 2,000 | 484,000 |
| 15 | 2*2" Hollow | Nos | 114 | 8,000 | 912,000 |
| 16 | 4"*2" Hollow | Nos | 65 | 11,600 | 754,000 |
| 17 | Red Oxide | Gal | 15 | 6900 | 103,500 |
| 18 | Thinner | Gal | 5 | 5,000 | 25,000 |
| | | | | | - |
| | Total - 1 | | | | 20,597,660 |

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD.

Construction Material

Long Stayed Apartment Villa - A2 (to be imported)

ဇယား-၃

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|---------|-------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| 1 | Mild Steel | | | | - |
| | Mild Steel 6 mm | Ton | 0.98 | 450 | 441 |
| | Mild Steel 8 mm | Ton | 0.517 | 450 | 233 |
| | Mild Steel 12 mm | Ton | 1.12 | 432 | 484 |
| | Mild Steel 16 mm | Ton | 5.05 | 432 | 2,182 |
| 2 | Ceremic roof tile | Sq ft | 1850 | 20 | 37,000 |
| 3 | Tile | Sq ft | 1856 | 3 | 5,568 |
| 4 | Ready made Parquet | Sq ft | 1856 | 5 | 9,280 |
| 5 | Pool Pump & Accessories | 1 Lot | 1 | 18,000 | 18,000 |
| | for 1 villa | | | | 73,188 |

Material to be imported for 27 villa =73188×27=23,377,185

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD

Construction Material

Long Stayed Apartment Villa - A2 (Local)

ဇယား-၄

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (Kyat) | Value (Kyat) |
|---------|--------------------------|-------|----------|--------------|--------------|
| 1 | Cement | Bag | 1077 | 5200 | 5,600,400 |
| 2 | Sand | Sud | 44.6 | 10000 | 446,000 |
| 3 | River Shingle | Sud | 43.29 | 35,000 | 1,515,150 |
| 4 | Brick | Pcs | 72597.48 | 90 | 6,533,773 |
| 5 | Timber (Vairious size) | Ton | 1.06 | 450,000 | 477,000 |
| 6 | Ply Wood | Pcs | 120.37 | 13,000 | 1,564,810 |
| 7 | Fuel | Gal | 75.5 | 4,000 | 302,000 |
| 8 | Binding Wire | Viss | 117.0625 | 800 | 93,650 |
| 9 | Nail | Viss | 18.15 | 1,500 | 27,225 |
| 10 | Door Chowket | R ft | 296 | 2,000 | 592,000 |
| 11 | Window Chowket | R ft | 748.52 | 2,000 | 1,497,040 |
| 12 | X Mat | R ft | | 50 | - |
| 13 | Door Leaf | Sq ft | 430.13 | 5,500 | 2,365,715 |
| 14 | Eave Board (8 " * 1") | R ft | 250.8 | 2,000 | 501,600 |
| 15 | 2*2" Hollow | Nos | 114.39 | 8,000 | 915,120 |
| 16 | 4"*2" Hollow | Nos | 65.42 | 11,600 | 758,872 |
| 17 | Red Oxide | Gal | 15.7 | 6900 | 108,330 |
| 18 | Thinner | Gal | 15.7 | 5,000 | 78,500 |
| | | | | | - |
| | Total - 2 | | | | 23,377,185 |

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ -၇က

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD

Construction Material

Golf Club (to be imported)

ဇယား-၆

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (US\$) | Value (US\$) |
|------------|-------------------|-------|------|-----------------|--------------|
| 1 | Mild Steel | | | | - |
| | Mild Steel 6 mm | Ton | 9.04 | 450 | 4,068 |
| | Mild Steel 12 mm | Ton | 3.79 | 432 | 1,637 |
| | Mild Steel 16 mm | Ton | 69.2 | 432 | 29,894 |
| 2 | Ceremic roof tile | Sq ft | 2492 | 20 | 49,840 |
| 3 | Tile | Sq ft | 7476 | 3 | 22,428 |
| | | | | | - |
| | Total - 1 | | | | 107,867 |

လျှို့ဝှက်

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၇က

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO.,LTD

Construction Material

Golf Club (Local)

ဇယား-၆

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (Kyat) | Value (Kyat) |
|---------|--------------------------|-------|----------|--------------|--------------|
| 1 | Cement | Bag | 13435 | 5200 | 69,862,000 |
| 2 | Sand | Sud | 580 | 10000 | 5,800,000 |
| 3 | River Shingle | Sud | 558 | 35,000 | 19,530,000 |
| 4 | Brick | Pcs | 498294 | 90 | 44,846,460 |
| 5 | Timber (Vairious size) | Ton | 75.33 | 450,000 | 33,898,500 |
| 6 | Ply Wood | Pcs | 1718 | 13,000 | 22,334,000 |
| 7 | Fuel | Gal | 280 | 4,000 | 1,120,000 |
| 8 | Binding Wire | Viss | 1471.775 | 800 | 1,177,420 |
| 9 | Nail | Viss | 406 | 1,500 | 609,000 |
| 10 | Door Choweket | R ft | 296 | 2,000 | 592,000 |
| 11 | Window Chowket | R ft | 748.52 | 2,000 | 1,497,040 |
| 12 | Door Leaf | Sq ft | 430.13 | 5,500 | 2,365,715 |
| 13 | Eave Board (8 " * 1 ") | R ft | 250 | 2,000 | 500,000 |
| 14 | 2*2" Hollow | Nos | 1529.14 | 8,000 | 12,233,120 |
| 15 | 4"*2" Hollow | Nos | 874.51 | 11,600 | 10,144,316 |
| 16 | Red Oxide | Gal | 50 | 6900 | 345,000 |
| 17 | Tinner | Gal | 27 | 5,000 | 135,000 |
| | Total - 2 | | | | 226,989,571 |

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Construction Material

Hotel (Local)

ဇယား-၈

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (Kyat) | Value (Kyat) |
|---------|--------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | Cement | Bag | 3277 | 5200 | 17,041,076 |
| 2 | Sand | Sud | 165 | 10000 | 1,648,600 |
| 3 | River Shingle | Sud | 113 | 35,000 | 3,963,400 |
| 4 | Brick | Pcs | 196239 | 90 | 17,661,510 |
| 5 | Timber (Vairious size) | Ton | 15 | 450,000 | 6,966,000 |
| 6 | Ply Wood | Pcs | 173 | 13,000 | 2,249,000 |
| 7 | Fuel | Gal | 180 | 4,000 | 720,000 |
| 8 | Binding Wire | Viss | 316 | 800 | 252,850 |
| 9 | Nail | Viss | 43 | 1,500 | 64,155 |
| 10 | Door Chowket | R ft | 1176 | 2,000 | 2,352,000 |
| 11 | Window Chowket | R ft | 1024 | 2,000 | 2,048,000 |
| 12 | Door Leaf | Sq ft | 1176 | 5,500 | 6,468,000 |
| 13 | Eave Board (8 " * 1") | R ft | 193 | 2,000 | 386,000 |
| 14 | 2*2" Hollow Pipe | Nos | 267 | 8,000 | 2,133,680 |
| 15 | 4"*2" Hollow Pipe | Nos | 875 | 11,600 | 10,144,316 |
| 16 | Red Oxide | Gal | 30 | 6900 | 207,000 |
| 17 | Thinner | Gal | 15 | 5,000 | 75,000 |
| | | | | | - |
| | Total - 2 | | | | 74,380,587 |

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၈

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Machinery List (to be imported)

| Sr. No. | Particulars | A/U | Qty. | Price (USD) | Value (USD) |
|------------|------------------------------|-----|------|---------------|---------------|
| 1 | Mini Backhole | pcs | 1 | 40000 | 40,000 |
| 2 | Wheel Loader | pcs | 1 | 80000 | 80,000 |
| 3 | Water Boxer Car | pcs | 1 | 10000 | 10,000 |
| 4 | Centrifugal Pump DIN | pcs | 1 | 80000 | 80,000 |
| 5 | Fairway Mower | pcs | 2 | 4000 | 8,000 |
| 6 | Rough Mower | pcs | 2 | 7000 | 14,000 |
| 7 | Green Mower | pcs | 2 | 4500 | 9,000 |
| 8 | Top Dessers | pcs | 2 | 6800 | 13,600 |
| 9 | Green Roller | pcs | 2 | 2550 | 5,100 |
| 10 | Aerators | pcs | 2 | 5500 | 11,000 |
| 11 | Dunker Rakes | pcs | 2 | 7000 | 14,000 |
| 12 | Compact Utility Loader | pcs | 2 | 3700 | 7,400 |
| 13 | Sprinkler & Sub surface Drip | Lot | 1 | 35000 | 35,000 |
| 14 | Valve | Pcs | 500 | 12 | 6,000 |
| 15 | Twilight Golf Lighting | Lot | 1 | 45000 | 45,000 |
| 16 | Swing Joint | Pcs | 500 | 8 | 4,000 |
| 17 | Buggy | pcs | 30 | 2200 | 66,000 |
| 18 | Grass Cutter | pcs | 3 | 780 | 2,340 |
| | Total | | 53 | | 450,440 |

လျှို့ဝှက်

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၉

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Income Statement

(Hotel, Service Apartment)

| Sr. No. | Particulars | No. of Room | Year-1 (Occupancy Rate, Room: 30%) | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|------|----------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| | | | Room Rate | | Room Occupancy | | Income | | |
| | | | Ks. | US\$ | Ks | US | Ks | US\$ | Total Ks |
| A | Hotel | | | | | | | | |
| | No.of days per year(365) | | | | | | | | |
| 1 | Executive Suite | 4 | 171,000 | 180 | 30% | 70% | 22,469,400 | 55,188 | 88,695,000 |
| 2 | Suite | 4 | 142,500 | 150 | 30% | 70% | 18,724,500 | 45,990 | 73,912,500 |
| 3 | Deluxe | 80 | 80,000 | 80 | 30% | 70% | 210,240,000 | 490,560 | 798,912,000 |
| B | Service Apartment | | | | | | | | |
| 4 | 2 Bed Room w Pool - Villa B | 13 | 2,880,000 | 2400 | 10% | 90% | 13,478,400 | 101,088 | 134,784,000 |
| 5 | 2 Bed Room w Pool - Villa A | 27 | 3,360,000 | 2800 | 10% | 90% | 32,659,200 | 244,944 | 326,592,000 |
| 6 | Restaurant & Coffee Shop | | | | | | 17,854,290 | 56,266 | 85,373,490 |
| 7 | Loundry & Others | | | | | | 2,975,715 | 9,378 | 14,229,315 |
| | Total | | | | | | 318,401,505 | 1,003,414 | 1,522,498,305 |

Remark; Exchange Rate US\$ 1 = Ks. 1200, Restaurant & Coffee Shop Income = 6% of room income, Loundry & others income = 1% of room income.

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Income Statement

(Hotel, Service Apartment & Golf Club)

| Sr. No. | Particulars | No. of Room | Year-2 (Occupancy Rate, Room 30%) | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------|----------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| | | | Room Rate | | Room Occupancy | | Income | | |
| | | | Ks. | US\$ | Ks | US | Ks | US\$ | Total Ks |
| A | Hotel | | | | | | | | |
| | No.of days per year(365) | | | | | | | | |
| 1 | Executive Suite | 4 | 171,000 | 180 | 20% | 80% | 14,979,600 | 63,072 | 90,666,000 |
| 2 | Suite | 4 | 142,500 | 150 | 20% | 80% | 12,483,000 | 52,560 | 75,555,000 |
| 3 | Deluxe | 80 | 85,000 | 80 | 20% | 80% | 148,920,000 | 560,640 | 821,688,000 |
| B | Service Apartment | | | | | | | | |
| 4 | 2 Bed Room w Pool - Villa B | 13 | 2,880,000 | 2400 | 10% | 90% | 13,478,400 | 101,088 | 134,784,000 |
| 5 | 2 Bed Room w Pool - Villa A | 27 | 3,360,000 | 2800 | 10% | 90% | 32,659,200 | 244,944 | 326,592,000 |
| 6 | Restaurant & Coffee Shop | | | | | | 13,351,212 | 61,338 | 86,956,812 |
| 7 | Loundry & Others | | | | | | 2,225,202 | 10,223 | 14,492,802 |
| | Total | | | | | | 238,096,614 | 1,093,865 | 1,550,734,614 |

Remark; Exchange Rate US\$ 1 = Ks. 1200, Restaurant & Coffee Shop Income = 6% of room income, Loundry & others income = 1% of room income.

လျှို့ဝှက်

နောက်ဆက်တွဲ - ၉-၂

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Income Statement

(Hotel, Service Apartment & Golf Club)

| Sr. No. | Particulars | No. of Room | Year-3 (Occupancy Rate, Room 35%) | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|------|----------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| | | | Room Rate | | Room Occupancy | | Income | | |
| | | | Ks. | US\$ | Ks | US | Ks | US\$ | Total Ks |
| A | Hotel | | | | | | | | |
| | No.of days per year(365) | | | | | | | | |
| 1 | Executive Suite | 4 | 171,000 | 180 | 10% | 90% | 8,738,100 | 82,782 | 108,076,500 |
| 2 | Suite | 4 | 142,500 | 150 | 10% | 90% | 7,281,750 | 68,985 | 90,063,750 |
| 3 | Deluxe | 80 | 85,000 | 80 | 20% | 80% | 173,740,000 | 654,080 | 958,636,000 |
| B | Service Apartment | | | | | | | | |
| 4 | 2 Bed Room w Pool - Villa B | 13 | 2,880,000 | 2400 | 10% | 90% | 15,724,800 | 117,936 | 157,248,000 |
| 5 | 2 Bed Room w Pool - Villa A | 27 | 3,360,000 | 2800 | 10% | 90% | 38,102,400 | 285,768 | 381,024,000 |
| 6 | Restaurant & Coffee Shop | | | | | | 14,615,223 | 72,573 | 101,702,823 |
| 7 | Loundry & Others | | | | | | 2,435,871 | 12,096 | 16,951,071 |
| | Total | | | | | | 260,638,144 | 1,294,220 | 1,813,702,144 |

Remark; Exchange Rate US\$ 1 = Ks.1200, Restaurant & Coffee Shop Income = 6% of room income, Loundry & others income = 1% of room income.

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Income Statement

(Hotel, Service Apartment & Golf Club)

| Sr. No. | Particulars | No. of Room | Year-4 to 50 (Occupancy Rate, Room 40%) | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------------|--|------|----------------|-----|-------------|-----------|---------------|
| | | | Room Rate | | Room Occupancy | | Income | | |
| | | | Ks. | US\$ | Ks | US | Ks | US\$ | Total Ks |
| A | Hotel | | | | | | | | |
| | No.of days per year(365) | | | | | | | | |
| 1 | Executive Suite | 4 | 171,000 | 180 | 10% | 90% | 9,986,400 | 94,608 | 123,516,000 |
| 2 | Suite | 4 | 142,500 | 150 | 10% | 90% | 8,322,000 | 78,840 | 102,930,000 |
| 3 | Deluxe | 80 | 85,000 | 80 | 20% | 80% | 198,560,000 | 747,520 | 1,095,584,000 |
| B | Service Apartment | | | | | | | | |
| 4 | 2 Bed Room w Pool - Villa B | 13 | 2,880,000 | 2400 | 10% | 90% | 17,971,200 | 134,784 | 179,712,000 |
| 5 | 2 Bed Room w Pool - Villa A | 27 | 3,360,000 | 2800 | 10% | 90% | 43,545,600 | 326,592 | 435,456,000 |
| 6 | Restaurant & Coffee Shop | | | | | | 16,703,112 | 82,941 | 116,232,312 |
| 7 | Loundry & Others | | | | | | 2,783,852 | 13,823 | 19,371,452 |
| | Total | | | | | | 297,872,164 | 1,479,108 | 2,072,801,764 |

Remark; Exchange Rate US\$ 1 = Ks. 1200, Restaurant & Coffee Shop Income = 5% of room income, Loundry & others income = 1% of room income.

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

နောက်ဆက်တွဲ - ၉-က

Income Statement

| Sr. No. | Particular | No. of Person | Rate | | Income | |
|------------|---------------|------------------|--------|-----|------------|--------|
| | | | Kyat | USD | Kyat | USD |
| A | Year -1 | | | | | |
| 1 | Green Fees | 2250 | 25,000 | 35 | | |
| | local (70%) | 1575 | | | 39,375,000 | |
| | Foreign (30%) | 675 | | | | 23,625 |
| | | | | | 39,375,000 | 23,625 |
| A | Year 2 | | | | | |
| 1 | | 2700 | 25,000 | 35 | | |
| | local (70%) | 1890 | | | 47,250,000 | |
| | Foreign (30%) | 810 | | | | 28,350 |
| | | | | | 47,250,000 | 28,350 |
| A | Year -3 | | | | | |
| 1 | | 3150 | 25,000 | 35 | | |
| | local (70%) | 2205 | | | 55,125,000 | |
| | Foreign (30%) | 945 | | | | 33,075 |
| | | | | | 55,125,000 | 33,075 |
| A | Year -4 to 50 | | | | | |
| 1 | | 3600 | 25,000 | 35 | | |
| | local (70%) | 2520 | | | 63,000,000 | |
| | Foreign (30%) | 1080 | | | | 37,800 |
| | | | | | 63,000,000 | 37,800 |

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Fuel Requirement

| Sr. No. | Particulars | A/U | Year | | | |
|---------|------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 to 50 |
| I | Requirement | | | | | |
| 1 | Diesel | gl | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 2 | Gasoline | gl | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Lubricant | gl | 50 | 50 | 50 | 50 |
| II | Price (per unit) | | | | | |
| 1 | Diesel | Ks | 2,500 | 2,550 | 2,600 | 2,650 |
| 2 | Gasoline | Ks | 2,500 | 2,550 | 2,600 | 2,650 |
| 3 | Lubricant | Ks | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| III | Value | | | | | |
| 1 | Diesel | Ks | 11,250,000 | 11,475,000 | 11,700,000 | 11,925,000 |
| 2 | Gasoline | Ks | 1,250,000 | 1,275,000 | 1,300,000 | 1,325,000 |
| 3 | Lubricant | Ks | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| | Total - 1 | Ks | 13,100,000 | 13,350,000 | 13,600,000 | 13,850,000 |

Electricity Requirements

| Sr. No. | Particulars | A/U | Year | | | |
|---------|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 to 50 |
| I | Requirement | | 15,200 | 16,200 | 17,200 | 18,200 |
| 1 | Electricity (1 - 100) | unit | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Electricity (101 - 200) | unit | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Electricity (201 - | unit | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 18,000 |
| II | Price (per unit) | | | | | |
| 1 | Electricity | Ks | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Electricity | Ks | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Electricity | Ks | 50 | 50 | 50 | 50 |
| III | Value | | | | | |
| 1 | Electricity | Ks | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 2 | Electricity | Ks | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 3 | Electricity | Ks | 750,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 |
| | Total per Month | Ks | 757,500 | 807,500 | 857,500 | 907,500 |
| | Total per Year | Ks | 9,090,000 | 9,690,000 | 10,290,000 | 10,890,000 |
| | Total (1+2) | | 22,190,000 | 23,040,000 | 23,890,000 | 24,740,000 |

အမှတ်

နောက်ဆက်တွဲ - ၁၁

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Profit & Loss Statement

| Sr. No. | Particulars | Operation Year | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 1 | | | 2 | | |
| | | US\$ | Ks. | Tot.Ks. | US\$ | Ks. | Tot.Ks. |
| I | Income | 1,027,039 | 357,776,505 | 1,590,223,305 | 1,122,215 | 285,346,614 | 1,632,004,614 |
| 1 | Hotel & Service Apartment | 1,003,414 | 318,401,505 | 1,522,498,305 | 1,093,865 | 238,096,614 | 1,550,734,614 |
| 2 | Golf Club | 23,625 | 39,375,000 | 67,725,000 | 28,350 | 47,250,000 | 81,270,000 |
| II | Expenditure | 79,485 | 967,637,793 | 1,063,019,793 | 86,780 | 961,008,662 | 1,065,144,662 |
| 1 | Salary | | 334,992,000 | 334,992,000 | | 334,992,000 | 334,992,000 |
| 2 | Electricity & Fuel | | 22,190,000 | 22,190,000 | | 23,040,000 | 23,040,000 |
| 3 | Food & Beverages | 28,133 | 8,927,145 | 42,686,745 | 30,669 | 6,675,606 | 43,478,406 |
| 4 | Maintenance | | 5,094,413 | 5,094,413 | | 5,094,413 | 5,094,413 |
| 5 | Insurance | | 12,736,047 | 12,736,047 | | 12,736,047 | 12,736,047 |
| 6 | Land Lease | | 50,000,000 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 7 | Commercial Tax | 51,352 | 17,888,825 | 79,511,225 | 56,111 | 14,267,331 | 81,600,531 |
| 8 | Depreciation | | 509,441,333 | 509,441,333 | | 509,441,333 | 509,441,333 |
| 9 | Others | | 6,368,030 | 6,368,030 | | 4,761,932 | 4,761,932 |
| III | Gross Profit | 947,554 | (609,861,288) | 527,203,512 | 1,035,435 | (675,662,048) | 566,859,952 |
| IV | Income Tax | | | | | | |
| V | Net Profit | 947,554 | (609,861,288) | 527,203,512 | 1,035,435 | (675,662,048) | 566,859,952 |
| VI | CSR 2% on NP | | | 10,544,070 | | | 11,337,199 |

Remark; US\$ 1 = Ks. 1200 , Income Tax = 25 % , Commercial Tax = 5 %.

အမှတ်

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD. နောက်ဆက်တွဲ (၁၁-၁)

Profit & Loss Statement

| Sr. No. | Particulars | Operation Year | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 3 | | | 4 | | |
| | | US\$ | Ks. | Tot. Ks. | US\$ | Ks. | Tot. Ks. |
| I | Income | 1,327,295 | 315,763,144 | 1,908,517,144 | 1,516,908 | 360,872,164 | 2,181,161,764 |
| 1 | Hotel & Service Apartment | 1,294,220 | 260,638,144 | 1,813,702,144 | 1479108 | 297877164 | 2072801764 |
| 2 | Golf Club | 33,075 | 55,125,000 | 94,815,000 | 37800 | 63000000 | 108360000 |
| II | Expenditure | 102,652 | 984,730,324 | 1,107,912,725 | 117,316 | 989,624,400 | 1,130,403,600 |
| 1 | Salary | | 355,260,000 | 355,260,000 | | 355,260,000 | 355,260,000 |
| 2 | Electricity | | 23,890,000 | 23,890,000 | | 24,740,000 | 24,740,000 |
| 3 | Food & Beverages | 36,287 | 7,307,612 | 50,852,012 | 41,471 | 8,351,556 | 58,116,756 |
| 4 | Maintenance | | 5,094,413 | 5,094,413 | | 5,094,413 | 5,094,413 |
| 5 | Insurance | | 12,736,047 | 12,736,047 | | 12,736,047 | 12,736,047 |
| 6 | Land Lease | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 7 | Commercial Tax | 66,365 | 15,788,157 | 95,426,157 | 75,845 | 18,043,608 | 109,057,608 |
| 8 | Depreciation | | 509,441,333 | 509,441,333 | | 509,441,333 | 509,441,333 |
| 9 | Others | | 5,212,763 | 5,212,763 | | 5,957,443 | 5,957,443 |
| III | Gross Profit | 1,224,642 | (668,967,181) | 800,604,418 | 1,399,591 | (628,752,237) | 1,050,758,163 |
| IV | Income Tax | | | | | | |
| V | Net Profit | 1,224,642 | (668,967,181) | 800,604,418 | 1,399,591 | (628,752,237) | 1,050,758,163 |
| VI | CSR 2% on NP | | | 16,012,088 | | | 21,015,163 |

Remark; US\$ 1 = Ks. 1200 , Income Tax = 25 % , Commercial Tax = 5 %.

လျှို့ဝှက်

အိတ်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD. နောက်ဆက်တွဲ (၁၁-၂)

Profit & Loss Statement

| Sr. No. | Particulars | Operation Year | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 5 | | | 6 to 20 | | |
| | | US\$ | Ks. | Tot. Ks. | US\$ | Ks. | Tot. Ks. |
| I | Income | 1,516,908 | 360,872,164 | 2,181,161,764 | 1,516,908 | 360,872,164 | 2,181,161,764 |
| 1 | Hotel & Service Apartment | 1479108 | 297872164 | 2072801764 | 1479108 | 297872164 | 2072801764 |
| 2 | Golf Club | 37,800 | 63,000,000 | 108,360,000 | 37,800 | 63,000,000 | 108,360,000 |
| II | Expenditure | 117,316 | 1,076,204,400 | 1,216,983,600 | 117,316 | 1,076,204,400 | 1,216,983,600 |
| 1 | Salary | | 441,840,000 | 441,840,000 | | 441,840,000 | 441,840,000 |
| 2 | Electricity | | 24,740,000 | 24,740,000 | | 24,740,000 | 24,740,000 |
| 3 | Food & Beverages | 41,471 | 8,351,556 | 58,116,756 | 41,471 | 8,351,556 | 58,116,756 |
| 4 | Maintenance | | 5,094,413 | 5,094,413 | | 5,094,413 | 5,094,413 |
| 5 | Insurance | | 12,736,047 | 12,736,047 | | 12,736,047 | 12,736,047 |
| 6 | Land Lease | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 7 | Commercial Tax | 75,845 | 18,043,608 | 109,057,608 | 75,845 | 18,043,608 | 109,057,608 |
| 8 | Depreciation | | 509,441,333 | 509,441,333 | | 509,441,333 | 509,441,333 |
| 9 | Others | | 5,957,443 | 5,957,443 | | 5,957,443 | 5,957,443 |
| III | Gross Profit | 1,399,592 | (715,332,236) | 964,178,164 | 1,399,592 | (715,332,236) | 964,178,164 |
| IV | Income Tax | | | | | | 241,044,541 |
| V | Net Profit | 1,399,592 | (715,332,236) | 964,178,164 | 1,399,592 | (715,332,236) | 723,133,623 |
| VI | CSR 2% on NP | | | 19,283,563 | | | 14,462,672 |

Remark; US\$ 1 = Ks. 1200, Income Tax = 25 % , Commercial Tax = 5 %.

အိတ်

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD. နောက်ဆက်တွဲ (၁၁-၃)

Profit & Loss Statement

| Sr. No. | Particulars | Operation Year | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | 21 | | | 22 to 50 | | |
| | | US\$ | Ks. | Tot.Ks. | US\$ | Ks. | Tot.Ks. |
| I | Income | 1,516,908 | 360,872,164 | 2,181,161,764 | 1,516,908 | 360,872,164 | 2,181,161,764 |
| 1 | Hotel & Service Apartment | 1479108 | 297872164 | 2072801764 | 1479108 | 297872164 | 2072801764 |
| 2 | Golf Club | 37,800 | 63,000,000 | 108,360,000 | 37,800 | 63,000,000 | 108,360,000 |
| II | Expenditure | 117,316 | 566,763,067 | 707,542,267 | 117,316 | 566,763,067 | 707,542,267 |
| 1 | Salary | | 441,840,000 | 441,840,000 | | 441,840,000 | 441,840,000 |
| 2 | Electricity | | 24,740,000 | 24,740,000 | | 24,740,000 | 24,740,000 |
| 3 | Food & Beverages | 41,471 | 8,351,556 | 58,116,756 | 41,471 | 8,351,556 | 58,116,756 |
| 4 | Maintenance | | 5,094,413 | 5,094,413 | | 5,094,413 | 5,094,413 |
| 5 | Insurance | | 12,736,047 | 12,736,047 | | 12,736,047 | 12,736,047 |
| 6 | Land Lease | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 7 | Commercial Tax | 75,845 | 18,043,608 | 109,057,608 | 75,845 | 18,043,608 | 109,057,608 |
| 8 | Depreciation | | | - | | - | - |
| 9 | Others | | 5,957,443 | 5,957,443 | | 5,957,443 | 5,957,443 |
| III | Gross Profit | 1,399,592 | (205,890,903) | 1,473,619,497 | 1,399,592 | (205,890,903) | 1,473,619,497 |
| IV | Income Tax | | | 368,404,874 | | | 368,404,874 |
| V | Net Profit | 1,399,592 | (205,890,903) | 1,105,214,623 | 1,399,592 | (205,890,903) | 1,105,214,623 |
| VI | CSR 2% on NP | | | 22,104,292 | | | 22,104,292 |

Remark; US\$ 1 = Ks. 950 ,Income Tax = 25 % , Commercial Tax = 5 %.

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Local Staff List

| Sr. No | Position | No.of Staff | | | Salary / Month (ks.) | | | Salary / Year (ks.'000) | | |
|-----------|------------------------|-------------|-----|---------|----------------------|---------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | Y-1 | Y-2 | Y-3to50 | Y- 1 | Y -2 | Y- 3 to 50 | Year 1 | Year 2 | Year 3 to 50 |
| 1 | General Manager | 1 | 1 | 1 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 9,600,000 | 10,200,000 | 10,800,000 |
| 2 | Excutive Secretary | 1 | 1 | 1 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
| 3 | Financial Controller | 1 | 1 | 1 | 500,000 | 525,000 | 550,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,600,000 |
| 4 | Chief Accountant | 1 | 1 | 1 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | 4,200,000 | 4,200,000 | 4,800,000 |
| 5 | Accountant/Audit | 4 | 4 | 4 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 9,600,000 | 10,080,000 | 10,560,000 |
| 6 | General Ledger | 2 | 2 | 2 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 3,600,000 | 4,320,000 | 4,800,000 |
| 7 | Receivable | 1 | 1 | 1 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 1,800,000 | 2,160,000 | 2,400,000 |
| 8 | Cost Controller | 1 | 1 | 1 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 1,800,000 | 2,160,000 | 2,400,000 |
| 9 | Cashier | 11 | 11 | 13 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 14,256,000 | 14,520,000 | 21,060,000 |
| 10 | Store | 2 | 2 | 2 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 2,592,000 | 2,640,000 | 3,240,000 |
| 11 | Purchasing | 1 | 1 | 1 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 1,296,000 | 1,320,000 | 1,620,000 |
| 12 | Sales & marketing Mgr | 1 | 1 | 1 | 450,000 | 475,000 | 500,000 | 5,400,000 | 5,700,000 | 6,000,000 |
| 13 | Sales Executive | 2 | 2 | 2 | 300,000 | 300,000 | 320,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,680,000 |
| 14 | Room Division Manager | 1 | 1 | 1 | 500,000 | 550,000 | 580,000 | 6,000,000 | 6,600,000 | 6,960,000 |
| 15 | Front Office Manager | 1 | 1 | 1 | 450,000 | 475,000 | 500,000 | 5,400,000 | 5,700,000 | 6,000,000 |
| 16 | Supervisor | 2 | 2 | 2 | 300,000 | 300,000 | 320,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,680,000 |
| 17 | Receptionist | 10 | 10 | 12 | 130,000 | 140,000 | 150,000 | 15,600,000 | 16,800,000 | 21,600,000 |
| 18 | Bell Boy | 13 | 13 | 16 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 16,848,000 | 17,160,000 | 25,920,000 |
| 19 | Driver | 3 | 3 | 4 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 3,888,000 | 3,960,000 | 6,480,000 |
| 20 | Housekeeping Manager | 1 | 1 | 1 | 400,000 | 450,000 | 475,000 | 4,800,000 | 5,400,000 | 5,700,000 |
| 21 | Team Leader | 4 | 4 | 4 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 7,200,000 | 8,640,000 | 9,600,000 |
| 22 | Housekeeping Attendent | 25 | 25 | 30 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 32,400,000 | 33,000,000 | 48,600,000 |
| 23 | PA & caddy | 30 | 30 | 30 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 38,880,000 | 39,600,000 | 48,600,000 |
| 24 | Laundry Supervisor | 1 | 1 | 2 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 1,800,000 | 2,160,000 | 4,800,000 |
| | | 120 | 120 | 134 | | | | 209,760,000 | 220,020,000 | 277,500,000 |

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Local Staff List

| Sr. No | Position | No.of Staff | | | Salary / Month (ks.) | | | Salary / Year (ks.'000) | | |
|-----------|----------------------------|-------------|-------|-----------|----------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | Y-1-2 | Y-3-4 | Y-5 to 12 | Y-1-2 | Y-3-4 | Y-5 to 12 | Year 1 to 2 | Year 3 to 4 | Year 5 to 50 |
| 25 | Ex Chef | 1 | 1 | 1 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,800,000 |
| 26 | Sous Chef | 2 | 2 | 2 | 400,000 | 425,000 | 450,000 | 9,600,000 | 10,200,000 | 10,800,000 |
| 27 | Jr Sous Chef | 5 | 5 | 5 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 12,000,000 | 13,200,000 | 14,400,000 |
| 28 | Butcher | 2 | 2 | 2 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 2,880,000 | 3,600,000 | 4,320,000 |
| 29 | Chef De Partie | 2 | 2 | 2 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 4,800,000 | 5,280,000 | 5,760,000 |
| 30 | Bakery Chef | 2 | 2 | 2 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 8,400,000 |
| 31 | Assistant Bakery Chef | 3 | 3 | 3 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 3,888,000 | 3,960,000 | 4,860,000 |
| 32 | Steward | 5 | 5 | 5 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 6,480,000 | 6,600,000 | 8,100,000 |
| 33 | Restaurant Manager | 1 | 1 | 2 | 400,000 | 425,000 | 450,000 | 4,800,000 | 5,100,000 | 10,800,000 |
| 34 | Team Leader | 2 | 2 | 2 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 4,800,000 | 5,280,000 | 5,760,000 |
| 35 | Sr Waiter & Waitress | 14 | 14 | 14 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 20,160,000 | 25,200,000 | 30,240,000 |
| 36 | Waiter & Waitress | 9 | 9 | 9 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 11,664,000 | 11,880,000 | 14,580,000 |
| 37 | Senior Bartender | 1 | 1 | 1 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 2,400,000 | 2,640,000 | 2,880,000 |
| 38 | Chief Engineer | 1 | 1 | 1 | 600,000 | 625,000 | 650,000 | 7,200,000 | 7,500,000 | 7,800,000 |
| 39 | Ass CE & Senior Technician | 2 | 2 | 2 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 8,400,000 |
| 40 | Staff | 8 | 8 | 10 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 10,368,000 | 10,560,000 | 16,200,000 |
| 41 | Pool Attendent | 2 | 2 | 2 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 2,592,000 | 2,640,000 | 3,240,000 |
| 42 | Security Manager | 1 | 1 | 1 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,200,000 |
| 43 | Supervisor | 2 | 2 | 2 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 4,800,000 | 5,280,000 | 5,760,000 |
| 44 | Staff | 15 | 15 | 15 | 108,000 | 110,000 | 135,000 | 19,440,000 | 19,800,000 | 24,300,000 |
| | | 80 | 80 | 83 | | | | 125,232,000 | 135,240,000 | 164,340,000 |
| | | 200 | 200 | 217 | | | | 334,992,000 | 355,260,000 | 441,840,000 |

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

နောက်ဆက်တွဲ - ၁၃

Kyat

| Sr. No. | Particulars | Construction Year | | Operation Year | | |
|---------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| I | Cash in Flow | | - | 1,036,644,845 | 1,076,301,285 | 1,310,045,751 |
| 1 | Net Profit | | | 527,203,512 | 566,859,952 | 800,604,418 |
| 2 | Depreciation | | | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 |
| 3 | Loan | | | | | |
| II | Cash out Flow | 4,597,200,000 | 7,100,000,000 | - | - | - |
| 1 | Capital Contribution | 4,597,200,000 | 7,100,000,000 | - | - | - |
| 2 | Net Loss | | | | | |
| 3 | Loan Repayment | | | | | |
| III | Net Cash Flow | (4,597,200,000) | (7,100,000,000) | 1,036,644,845 | 1,076,301,285 | 1,310,045,751 |
| IV | Cumulative NPV | (4,597,200,000) | (11,697,200,000) | (10,660,555,155) | (9,584,253,870) | (8,274,208,119) |

Pay back Period = (9) Years and (4) Months

Kyat

| Sr. No. | Particulars | Year | | | | |
|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Cash in Flow | 1,560,199,496 | 1,473,619,497 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 |
| 1 | Net Profit | 1,050,758,163 | 964,178,164 | 723,133,623 | 723,133,623 | 723,133,623 |
| 2 | Depreciation | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 |
| 3 | Loan | | | | | |
| II | Cash out Flow | - | - | - | - | - |
| 1 | Capital Contribution | | | | | |
| 2 | Net Loss | | | | | |
| 3 | Loan Repayment | | | | | |
| III | Net Cash Flow | 1,560,199,496 | 1,473,619,497 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 |
| IV | Cumulative NPV | (6,714,008,623) | (5,240,389,126) | (4,007,814,170) | (2,775,239,214) | (1,542,664,258) |

လျှို့ဝှက်

အမှတ်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD. နောက်ဆက်တွဲ - ၁၃-၁

Cash Flow Statement

| Sr. No. | Particulars | Year | | | | |
|---------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I | Cash in Flow | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 |
| 1 | Net Profit | 723,133,623 | 723,133,623 | 723,133,623 | 723,133,623 | 723,133,623 |
| 2 | Depreciation | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 |
| 3 | Loan | | | | | |
| II | Cash out Flow | - | - | - | - | - |
| 1 | Capital Contribution | | | | | |
| 2 | Net Loss | | | | | |
| 3 | Loan Repayment | | | | | |
| III | Net Cash Flow | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 |
| IV | Cumulative NPV | (310,089,302) | 922,485,654 | 2,155,060,610 | 3,387,635,566 | 4,620,210,522 |

| Sr. No. | Particulars | Year | | | | |
|---------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I | Cash in Flow | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 |
| 1 | Net Profit | 723,133,623 | 723,133,623 | 723,133,623 | 723,133,623 | 723,133,623 |
| 2 | Depreciation | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 | 509,441,333 |
| 3 | Loan | | | | | |
| II | Cash out Flow | - | - | - | - | - |
| 1 | Capital Contribution | | | | | |
| 2 | Net Loss | | | | | |
| 3 | Loan Repayment | | | | | |
| III | Net Cash Flow | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 |
| IV | Cumulative NPV | 5,852,785,478 | 7,085,360,434 | 8,317,935,390 | 9,550,510,346 | 10,783,085,302 |

အမှတ်

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD. နောက်ဆက်တွဲ - ၁၃-၂

Cash Flow Statement

kyat

| Sr. No. | Particulars | Year | | | | |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I | Cash in Flow | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 |
| 1 | Net Profit | 723,133,623 | 723,133,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 |
| 2 | Depreciation | 509,441,333 | 509,441,333 | | | |
| 3 | Loan | | | | | |
| II | Cash out Flow | - | - | - | - | - |
| 1 | Capital Contribution | | | | | |
| 2 | Net Loss | | | | | |
| 3 | Loan Repayment | | | | | |
| III | Net Cash Flow | 1,232,574,956 | 1,232,574,956 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 |
| IV | Cumulative NPV | 12,015,660,258 | 13,248,235,214 | 14,353,449,837 | 15,458,664,460 | 16,563,879,083 |

kyat

| Sr. No. | Particulars | Year | | | | |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 to 50 |
| I | Cash in Flow | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 |
| 1 | Net Profit | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 |
| 2 | Depreciation | | | | | |
| 3 | Loan | | | | | |
| II | Cash out Flow | - | - | - | - | - |
| 1 | Capital Contribution | | | | | |
| 2 | Net Loss | | | | | |
| 3 | Loan Repayment | | | | | |
| III | Net Cash Flow | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 | 1,105,214,623 |
| IV | Cumulative NPV | 17,669,093,706 | 18,774,308,329 | 19,879,522,952 | 20,984,737,575 | 22,089,952,198 |

လျှို့ဝှက်

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Internal Rate of Return (IRR)

| Sr. No. | Net Cash Flow (NCF) | 20% | | 10% | |
|------------|--------------------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | | DF | DCF | DF | DCF |
| C-1 | (4,597,200,000) | 1.00000 | -4597200000 | 1.00000 | -4597200000 |
| C-2 | (7,100,000,000) | 0.83333 | -5916643000 | 0.90909 | -6454539000 |
| 1 | 1,036,644,845 | 0.69444 | 719887646 | 0.82645 | 856735132 |
| 2 | 1,076,301,285 | 0.57870 | 622855554 | 0.75131 | 808635918 |
| 3 | 1,310,045,751 | 0.48225 | 631769563 | 0.68301 | 894774348 |
| 4 | 1,560,199,496 | 0.40188 | 627012973 | 0.62092 | 968759071 |
| 5 | 1,473,619,497 | 0.33490 | 493515170 | 0.56447 | 831813997 |
| 6 | 1,232,574,956 | 0.87056 | 1073030454 | 0.51316 | 632508164 |
| 7 | 1,232,574,956 | 0.23257 | 286659958 | 0.46651 | 575008543 |
| 8 | 1,232,574,956 | 0.19381 | 238885352 | 0.42410 | 522735039 |
| 9 | 1,232,574,956 | 0.16151 | 199073181 | 0.38554 | 475206949 |
| 10 | 1,232,574,956 | 0.13459 | 165892263 | 0.35049 | 432005196 |
| 11 | 1,232,574,956 | 0.11216 | 138245607 | 0.31863 | 392735358 |
| 12 | 1,232,574,956 | 0.09346 | 115196455 | 0.28966 | 357027662 |
| 13 | 1,232,574,956 | 0.07789 | 96005263 | 0.26333 | 324573963 |
| 14 | 1,232,574,956 | 0.06491 | 80006440 | 0.23939 | 295066119 |
| 15 | 1,232,574,956 | 0.05409 | 66669979 | 0.21763 | 268245288 |
| 16 | 1,232,574,956 | 0.04507 | 55552153 | 0.19784 | 243852629 |
| 17 | 1,232,574,956 | 0.03756 | 46295515 | 0.17986 | 221690932 |
| 18 | 1,232,574,956 | 0.03130 | 38579596 | 0.16351 | 201538331 |
| 19 | 1,232,574,956 | 0.02608 | 32145555 | 0.14864 | 183209941 |
| 20 | 1,232,574,956 | 0.02174 | 26796180 | 0.13513 | 166557854 |
| 21 | 1,105,214,623 | 0.01811 | 20015437 | 0.12285 | 135775616 |
| 22 | 1,105,214,623 | 0.01509 | 16677689 | 0.11168 | 123430369 |
| 23 | 1,105,214,623 | 0.01258 | 13903600 | 0.10153 | 112212441 |
| 24 | 1,105,214,623 | 0.01048 | 11582649 | 0.09230 | 102011310 |
| 25 | 1,105,214,623 | 0.00874 | 9659576 | 0.08391 | 92738559 |
| 26 | 1,105,214,623 | 0.00728 | 8045962 | 0.07628 | 84305771 |
| 27 | 1,105,214,623 | 0.00607 | 6708653 | 0.06934 | 76635582 |
| 28 | 1,105,214,623 | 0.00506 | 5592386 | 0.06304 | 69672730 |
| 29 | 1,105,214,623 | 0.00421 | 4652954 | 0.05731 | 63339850 |
| 30 | 1,105,214,623 | 0.00351 | 3879303 | 0.05210 | 57581682 |

ချိတ်

နောက်ဆက်တွဲ (၁၄-၁)

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Internal Rate of Return (IRR)

| Sr. No. | Net Cash Flow (NCF) | 20% | | 10% | |
|------------|--------------------------|---------|-----------------|---------|-----------|
| | | DF | DCF | DF | DCF |
| 31 | 1,105,214,623 | 0.00293 | 3238279 | 0.04736 | 52342965 |
| 32 | 1,105,214,623 | 0.00244 | 2696724 | 0.04306 | 47590542 |
| 33 | 1,105,214,623 | 0.00203 | 2243586 | 0.03914 | 43258100 |
| 34 | 1,105,214,623 | 0.00169 | 1867813 | 0.03558 | 39323536 |
| 35 | 1,105,214,623 | 0.00141 | 1558353 | 0.03235 | 35753693 |
| 36 | 1,105,214,623 | 0.00118 | 1304153 | 0.02941 | 32504362 |
| 37 | 1,105,214,623 | 0.00098 | 1083110 | 0.02673 | 29542387 |
| 38 | 1,105,214,623 | 0.00082 | 906276 | 0.02430 | 26856715 |
| 39 | 1,105,214,623 | 0.00068 | 751546 | 0.02209 | 24414191 |
| 40 | 1,105,214,623 | 0.00057 | 629972 | 0.02009 | 22203762 |
| 41 | 1,105,214,623 | 0.00047 | 519451 | 0.01826 | 20181219 |
| 42 | 1,105,214,623 | 0.00039 | 431034 | 0.01660 | 18346563 |
| 43 | 1,105,214,623 | 0.00033 | 364721 | 0.01509 | 16677689 |
| 44 | 1,105,214,623 | 0.00027 | 298408 | 0.01372 | 15163545 |
| 45 | 1,105,214,623 | 0.00023 | 254199 | 0.01247 | 13782026 |
| 46 | 1,105,214,623 | 0.00019 | 209991 | 0.01134 | 12533134 |
| 47 | 1,105,214,623 | 0.00016 | 176834 | 0.01031 | 11394763 |
| 48 | 1,105,214,623 | 0.00013 | 143678 | 0.00937 | 10355861 |
| 49 | 1,105,214,623 | 0.00011 | 121574 | 0.00852 | 9416429 |
| 50 | 1,105,214,623 | 0.00009 | 99469 | 0.00774 | 8554361 |
| | | | (4,640,150,763) | | 8,841,187 |

$$IRR = 10 + 10 (8841187/4648991949)$$

$$IRR = 10 + 10 (0.0019)$$

$$= 10 + 0.019$$

$$= 10.019\%$$

တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်လည်ပတ်မည့်ကာလအား ဝန်ခံကတိပြုခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅.၁၂) ဧကတွင် ကျင်း (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ကိုကယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) နှင့် တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂) ကြိမ်တိုးမြှင့်ငှားရမ်းပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိသည့်နေ့မှအနည်းဆုံး နှစ်(၅၀) နှင့်တစ်ကြိမ်လျှင်(၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ်အပါအဝင် စုစုပေါင်းနှစ်(၇၀)မပျက်မကွက် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

ဝန်ထမ်းများသက်သာချောင်ချိရေးနှင့် သာယာပျော်ရွှင်ရေးအစီအမံများ

ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd ဝန်ထမ်းများ၏ သက်သာချောင်ချိရေးနှင့် သာယာပျော်ရွှင်ရေးအတွက်ရက်မှန်ကြေး၊အချိန်ပိုကြေးနှင့် နှစ်သစ်ကူးကာလများတွင် ဝန်ထမ်းများ လှူတန်းသုံးစွဲနိုင်ရေး နှစ်သစ်ကူးအပိုဆုကြေးများထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာရေးနှင့် ဆက်စပ်၍ နေ့ကြီးရက်ကြီးများတွင် ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနိုင်ရန် အလုပ်ပိတ်ရက်ပေးခြင်းနှင့်၎င်းပြင်ဝန်ထမ်းများ ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်သက်ဆုကြေးများ၊ အပိုဆောင်းဆုကြေးများနှင့်အချိန်ပိုကြေးများ ပေး အပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများကျန်းမာရေးအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ဆေးကုသရေး နှင့်လိုအပ်သောဆေးဝါးများထားရှိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။မြို့နယ်လူမှုဖူလုံရေးအသင်း၏ အသင်းဝင်ရောက်စေ မည်ဖြစ်ပြီးနာမကျန်းဖြစ်ပါက ရသင့်သည့်ဝန်ထမ်းအခွင့်အရေးများအပြည့်အဝခံစားခွင့်ပေးပြီး ဆေးကုသမှုခံယူ စေမည်ဖြစ်ပါသည်။ကုမ္ပဏီမှဝန်ထမ်းများ၏စားသောက်ရေးကိုတာဝန်ယူသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများ၏တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးများအတွက်သန့်ရှင်းသည့်ရေလုံလောက်စွာရရှိရေးစီစဉ်ဆောင် ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှ ထွက်ရှိလာသောအမှိုက်သရိုက်များအား သက်ဆိုင် ရာ စည်ပင်သာယာကော်မတီ၏အစီအမံများအတိုင်းလိုက်နာစွန့်ပစ်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြအပ်ပါ သည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေတင်ပြခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အကယ်၍ အရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. မှ (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ BOT စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန်သန့်စင်ခန်းများအားအလုံအလောက်ထားရှိခြင်း၊ အမှိုက်ပုံးများထားရှိခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အားဝန်ထမ်း အင်အားအပြည့်ဖြင့်အချိန်ပြည့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေဖျော်သောက်ရန်အတွက်အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့် ရေကုန်သွယ်ရေးများကိုရေစီးရေလာကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အစဉ်ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုအပ်ပါသည်။

ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ မြေစာများနှင့်အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေရန်နှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်နေရာများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရေဆိုးများအား သန့်စင်အောင်နိုင်ငံတကာမှသတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီသန့်စင်ပြီးမှသာ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ အမှိုက်များကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှချမှတ် ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံချက်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်
မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအစဉ်တင်ပြခြင်း

ကျွန်တော်တို့၏ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. မှ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ BOT စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ခေတ်မီမီးသတ်ကာကွယ်ရေးစနစ်များကိုထည့်သွင်းအသုံးပြု၍ ဟိုတယ်တည် ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဟိုတယ်မြေနေရာတွင်မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေဖြင့်ရေဂါလံ (၂၀၀၀၀၀) ဆန့် မြေအောက်ရေသိုလှောင်ကန်ပါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

၎င်းအပြင်ဟိုတယ်အတွင်း သတ်မှတ်နေရာများတွင် မီးသတ်ဆေးဗူးများချိတ်ဆွဲထားရှိမည့်အပြင် ဦးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက အလိုအလျောက် ပေါက်ကွဲမီးငြိမ်းစေမည့် Auto Fire Ball , Sprinkler Smoke Detector များတပ်ဆင်ခြင်းတို့နှင့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများအား မီးသတ်သင်တန်းများသို့စေလွှတ်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေ တွင် မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ရန် သင်တန်းများပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

CSR ရံပုံငွေထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅.၁၂) ဧကတွင် ကျင်း (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) နှင့် တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ်တိုးမြှင့်ပွားရမ်းပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပြုလုပ်ငန်း၏နှစ်စဉ် အမြတ်ငွေမှ ၂%အား CSR ရံပုံငွေအဖြစ်ထားရှိသုံးစွဲမည်ဖြစ် ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဝန်ခံကတိပြုခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅.၁၂) ဧကတွင် (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) နှင့် ဟစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် ယတ်ဟမ်း(၂)ကြိမ်တိုးမြှင့်ငှားရမ်းပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပြုလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သောလျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုမကာဓါတ်အားလိုင်းမှရယူဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပြီးမရရှိသည့်အချိန်တွင်ကိုယ်ပိုင်မီးစက် (Generator-350/150/100KVA) ကိုအသုံးပြုဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ


Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd

ကတိဝန်ခံချက်တင်ပြခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅. ၁၂) ဧကတွင် (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) နှင့် တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ်တိုးမြှင့်ငှားရမ်းပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပြုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယိန်းသိမ်းသွားနိုင်ရေး အတွက်သက်ဆိုင်ရာ ဌာန/အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ ညွှန်ကြားချက်များအားသိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံတပ်ပြပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

ရေဆိုးစွန့်ပစ်မှုအစီအစဉ်နှင့် Waste Water Treatment Plant တပ်ဆင်ထားမှုတင်ပြခြင်း

ကျွန်တော်တို့၏ ပြန်ဟနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.မှ (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်မီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များတည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ရာတွင် ရေဆိုးများအား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းမှ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသော ခေတ်မီနည်းစနစ်များသုံးစွဲ၍ နောက်ဆုံးပေါ်စက် ပစ္စည်းကိရိယာများကိုသုံးစွဲပြီး ရေဆိုးများကိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အများပြည်သူအား အန္တရာယ်မပြုနိုင်အောင် စနစ်တကျပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ရေမြောင်းများအတွင်းသို့စွန့်ပစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ထွက်ရှိလာမည့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အရည်နှင့်စွန့်ပစ်အဆီများအား မြစ်ချောင်း၊ကန်အတွင်းသို့တိုက်ရိုက်စွန့်ပစ်မှုမရှိဘဲသန့်စင်ပြီးမှသာလျှင်စွန့်ပစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ


Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd

ဝန်ထမ်းများ၏ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဝန်ခံကတိပြုခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ကျွန်တော်တို့၏ Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd. သည် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းမြေ (၁၁၅. ၁၂) ဧကတွင် (၉) ကျင်းပါနိုင်ငံတကာဆင့်ပီ ဂေါက်ကွင်း၊ ဟိုတယ်နှင့် Service Apartment များထည်ဆောက်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ကနဦးနှစ် (၅၀) နှင့် တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်ကမ်း(၂)ကြိမ်ကိုးမြင့်ငှားရမ်းပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

မိမိတို့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏လစာငွေ(၁)နှစ်လျှင်ကျပ် (၄,၈၀၀,၀၀၀/-) အထက် ရရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ဝင်ငွေခွန်ကိုသတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများအတိုင်းပေးဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူပေး ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်



ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ


Amazing Holidays Hotels & Resorts Co., Ltd.

လျှို့ဝှက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံး

နေပြည်တော်



စာအမှတ်၊၂(၅)၄ - ၁၂ /နပတ()

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၁ ရက်

အကြောင်းအရာ။

ငပလီဂေါက်ကွင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်
ချုပ်ဆိုမည့် B.O.T စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်
ပြန်ကြားပေးပါရန်ကိစ္စ

ရည်ညွှန်းချက်။

- (၁) ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၏ ၅-၆-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊
၁၁(၃)၁/၁ (၅၃၈)
- (၂) ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး၏ ၁၉-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊
၁၁(၄)ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် (၃၄)
- (၃) ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊
(၇၈၂) ၃/ ၅-၁ (စီမံ)/ အဖရ (ရခိုင်)
- (၄) ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၃၁-၅-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊
(၈၆၆) ၃/ ၅-၁ (စီမံ)/ အဖရ (ရခိုင်)

၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး
အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် Adventure Myanmar Tours & Incentives Co., Ltd
တို့အကြား ချုပ်ဆိုမည့် B.O.T စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားပေးပါရန်
ရည်ညွှန်းချက်(၁)ပါစာဖြင့် ပေးပို့တင်ပြလာသောကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အထက်အပိုဒ်ပါ စာချုပ်(မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားမှတ်ချက်ပြန်ကြားပေးပါရန်
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးသို့ ရည်ညွှန်းချက်(၃)ပါစာဖြင့် ပေးပို့မည့်
ရပ်ခံလာရာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက ရည်ညွှန်းချက်(၂)ပါစာဖြင့် အကြံပြုပြန်ကြားချက်အတိုင်း

လျှို့ဝှက်

ပြင်ဆင်ထားသည့် စာချုပ်(မူကြမ်း)ကို ရည်ညွှန်းချက်(၄)ပါစာဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့ခဲ့ပါကြောင်း၊ စာချုပ်(မူကြမ်း)သည် ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်စာတမ်းဖြစ် သောကြောင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ (၄)နှင့်အညီ စိစစ်သဘောထားမှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးပါရန် ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက ဤရုံးသို့ ရည်ညွှန်းချက်(၁)ပါစာဖြင့် ဆက်လက် ပေးပို့တင်ပြလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ရည်ညွှန်းချက်(၁)ပါစာဖြင့် ပေးပို့လာသော စာချုပ်(မူကြမ်း) အပေါ် ဥပဒေရှုထောင့်မှ လေ့လာစိစစ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်အကြံပြုအပ်ပါသည် -

- (က) စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများကို မြေငှားရမ်း၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ B.O.T စနစ်ဖြင့် ချုပ်ဆိုမည့် စာချုပ်အပြင် မြေငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်ကိုလည်း သီးခြားချုပ်ဆိုသင့်ပါကြောင်း ဦးစွာအကြံပြု အပ်ပါသည်။ ထိုသို့ချုပ်ဆိုရာတွင် B.O.T စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရေးကို သတိပြုစိစစ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
- (ခ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၄၊ အပိုဒ်ခွဲ ၅(က)၊ (ဃ)နှင့် အပိုဒ် ၂၃ တို့တွင် ရည်ညွှန်းထားသည့် နောက်ဆက်တွဲများမှာ စာချုပ်တွင်ပူးတွဲထားခြင်း မရှိပါ။ ယင်းနောက်ဆက်တွဲများသည် စာချုပ်၏အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုချိန်တွင် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာပူးတွဲထားရှိရန် လိုအပ် ပါသည်။ ထို့ပြင် ငှားရမ်းမည့်မြေပုံသည် ဌာနက တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ အငှားချထားပိုင်ခွင့်ရှိရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနက တရားဝင်ရေးဆွဲထားသော မြေပုံဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- (ဂ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၄၊ အပိုဒ် ၆ တို့တွင် စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ငှားရမ်းမည့်မြေဧကနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကွက်လပ်(-----)ဖြင့်သာ ဖော်ပြထားရာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုချိန်တွင်ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာဖြည့်စွက်ဖော်ပြပြီးဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- (ဃ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်ခွဲ ၅(ခ) ငှားရမ်းခြင်းကာလနှင့် အပိုဒ် ၁၀ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းတို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဌာန၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် တိုးမြှင့်နိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်ပါသည်။
- (င) စာချုပ်(မူကြမ်း)အပိုဒ် ၅ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) တည်ဆောက်ရေးကာလဖော်ပြထားချက်များမှာ ရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။ မည်သည့်လုပ်ငန်းအတွက် တည်ဆောက်ရေးကာလမည်မျှဖြစ်ကြောင်း တိကျစွာသတ်မှတ်ဖော်ပြသင့်ပါသည်။ ဌာနမှ ပြန်လည်စိစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
- (စ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်ခွဲ ၆(က)တွင် ငပလီဂေါက်ကွင်းငှားရမ်းခြင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်ကျပ်သိန်းငါးရာပေးသွင်းရန်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ ငှားရမ်းခပေးချေခြင်းကို မည်သည့်နေ့ရက်တွင် စတင်တွက်ချက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြသင့်ပါသည်။
- (ဆ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်ခွဲ ၆(ခ)နှင့်(ဂ)တို့တွင် ဖော်ပြထားသည့် မြေအသုံးချမှုပရီမီယံကြေးစည်းကမ်းချက်အား သီးခြားခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖော်ပြသင့်ပါသည်။
- (ဇ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ်ခွဲ ၆(ဃ)တွင် နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခကို (၁)နှစ်လျှင်(၂)ကြိမ်ခွဲ၍ ပေးသွင်းရန်ဖော်ပြထားရာ ငှားရမ်းခပေးသွင်းရန်နှစ်ကြိမ်ကို တိကျစွာဖော်ပြသင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် ငှားရမ်းခကို မြန်မာငွေဖြင့် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သဖြင့် အပိုဒ်ခွဲ ၆(စ)တွင် နှစ်စဉ်မြေငှားရမ်းခ US\$ သို့မဟုတ် မြန်မာငွေများဟု ဖော်ပြခြင်းသည် ရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။ သို့ပါ၍ နောင်ရှုပ်ထွေးမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ဌာနက ပြန်လည်စိစစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
- (ဈ) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၁၀ တွင် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းအား ဖော်ပြထားသော်လည်း စာချုပ်သက်တမ်းကိုတိကျစွာ သတ်မှတ်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိ

စာချုပ်သက်တမ်းကို ဖော်ပြသင့်ပါသည်။ အဆိုပါစာချုပ်သက်တမ်းသည် ငှားရမ်းခြင်းကာလနှင့် ညီညွတ်မှုရှိစေရန် လိုအပ်ပါသည်။

(ည) စာချုပ်(မူကြမ်း) အပိုဒ် ၁၃၊ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်းစည်းကမ်းချက်တွင် စာချုပ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းအား စာချုပ်ရပ်စဲနိုင်သည့်အချက်တစ်ရပ်အဖြစ် မင်နီ ဖြင့် ပြင်ဆင်၊ ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့ပြင် အပိုဒ်ခွဲ ၁၃(က)တွင် ဖော်ပြ ထားသည့် အဓိကတာဝန်များမှာ မည်သည်ကိုဆိုလိုကြောင်း ရှင်းလင်းမှုမရှိ သဖြင့် နောင်အငြင်းပွားမှုမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် အဆိုပါစာသားအား မင်နီဖြင့် ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ပါသည်။

(ဋ) စာချုပ်(မူကြမ်း)တွင် အလားတူစာချုပ်များတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြလေ့ရှိသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ စည်းကမ်းချက်အား ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်သင့် မသင့် ဌာနက ပြန်လည်စိစစ်သင့်ပါသည်။

(ဌ) လိုအပ်သောနေရာတွင် မင်နီဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါသည်။

၄။ ဤစာချုပ်(မူကြမ်း)ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဥပဒေနှင့်အညီ ဥပဒေကြောင်းအရ သာ ဥပဒေအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဥပဒေရေးရာမဟုတ်သည့် စီမံရေးရာ၊ ဘဏ္ဍာရေးရာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဤရုံးအနေဖြင့် မှတ်ချက်ပေးရန်မရှိပါကြောင်းနှင့် ယင်းကိစ္စရပ် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုပါသည်။

၅။ * Adventure Myanmar Tours & Incentives Co., Ltd သည် ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကုမ္ပဏီဟုတ် မဟုတ်၊ စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ရှိ မရှိ၊ ငွေကြေးအင်အားပြည့်စုံမှုရှိ မရှိ၊ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူသည် တရားဝင်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ ဟုတ် မဟုတ် စသည်တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ တောင်းယူစိစစ်သင့်ပါသည်။


၆။ ဤစာချုပ်(မူကြမ်း)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီးပါက မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရန် အတွက် ဤရုံးသို့ မိတ္တူ(၃)စောင်ပေးပို့ရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

လွှဲပြောင်း

၄

၇။

ဤအကြံပြုချက်ကို လွှဲပြောင်းအဆင့် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။



(ကျော်ဆန်း)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ရခိုင်ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး

မိတ္ထီ - ရုံးလက်ခံ / မျှောစာတွဲ

လွှဲပြောင်း

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

နှင့်

Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd ဝှို့၏

သံတွဲမြို့နယ်၊ ဝပလီဂေါက်ကွင်းအား

(B.O.T) ခန့်ခွဲခြင်း

ငှားရမ်းခြင်း သဘောတူစာချုပ်မူကြမ်း

သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား B.O.T စနစ်ဖြင့်ငှားရမ်းခြင်း သဘောတူစာချုပ်

ဤသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ -----လ ၊ () ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၌ -----ရာထူး-----ကိုယ်စားပြုသော ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (နောင်တွင် "အငှားချထားသူ" ဟု ခေါ်တွင်စေပြီး ယင်းစကားရပ်တွင်ငှင်းအား ဆက်ခံသူများ၊ ဥပဒေအရလွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူများပါဝင်သည်) ကတစ်ဖက်

နှင့်

ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၂၈၁၂၂၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ကိုယ်စားပြုသော မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းကိုဒီမိုနီယံ(၆)လွှာ၊ အခန်း(၀၆-၀၄၊ ၀၆-၀၅၊ ၀၆-၀၆)တွင် တည်ရှိသည့် Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd (နောင်တွင် "အငှားချထားခြင်းခံရသူ" ဟု ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစကားရပ်တွင် ဥပဒေအရ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများနှင့် ငှင်းအားဆက်ခံသူများနှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည်)က အခြားတစ်ဖက်တို့သည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် B.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပါသည်။

၁။ ရည်ရွယ်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုများနှင့်အညီ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်မြေဖြစ်သော သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်လုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်မှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ချုပ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အာမခံခြင်းနှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်း

အငှားချထားသူ သည် နောက်ဆက်တွဲများတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော အငှားချထားသည့် ရခိုင် ပြည် နယ်၊ သံ တွဲ မြို့ နယ်၊ ငပလီ ဂေါက် ကွင်း (၁၁၅၃ သမ ၁၂) ကေရီ ဂေါက် ကွင်း လုပ်ငန်း နှင့် အဆောက်အဦများကိုဥပဒေအရ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။ အငှားချထားခြင်းခံရသူ သည် မြန်မာနိုင်ငံ သားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရအထက်ပါမြေကို B.O.T စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းနှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် စာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ငွေကြေးအင်အားပြည့်စုံသူဖြစ်ပြီး အငှားချထားသူနှင့် အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေအရလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်း အသီးသီး အာမခံပါသည်။

၃။ အငှားချထားသည့် မြေတည်နေရာနှင့် ငှားရမ်းခြင်းသက်တမ်း။ ငှားရမ်းသည့်မြေတည်နေရာ၊ ငှားရမ်းခြင်း သက်တမ်းနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတို့ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်-

(က) ငှားရမ်းသည့်မြေတည်နေရာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပိုင် မြေ (၁၁၅ဒသမ၁၂)ဧက ပူးတွဲ (၁) ဖြင့်တင်ပြထားသော မြေပုံတွင် အနီအမှတ်အသားပြထားသည့် ဘောင်အတွင်းရှိမြေဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း။ (၉)ကျင်းပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းလုပ်ငန်း၊ အခန်း(၈၈)ပါ Amazing Golf Resort နှင့် အခန်း(၄၀)ပါ Luxury Apartment လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို အငှားချထားခြင်းခံရသူက မိမိစရိတ်ဖြင့် တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆ . ၆၀၉)သန်းအပါအဝင် မြန်မာကျပ်ငွေ (၁၁၆၃၇ . ၂)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ငှားရမ်းခနှုန်းထားနှင့် ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်း။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည်အပိုဒ်(၄)ပါမြေ(၁၁၅ . ၁၂)ဧက အတွက် ငှားရမ်းခကို အောက်ပါအတိုင်းပေးဆောင်ရမည်-

(က) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် ငပလီဂေါက်ကွင်းငှားရမ်းခြင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-) (ကျပ်သိန်းငါးရာတိတိ) ကို အငှားချထားသူသို့ ပေးသွင်းရမည်။

(ခ) မြေအသုံးချမှုပရိမီယံကြေးအား ပြည်နယ်အစိုးရရန်ပုံငွေအဖြစ် ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀၀၀/ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း) အား

-ပထမအကြိမ်အား B.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၁)လ ကျပ်သိန်း(၁၇၀၀/ကျပ်သိန်းတစ် ထောင်ခုနစ်ရာ တိတိအားလည်းကောင်း၊

-ဒုတိယအကြိမ်အားB.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၆)လ အတွင်း ကျပ်သိန်း(၂၇၆၇/ ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်ထောင် ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ့်ခုနစ် တိတိအားလည်းကောင်း၊

-တတိယအကြိမ် B.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၁၂)လ အတွင်းကျပ်သိန်း(၂၇၆၇/ ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်ထောင် ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ့်ခုနစ် တိတိအား လည်းကောင်း၊

-စတုတ္ထအကြိမ်အားB.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၁၈)လ အတွင်းကျပ်သိန်း(၂၇၆၆/ ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်ထောင် ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ့်ခြောက် တိတိအားလည်းကောင်း၊ ၄ ကြိမ်ခွဲ၍ပေးသွင်းရမည်။

(ဂ) မြေအသုံးချမှုပရိမီယံကို အထက်အပိုဒ်(ခ)ပါ သဘောတူညီချက်အတိုင်း အချိန်မှီပေးချေခြင်းမပြုနိုင်ပါက ကျော်လွန်သည့်တစ်ရက်လျှင် ပေးချေရမည့်ငွေ၏ (၀ . ၀၅%)(ဒသမသုညငါးရာခိုင်နှုန်း)နှင့်ညီမျှသော ငွေကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် အငှားချထားခြင်းခံရသူက ပေးဆောင်ရမည်။

(ဃ) နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခ(၁)နှစ်လျှင် ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-)(ကျပ် သိန်းငါးရာတိ တိ)ကို (၆)လလျှင်တစ်ကြိမ်(၂)ကြိမ်ခွဲ၍ ပေးသွင်းရမည်။

(င) နှစ်စဉ်မြေငှားရမ်းခကို အထက်အပိုဒ်(ဃ)ပါ သဘောတူညီချက်အတိုင်း အချိန်မှီပေးချေခြင်းမပြုပါက

ကျော်လွန်သည်တစ်ရက်လျှင် ပေးချေရမည့်ငွေ၏ (၀ . ၀၃%) (ဒဿမ သုညသုံးရာခိုင်နှုန်း) နှင့်ညီမျှသော ငွေကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် အငှားချထားခြင်းခံရသူက ပေးဆောင်ရမည်။

(စ) အထက်အပိုဒ်(ဃ)အရ သတ်မှတ်ထားသော နှစ်စဉ်မြေငှားရမ်းခ မြန်မာငွေများကို (၁)နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ပေးသွင်းရမည်။

(ဆ) ငွေပေးသွင်းရာတွင် မြန်မာငွေကို -----စာရင်းအမှတ်၊အမ်ဒီ----- သို့ပေးသွင်းရန်နှင့် ငွေသွင်းပြေစာမူရင်းများ ပေးပို့ရမည်။

(ဇ) ငှားရမ်းခများကို ပေးဆောင်ရန်အချိန်စေ့ရောက်ပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း အငှားချထားခြင်း ခံရသူက အထက်အပိုဒ်(ဆ)ပါ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်သို့ ပေးသွင်းရမည်။

(ဈ) နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခကို (၅)နှစ်(ငါးနှစ်)တစ်ကြိမ် နှစ်ဖက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းသုံးသပ်ရမည်။ အကယ်၍ ငှားရမ်းထပ်မံတိုးမြှင့်မည်ဆိုပါက ယင်းတိုးမြှင့်သည့်နှုန်းသည် မူလငှားရမ်းခ၏(၁၀%)ထက် မကျော်လွန်စေရ။

၅။တည်ဆောက်ရေးကာလ

စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှစ၍ (၂)နှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။မြေငှားသက်တမ်း

ဤB.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်ပါ မြေငှားသက်တမ်းမှာ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် တည်ဆောက်ရေးကာလ(၂) နှစ်ပြည့်သည့်နေ့ (- -၂၀၁၈) မှ စ၍ ကနဦး နှစ်(၅၀) ဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀) နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ်အထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

၇။ အငှားချထားခြင်းခံရသူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများ။အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းများ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အဆိုပြုတင်ပြထားသောအဆောက်အဦးအမျိုးအစားအလိုက်၏ အရေအတွက်များအတိုင်းသာဆောက်လုပ်သွားရမည်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်လိုပါက အငှားချထားသူ ထံ ပြန်လည်တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုရမည်။

(ခ) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အငှားချထားစဉ်ကာလအတွင်း ယင်းမြေ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ တစ်ဆင့်အငှားချထားခြင်း၊ ထုခွဲရောင်းချခြင်း၊ တနည်းနည်းဖြင့်တစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။

(ဂ) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် တည်ဆဲဥပဒေများအရ မြေငှားရမ်းထားသည့်ကာလအတွင်း ယင်းမြေပေါ်ရှိ ဆောက်လုပ်ထားပြီး၊ ဆောက်လုပ်မည့် မည့်သည့်အဆောက်အအုံကိုဖြစ်စေ(သို့မဟုတ်)အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်စေ-

(၁) အခြားအဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံသို့ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်းလွှဲပြောင်းခြင်း၊ အပ်နှံခြင်းနှင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(၂) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံကော်မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူ၍ ငှားရမ်းထားသော မြေ (သို့မဟုတ်) ၎င်းမြေပေါ်ရှိ တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများကို အာမခံပစ္စည်းအဖြစ် ထားရှိ ဆောင်ရွက်ခြင်း (အိမ်ရာချေးငွေအပါအဝင်) နှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် အား အပ်နှံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) ငှားရမ်းသည့်အချိန်ကာလအတွင်း မြေပေါ်တွင်တည်ဆောက်မည့် အဆောက်အဦများကို မီးအာမခံနှင့် အခြားလိုအပ်သောအာမခံများကို မြန်မာ့အာမခံဥပဒေအရထားရှိရန် အငှားချထားခြင်းခံရသူကတာဝန်ယူရမည်။

(ဃ) အငှားချထားခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြေခွန်မှအပအခြားစည်ပင်သာယာခွန်အပါအဝင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့်သက်ဆိုင်သောခွန်အခအားလုံးကို အချိန်မှန်မှန်ပေးသွင်းရမည်။

(င) အငှားချထားခြင်းခံရသူက ဂေါက်ကွင်းနှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဝင်ငွေစာရင်းအင်းများကို စနစ်တကျထားရှိရမည်။

(စ) နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများကိုလိုက်နာ၍ တရားဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းသော လုပ်ငန်းရပ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ရမည်။

(ဆ) စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာအရသော်လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအရသော်လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရသော်လည်းကောင်း၊ အငှားချထားသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အခြားကုမ္ပဏီ(၁)ခုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အငှားချထားသူအား ဤစာချုပ်ပါတာဝန်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။

၈။ အငှားချထားသူ၏ တာဝန်များ။ အငှားချထားသူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ -

(က) အငှားချထားသူသည် ငှားရမ်းသည့်မြေခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်။

(ခ) အငှားချထားသူသည်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များ အငှားချထားခြင်း ခံရသူက ရရှိရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ) အငှားချထားခြင်းခံရသူအနေဖြင့် အငှားချထားစဉ်ကာလအတွင်း မြေကိုငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် အေးဆေးစွာ အသုံးပြုခွင့်ရပြီး အငှားချထားသူသဘောအရ (သို့မဟုတ်) အငှားချထားသူ၏ ယုံကြည်အပ်နှံသူတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုတို့ မရှိစေရ။

(ဃ) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဥပဒေအရလိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက်များ၊ လိုင်စင်များကိုသက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သောကူညီထောက်ပံ့မှုပေးရမည်။

(င) ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦး များအတွက် ဒေသဆိုင်ရာမှထုတ်ပြန်ထားသော အထပ်မြင့်အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦးများအတွက် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကြောင့် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများ ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လာပါက အငှားချထားသူအနေဖြင့် လိုအပ်သောကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့်အဆောက်အဦး ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများအား ခွင့်ပြုပေးရမည်။

၉။ **မြေနှင့်အဆောက်အအုံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း** ။ ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ(သို့မဟုတ်) စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ရပ်စဲသည့်နေ့မှ(၃)လအတွင်း အငှားချထားခြင်းခံရသူက အငှားချထားသည့်မြေနှင့် အဆောက်အဦးများ၊ ၎င်းမြေပေါ်ရှိ အငှားချထားခြင်းခံရသူမှ ဆောက်လုပ်ထားသော အဆောက်အဦနှင့် ပစ္စည်းများအားလုံးအဖိုးစားနားမျှမပါရှိဘဲ အငှားချထားသူအားကောင်းမွန်သောအနေအထားဖြင့် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းပြုရမည်။ သို့ရာတွင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့် မြေပေါ်တွင် အငှားချထားခြင်းခံရသူမှဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် အဆောက်အဦတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် (Fixture) ပစ္စည်းများမှ အပကျန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများအားလုံးကို အငှားချထားခြင်းခံရသူမှ ယူဆောင်သွားခြင်းပြုနိုင်သည်။

၁၀။ **စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း**။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက ကနဦးသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမှီ အနည်းဆုံး (၃) လ ကြိုတင်၍အငှားချထားသူသို့ စာဖြင့်အကြောင်းကြားတင်ပြရမည်။ ကနဦးနှစ်(၅၀) ငှားရမ်းပြီး စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် တစ်ကြိမ်လျှင်(၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ရှိသည်။

၁၁။ **စာချုပ်အကျိုးသက်ရောက်မည့်နေ့ရက်**။ ဤစာချုပ်သည်အငှားချထားသူနှင့် အငှားချထားခြင်းခံရသူတို့ တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှစတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

၁၂။ **အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း**။ ဤမြေငှားစာချုပ်မှ အငြင်းပွားမှုပေါ်လာပါက ထိုအငြင်းပွားမှုကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြရမည်။ ဤကဲ့သို့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမရပါက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အနုညာတစ်ရပ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၂၀၁၆ ဥပဒေနှင့်အညီ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော တရားရုံး၏အဆုံးအဖြတ်ကိုခံယူရမည်။

၁၃။ **စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း**။ ဤစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအချင်းရာတစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် စာချုပ်ကို ရပ်စဲခွင့်ရှိစေရမည်-

- (က) ဤစာချုပ်ပါအဓိကတာဝန်များနှင့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို စာချုပ်တစ်ဖက်ဖက်က ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
- (ခ) မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်သည် (၆)လ ကာလကြာမြင့်ခြင်း၊
- (ဂ) လုပ်ငန်း၏ မူလရည်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်း။

(ဃ) နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း။

(င) အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကြောင့် စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ စာချုပ်ရပ်စဲပြီးနောက် (၃) လအတွင်း မြေနှင့်တကွမြေပေါ်ရှိ အဆောက်အအုံ၊ တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းများ အပါအဝင် အားလုံးတို့ကို အငှားချထားခြင်းခံရသူက အငှားချထားသူသို့ အဖိုးစားနားမဲ့ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

၁၄။ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စာချုပ်ပြင်ဆင်ခြင်း။ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခြေအနေများ (သို့မဟုတ်) စည်းကမ်းချက်များသည် ဤသဘောတူစာချုပ်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လာလျှင် စာချုပ်ဝင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး လိုအပ်သောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီး စာချုပ်ကို နှစ်ဦးသဘောတူ စာဖြင့်ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြင်ဆင်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်က သဘောတူမှသာလျှင် အတည်ဖြစ်စေရမည်။

၁၅။ ဓါတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များ နှင့်ရတနာများ။ ဤစာချုပ်၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း ငှားရမ်းထားသည့်၏ မြေပေါ်မြေအောက်အတွင်းမှ မမျှော်လင့်ဘဲ ဓါတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ နှင့်သဘာဝသယံဇာတများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများတွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားတင်ပြရမည်။ ထိုပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံတော်က ပိုင်ဆိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုလျှင် အငှားချထားသူနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက လွတ်လပ်စွာတူးဖော်ရယူခွင့် ရှိစေရမည်။

၁၆။ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ။ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များဆိုသည်မှာ သဘာဝအလျောက် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ရေဘေး၊ လေဘေး၊ မီးဘေး၊ မြေငလျင်ဘေးစသည့်များအပြင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုပျက်ပြယ်ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း စသည်တို့နှင့် စာချုပ်ဝင်တစ်ဖက်ဖက်က လိုအပ်သောသတိပေးချက်နှင့် ဆောင်ရွက်စေကာမူမလွန်ဆန် မကျော်လွှားနိုင်သည့် အလားတူဖြစ်ရပ်များကြောင့် ငှားရမ်းသုံးစွဲမှုကို ထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေလျှင်အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အငှားချထားသူသို့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခွင့်မရှိစေရ။ ထိုသို့မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ယင်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်သည့် အချိန်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အငှားချထားသူသို့ ချက်ချင်းစာဖြင့် ရေးသားအကြောင်းကြားရမည်။ အငှားချထားသူက လက်ခံအတည်ပြုလျှင် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်မြောက်ပြီး မြေအသုံးပြုခွင့်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောဖြတ်တောက်ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် ငှားရမ်းခကို သက်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၁၇။ ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း။ လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများနှင့် အညီ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည်ခန့်ထားပြီး ယင်းတို့၏လစာများ၊ အခကြေးငွေများ၊ ခရီးစရိတ်များ၊ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီခွင့်ပြုသွားရမည်။ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခဲ့ပါက ၎င်းတို့နှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန် အငှားချထားခြင်းခံရသူကတာဝန်ယူရမည်။

၁၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်၊

ရေဆိုးများသန့်စင်စေရန်စီမံခြင်း၊ ရေလွှတ်စနစ်ထားရှိခြင်းတို့ကို အစီအမံပြုလုပ်ထားရမည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၉။ စာပေးစာယူမြို့လွှပ်ရန် ကိစ္စ။ စာပေးစာယူပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာဘာသာ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသား၍ မှတ်ပုံတင်စာပို့ခြင်း၊ လေကြောင်းစာပို့ခြင်း၊ အမြန်ချောပို့ခြင်း၊ တဲလက်စ်ဖြင့် ပို့ခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ ဖက်စ်ဖြင့် ပို့ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရမည်။ လိပ်စာပြောင်းလဲခြင်းရှိပါက တဖက်သို့ချက်ချင်းအသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

(က) အငှားချထားသူ

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့။

အငှားချထားခြင်းခံသူ (ကိုယ်စား)

(ခ) အငှားချထားခြင်းခံရသူ

ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

ဗိုလ်မြတ်ထွန်းကိုဒိုမီနီယံ(၆)လွှာ၊ အခန်း(၀၆-၀၄၊

+၀၆-၀၅၊ ၀၆-၀၆)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်

၂၁။ မြေသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် (သို့မဟုတ်) လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် အငှားချထားသူက ယင်းကဲ့သို့ပျက်ကွက်မှုများကို ပြုပြင်ရန်(သို့မဟုတ်) လိုက်နာရန် အငှားချထားခြင်းခံရသူသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီးနောက်အကြောင်းကြားစာပါ ကာလအတွင်း လိုက်နာမှုမရှိပါက အငှားချထားသူသည် အငှားချထားသည့်မြေနှင့် အဆောက်အဦများကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်၍ လက်ရောက်ရယူခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင်ယင်းသို့ဝင်ရောက်၍ လက်ရောက်ရယူခြင်းသည် အငှားချထားသူက အငှားချထားခြင်းခံရသူထံမှ ရရန်ရှိသောငှားရမ်းခ(သို့မဟုတ်) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးတောင်းဆိုခွင့်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။

၂၂။ အာမခံထားခြင်း။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာ့အာမခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သောအမျိုးအစားအားလုံးအာမခံများထားရမည်။

၂၃။ အထွေထွေ။ ဤစာချုပ်တွင်ပါရှိသည့် မြေပုံ၊ မြေရာဝင်စာရွက်စာတမ်း၊ ဟိုတယ်အဆောက်အဦးပုံစံများ၊ အထောက်အထားများသည် ဤသဘောတူစာချုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါသည်။ အထက်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို အငှားချထားသူ နှင့် အငှားချထားခြင်းခံရသူ တို့သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူလက်ခံပါသဖြင့် -----ခုနှစ်၊ -----လ၊ ----- ရက်နေ့၌ အောက်ပါအသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် အငှားချထားသူ နှင့် အငှားချထားခြင်းခံရသူ တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

အငှားချထားသူ(ကိုယ်စား)

လက်မှတ် -----

အဆင့်/အမည် -----

ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----

အငှားချထားခြင်းခံသူ(ကိုယ်စား)

လက်မှတ် -----

အဆင့်/အမည် -----

ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----

အသိသက်သေများ

လက်မှတ် -----

အမည် -----

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----

လက်မှတ် -----

အမည် -----

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်မြေ (၁၁၅.၁၂) ဧကရှိ
ပေလီဂေါက်ကွင်းအား မြေငှားရမ်းခြင်း သဘောတူစာချုပ်

ဤသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ -----လ ၊ () ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့၌ -----ရာထူး-----ကိုယ်စားပြုသော ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ (နောင်တွင် "အငှားချထားသူ" ဟု ခေါ်တွင်စေပြီး ယင်းစကားရပ်တွင်၎င်းအား ဆက်ခံသူများ၊ ဥပဒေအရလွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူများပါဝင်သည်) ကတစ်ဖက်

နှင့်

ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၂၈၁၂၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ကိုယ်စားပြုသော မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းကိုဒိုမီနီယံ(၆)လွှာ၊ အခန်း(၀၆-၀၄၊ ၀၆-၀၅၊ ၀၆-၀၆)တွင် တည်ရှိသည့် Amazing Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd (နောင်တွင် "အငှားချထားခြင်းခံရသူ" ဟု ခေါ်ဆိုမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစကားရပ်တွင် ဥပဒေအရ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများနှင့် ၎င်းအားဆက်ခံသူများနှင့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်သည်)က အခြားတစ်ဖက်တို့သည် အောက်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အညီ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် B.O.T စနစ်ဖြင့်ငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပါသည်။

၁။ ရည်ရွယ်ချက်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုများနှင့်အညီ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်မြေဖြစ်သော သံတွဲမြို့နယ်၊ ပေလီဂေါက်ကွင်းအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဟိုတယ်လုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုများ ပိုမိုတိုးတက်မှုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ချုပ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၂။ အာမခံခြင်းနှင့် ကိုယ်စားပြုခြင်း

အငှားချထားသူ သည် နောက်ဆက်တွဲများတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော အငှားချထားသည့် ရခိုင် ပြည် နယ်၊ သံ တွဲ မြို့ နယ်၊ ပေလီဂေါက် ကွင်း(၁၁၅ဒသမ၁၂)ဧကရှိ ဂေါက် ကွင်းလုပ်ငန်းနှင့် အဆောက်အဦများကိုဥပဒေအရ တရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။အငှားချထားခြင်းခံရသူ သည် မြန်မာနိုင်ငံ သားများရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုဥပဒေအရအထက်ပါမြေကို B.O.Tစနစ် ဖြင့် ငှားရမ်းပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဂေါက်ကွင်းနှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် စာချုပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ငွေကြေးအင်အားပြည့်စုံသူဖြစ်ပြီး အငှားချထားသူနှင့်အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေအရလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများဖြစ်ကြောင်း အသီးသီး အာမခံပါသည်။

၃။ အငှားချထားသည့် မြေတည်နေရာနှင့် ငှားရမ်းခြင်းသက်တမ်း။ ငှားရမ်းသည့်မြေတည်နေရာ၊ ငှားရမ်းခြင်း သက်တမ်းနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းတို့ကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရပါမည်-

(က) ငှားရမ်းသည့်မြေတည်နေရာ။ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပိုင် မြေ (၁၁၅၃သမ၁၂)ဧက ပူးတွဲ (၁) ဖြင့်တင်ပြထားသော မြေပုံတွင် အနီအမှတ်အသားပြထားသည့် ဘောင်အတွင်းရှိမြေဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း။ (၉)ကျင်းပါ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဂေါက်ကွင်းလုပ်ငန်း၊ အခန်း(၈၈)ပါ Amazing Golf Resort နှင့် အခန်း(၄၀)ပါ Luxury Apartment လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို အငှားချထားခြင်းခံရသူက မိမိစရိတ်ဖြင့် တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆ . ၆၀၉)သန်းအပါအဝင် မြန်မာကျပ်ငွေ (၁၁၆၉၇ . ၂)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ငှားရမ်းခနှုန်းထားနှင့် ငွေပေးချေခြင်းနည်းလမ်း။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည်အပိုဒ်(၄)ပါမြေ(၁၁၅ . ၁၂)ဧက အတွက် ငှားရမ်းခကို အောက်ပါအတိုင်းပေးဆောင်ရမည်-

(က) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် ငပလီဂေါက်ကွင်းငှားရမ်းခြင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-)(ကျပ်သိန်းငါးရာတိတိ) ကို အငှားချထားသူသို့ ပေးသွင်းရမည်။

(ခ) မြေအသုံးချမှုပရီမီယံကြေးအား ပြည်နယ်အစိုးရရန်ပုံငွေအဖြစ် ကျပ်သိန်း(၁၀၀၀၀/ ကျပ်သိန်းတစ်သောင်း) အား

-ပထမအကြိမ်အား B.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၁)လ ကျပ်သိန်း(၁၇၀၀/ကျပ်သိန်းတစ် ထောင်ခုနစ်ရာ တိတိအားလည်းကောင်း၊

-ဒုတိယအကြိမ်အားB.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၆)လ အတွင်း ကျပ်သိန်း(၂၇၆၇/ ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်ထောင် ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ့်ခုနစ် တိတိအားလည်းကောင်း၊

-တတိယအကြိမ် B.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၁၂)လ အတွင်းကျပ်သိန်း(၂၇၆၇/ ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်ထောင် ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ့်ခုနစ် တိတိအား လည်းကောင်း၊

-စတုတ္ထအကြိမ်အားB.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး(၁၈)လ အတွင်းကျပ်သိန်း(၂၇၆၆/ ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်ထောင် ခုနစ်ရာခြောက်ဆယ့်ခြောက် တိတိအားလည်းကောင်း၊ ၄ ကြိမ်ခွဲ၍ပေးသွင်းရမည်။

(ဂ) မြေအသုံးချမှုပရီမီယံကို အထက်အပိုဒ်(ခ)ပါ သဘောတူညီချက်အတိုင်း အချိန်မှီပေးချေခြင်းမပြုနိုင်ပါက ကျော်လွန်သည့်တစ်ရက်လျှင် ပေးချေရမည့်ငွေ၏ (၀ . ၀၅%)(ဒဿမသုညငါးရာခိုင်နှုန်း)နှင့်ညီမျှသော ငွေကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် အငှားချထားခြင်းခံရသူက ပေးဆောင်ရမည်။

(ဃ) နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခ(၁)နှစ်လျှင် ကျပ်(၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-)(ကျပ် သိန်းငါးရာတိတိ)ကို (၆)လလျှင်တစ်ကြိမ်(၂)ကြိမ်ခွဲ၍ ပေးသွင်းရမည်။

(င) နှစ်စဉ်မြေငှားရမ်းခကို အထက်အပိုဒ်(ဃ)ပါ သဘောတူညီချက်အတိုင်း အချိန်မှီပေးချေခြင်းမပြုပါက

ကျော်လွန်သည်တစ်ရက်လျှင် ပေးချေရမည့်ငွေ၏ (၀ . ၀၃%) (ဒဿမ သုညသုံးရာခိုင်နှုန်း) နှင့်ညီမျှသော ငွေကို ဒဏ်ကြေးအဖြစ် အငှားချထားခြင်းခံရသူက ပေးဆောင်ရမည်။

(စ) အထက်အပိုဒ်(ဃ)အရ သတ်မှတ်ထားသော နှစ်စဉ်မြေငှားရမ်းခ မြန်မာငွေများကို (၁)နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်ပေးသွင်းရမည်။

(ဆ) ငွေပေးသွင်းရာတွင် မြန်မာငွေကို ----စာရင်းအမှတ်၊အမ်ဒီ----- သို့ပေးသွင်းရန်နှင့် ငွေသွင်းပြေစာမူရင်းများ ပေးပို့ရမည်။

(ဇ) ငှားရမ်းခများကို ပေးဆောင်ရန်အချိန်စေ့ရောက်ပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း အငှားချထားခြင်း ခံရသူက အထက်အပိုဒ်(ဆ)ပါ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်သို့ ပေးသွင်းရမည်။

(ဈ) နှစ်စဉ်ငှားရမ်းခကို (၅)နှစ်(ငါးနှစ်)တစ်ကြိမ် နှစ်ဖက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းသုံးသပ်ရမည်။ အကယ်၍ ငှားရမ်းထပ်မံတိုးမြှင့်မည်ဆိုပါက ယင်းတိုးမြှင့်သည့်နှုန်းသည် မူလငှားရမ်းခ၏(၁၀%)ထက် မကျော်လွန်စေရ။

၅။တည်ဆောက်ရေးကာလ

စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့မှစ၍ (၂)နှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။မြေငှားသက်တမ်း

ဤB.O.T စနစ်ဖြင့်မြေငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်ပါ မြေငှားသက်တမ်းမှာ စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် တည်ဆောက်ရေးကာလ(၂) နှစ်ပြည့်သည့်နေ့ (- -၂၀၁၈) မှ စ၍ ကနဦး နှစ်(၅၀) ဖြစ်ပြီး တစ်ကြိမ်လျှင် (၁၀) နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ်အထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

၇။ အငှားချထားခြင်းခံရသူ၏ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများ။အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းများ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်-

(က) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အဆိုပြုတင်ပြထားသောအဆောက်အဦးအမျိုးအစားအလိုက်၏ အရေအတွက်များအတိုင်းသာဆောက်လုပ်သွားရမည်ဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်လိုပါက အငှားချထားသူ ထံ ပြန်လည်တင်ပြ၍ အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုရမည်။

(ခ) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အငှားချထားစဉ်ကာလအတွင်း ယင်းမြေ၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုဖြစ်စေ တစ်ဆင့်အငှားချထားခြင်း၊ ထုခွဲရောင်းချခြင်း၊ တနည်းနည်းဖြင့်တစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်ရ။

(ဂ) အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် တည်ဆဲဥပဒေများအရ မြေငှားရမ်းထားသည့်ကာလအတွင်း ယင်းမြေပေါ်ရှိ ဆောက်လုပ်ထားပြီး၊ ဆောက်လုပ်မည့် မည့်သည့်အဆောက်အအုံကိုဖြစ်စေ(သို့မဟုတ်)အဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်စေ-

(၁) အခြားအဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ထံသို့ ထပ်ဆင့်ငှားရမ်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ အပ်နှံခြင်းနှင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

(၂) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံကော်မရှင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူ၍ ငှားရမ်းထားသော မြေ (သို့မဟုတ်) ၎င်းမြေပေါ်ရှိ တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦများကို အာမခံပစ္စည်းအဖြစ် ထားရှိ ဆောင်ရွက်ခြင်း (အိမ်ရာချေးငွေအပါအဝင်) နှင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိသူ အဖွဲ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် အား အပ်နှံဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဂ) ငှားရမ်းသည့်အချိန်ကာလအတွင်း မြေပေါ်တွင်တည်ဆောက်မည့် အဆောက်အဦများကို မီးအာမခံနှင့် အခြားလိုအပ်သောအာမခံများကို မြန်မာ့အာမခံဥပဒေအရထားရှိရန် အငှားချထားခြင်းခံရသူကတာဝန်ယူရမည်။

(ဃ) အငှားချထားခြင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြေခွန်မှအပအခြားစည်ပင်သာယာခွန်အပါအဝင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု နှင့်သက်ဆိုင်သောအခွန်အခအားလုံးကို အချိန်မှန်မှန်ပေးသွင်းရမည်။

(င) အငှားချထားခြင်းခံရသူက ဂေါက်ကွင်းနှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဝင်ငွေစာရင်းအင်းများကို စနစ်တကျထားရှိရမည်။

(စ) နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများကိုလိုက်နာ၍ တရားဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းသော လုပ်ငန်းရပ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်ရမည်။

(ဆ) စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် နည်းပညာအရသော်လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအရသော်လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရသော်လည်းကောင်း၊ အငှားချထားသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အခြားကုမ္ပဏီ(၁)ခုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အငှားချထားသူအား ဤစာချုပ်ပါတာဝန်များမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။

၈။ အငှားချထားသူ၏ တာဝန်များ။ အငှားချထားသူသည် အောက်ပါစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(က) အငှားချထားသူသည် ငှားရမ်းသည့်မြေခွန်ကို ပေးဆောင်ရမည်။

(ခ) အငှားချထားသူသည်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်များ အငှားချထားခြင်း ခံရသူက ရရှိရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ဂ) အငှားချထားခြင်းခံရသူအနေဖြင့် အငှားချထားစဉ်ကာလအတွင်း မြေကိုငြိမ်းချမ်းစွာနှင့် အေးဆေးစွာ အသုံးပြုခွင့်ရပြီး အငှားချထားသူသဘောအရ (သို့မဟုတ်) အငှားချထားသူ၏ ယုံကြည်အပ်နှံသူတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုတို့ မရှိစေရ။

(ဃ) ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ဥပဒေအရလိုအပ်သော ခွင့်ပြုချက်များ၊ လိုင်စင်များကိုသက်ဆိုင်ရာ ဌာနများမှရရှိရေးအတွက် လိုအပ်သောကူညီထောက်ပံ့မှုပေးရမည်။

(င) ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦး များအတွက် ဒေသဆိုင်ရာမှထုတ်ပြန်ထားသော အထပ်မြင့်အဆောက်အဦး ဆောက်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။ ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦးများအတွက် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကြောင့် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများ ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လာပါက အငှားချထားသူအနေဖြင့် လိုအပ်သောကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့်အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများအား ခွင့်ပြုပေးရမည်။

၉။ **မြေနှင့်အဆောက်အအုံ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်း ။** ဤသဘောတူစာချုပ်ပါ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ(သို့မဟုတ်) စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ (သို့မဟုတ်) စာချုပ်ရပ်စဲသည့်နေ့မှ(၃)လအတွင်း အငှားချထားခြင်းခံရသူက အငှားချထားသည့်မြေနှင့် အဆောက်အဦးများ၊ ၎င်းမြေပေါ်ရှိ အငှားချထားခြင်းခံရသူမှ ဆောက်လုပ်ထားသော အဆောက်အဦနှင့် ပစ္စည်းများအားလုံးအဖိုးစားနားမျှမပါရှိဘဲ အငှားချထားသူအားကောင်းမွန်သောအနေအထားဖြင့် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းပြုရမည်။ သို့ရာတွင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့် မြေပေါ်တွင် အငှားချထားခြင်းခံရသူမှဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် အဆောက်အဦတွင် တပ်ဆင်ထားသည့် (Fixture) ပစ္စည်းများမှ အပကျန်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများအားလုံးကို အငှားချထားခြင်းခံရသူမှ ယူဆောင်သွားခြင်းပြုနိုင်သည်။

၁၀။ **စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်း။** အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်လိုပါက ကနဦးသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမှီ အနည်းဆုံး (၃) လ ကြိုတင်၍အငှားချထားသူသို့ စာဖြင့်အကြောင်းကြားတင်ပြရမည်။ ကနဦးနှစ်(၅၀) ငှားရမ်းပြီး စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းသည် တစ်ကြိမ်လျှင်(၁၀)နှစ်ဖြင့် သက်တမ်း(၂)ကြိမ်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ရှိသည်။

၁၁။ **စာချုပ်အကျိုးသက်ရောက်မည့်နေ့ရက်။** ဤစာချုပ်သည်အငှားချထားသူနှင့် အငှားချထားခြင်းခံရသူတို့ တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်နေ့မှစတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။

၁၂။ **အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း။** ဤမြေငှားစာချုပ်မှ အငြင်းပွားမှုပေါ်လာပါက ထိုအငြင်းပွားမှုကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြရမည်။ ဤကဲ့သို့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမရပါက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၂၀၁၆ ဥပဒေနှင့်အညီ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော တရားရုံး၏အဆုံးအဖြတ်ကိုခံယူရမည်။

၁၃။ **စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း။** ဤစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအချင်းရာတစ်ရပ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာလျှင် စာချုပ်ကို ရပ်စဲခွင့်ရှိစေရမည်-

- (က) ဤစာချုပ်ပါအဓိကတာဝန်များနှင့် စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို စာချုပ်တစ်ဖက်ဖက်က ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
- (ခ) မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်သည် (၆)လ ကာလကြာမြင့်ခြင်း။
- (ဂ) လုပ်ငန်း၏ မူလရည်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ခြင်း။

(ဃ) နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ်ရပ်စဲခြင်း။

(င) အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများကြောင့် စာချုပ်ရပ်စဲသည့်အခါ စာချုပ်ရပ်စဲပြီးနောက် (၃) လ အတွင်း မြေနှင့်တကွမြေပေါ်ရှိ အဆောက်အဦ၊ တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းများ အပါအဝင် အားလုံးတို့ကို အငှားချထားခြင်းခံရသူက အငှားချထားသူသို့ အဖိုးစားနားမဲ့ပြန်လည်ပေးအပ်ရမည်။

၁၄။ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စာချုပ်ပြင်ဆင်ခြင်း။ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခြေအနေများ (သို့မဟုတ်) စည်းကမ်းချက်များသည် ဤသဘောတူစာချုပ်စည်းကမ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လာလျှင် စာချုပ်ဝင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး လိုအပ်သောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပြီး စာချုပ်ကို နှစ်ဦးသဘောတူ စာဖြင့်ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြင်ဆင်ချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်က သဘောတူမှသာလျှင် အတည်ဖြစ်စေရမည်။

၁၅။ ဓါတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များ နှင့်ရတနာများ။ ဤစာချုပ်၏ သက်တမ်းကာလအတွင်း ငှားရမ်းထားသည့်၏ မြေပေါ်မြေအောက်အတွင်းမှ မမျှော်လင့်ဘဲ ဓါတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များ၊ ကျောက်မျက်ရတနာများ၊ နှင့်သဘာဝ သယံဇာတများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများတွေ့ရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားတင်ပြရမည်။ ထိုပစ္စည်းများကိုနိုင်ငံတော်က ပိုင်ဆိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်ကခွင့်ပြုလျှင် အငှားချထားသူနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက လွတ်လပ်စွာတူးဖော်ယူခွင့် ရှိစေရမည်။

၁၆။ မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်များ။ မလွန်ဆန်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များဆိုသည်မှာ သဘာဝအလျောက် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ရေဘေး၊ လေဘေး၊ မီးဘေး၊ မြေငလျင်ဘေးစသည့်များအပြင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကန့်သတ်တားမြစ်ချက်များ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုပျက်ပြယ်ခြင်း၊ စစ်ဖြစ်ခြင်း၊ သပိတ်မှောက်ခြင်း စသည်တို့နှင့် စာချုပ်ဝင် တစ်ဖက်ဖက်က လိုအပ်သောသတိပေးမှုနှင့် ဆောင်ရွက်စေကာမူမလွန်ဆန် မကျော်လွှားနိုင်သည့် အလားတူဖြစ်ရပ်များကြောင့် ငှားရမ်းသုံးစွဲမှုကို ထိခိုက်ဆုံးရှုံးစေလျှင်အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အငှားချထားသူသို့ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးတောင်းခွင့်မရှိစေရ။ ထိုသို့မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာပါက ယင်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်သည့် အချိန်မှ (၁၄)ရက်အတွင်း အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် အငှားချထားသူသို့ ချက်ချင်းစာဖြင့် ရေးသားအကြောင်းကြားရမည်။ အငှားချထားသူက လက်ခံအတည်ပြုလျှင် မလွန်ဆန်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်မြောက်ပြီး မြေအသုံးပြုခွင့်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သောဖြတ်တောက်ကာလအပိုင်းအခြားအတွက် ငှားရမ်းခကို သက်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၁၇။ ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်း။ လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများနှင့် အညီ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည်ခန့်ထားပြီး ယင်းတို့၏လစာများ၊ အခကြေးငွေများ၊ ခရီးစရိတ်များ၊ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီခွင့်ပြုသွားရမည်။ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ခဲ့ပါက ၎င်းတို့နှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစုများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်စဉ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန် အငှားချထားခြင်းခံရသူကတာဝန်ယူရမည်။

၁၈။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်၊

ရေဆိုးများသန့်စင်စေရန်စီမံခြင်း၊ ရေလွှတ်စနစ်ထားရှိခြင်းတို့ကို အစီအမံပြုလုပ်ထားရမည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၁၉။ စာပေးစာယူမြို့လွှပ်ရန် ကိစ္စ။ စာပေးစာယူပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာဘာသာ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသား၍ မှတ်ပုံတင်စာပို့ခြင်း၊ လေကြောင်းစာပို့ခြင်း၊ အမြန်ချောပို့ခြင်း၊ တဲလက်စ်ဖြင့် ပို့ခြင်း၊ အီးမေးလ်၊ ဖက်စ်ဖြင့် ပို့ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရမည်။ လိပ်စာပြောင်းလဲခြင်းရှိပါက တဖက်သို့ချက်ချင်းအသိပေးအကြောင်းကြားရမည်။

(က) အငှားချထားသူ

ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့။

အငှားချထားခြင်းခံသူ (ကိုယ်စား)

(ခ) အငှားချထားခြင်းခံရသူ

ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင်

ဗိုလ်မြတ်ထွန်းကိုဒိုမီနီယံ(၆)လွှာ၊ အခန်း(၀၆-၀၄၊

+၀၆-၀၅၊ ၀၆-၀၆)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်

၂၁။ မြေသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် (သို့မဟုတ်) လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် အငှားချထားသူက ယင်းကဲ့သို့ပျက်ကွက်မှုများကို ပြုပြင်ရန်(သို့မဟုတ်) လိုက်နာရန် အငှားချထားခြင်းခံရသူသို့ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြီးနောက်အကြောင်းကြားစာပါ ကာလအတွင်း လိုက်နာမှုမရှိပါက အငှားချထားသူသည် အငှားချထားသည့်မြေနှင့် အဆောက်အဦများကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်၍ လက်ရောက်ရယူခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင်ယင်းသို့ဝင်ရောက်၍ လက်ရောက်ရယူခြင်းသည် အငှားချထားသူက အငှားချထား ခြင်းခံရသူထံမှ ရရန်ရှိသောငှားရမ်းခ(သို့မဟုတ်) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် လျော်ကြေးတောင်းဆိုခွင့်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။

၂၂။ အာမခံထားခြင်း။ အငှားချထားခြင်းခံရသူသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာ့အာမခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သောအမျိုးအစားအားလုံးအာမခံများထားရမည်။

၂၃။ အထွေထွေ။ ဤစာချုပ်တွင်ပါရှိသည့် မြေပုံ၊ မြေရာဇဝင်စာရွက်စာတမ်း၊ ဟိုတယ်အဆောက်အဦးပုံစံများ၊ အထောက်အထားများသည် ဤသဘောတူစာချုပ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါသည်။ အထက်စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို အငှားချထားသူ နှင့် အငှားချထားခြင်းခံရသူ တို့သေချာစွာဖတ်ရှုပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူလက်ခံပါသဖြင့် -----ခုနှစ်၊ -----လ၊ ----- ရက်နေ့၌ အောက်ပါအသိသက်သေများ ရှေ့မှောက်တွင် အငှားချထားသူ နှင့် အငှားချထားခြင်းခံရသူ တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

အငှားချထားသူ(ကိုယ်စား)

လက်မှတ် -----

အဆင့်/အမည် -----

ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----

အငှားချထားခြင်းခံသူ(ကိုယ်စား)

လက်မှတ် -----

အဆင့်/အမည် -----

ပြန်တမ်းဝင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----

အသိသက်သေများ

လက်မှတ် -----

အမည် -----

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----

လက်မှတ် -----

အမည် -----

မှတ်ပုံတင်အမှတ်-----

ရာထူး -----

လိပ်စာ -----





မြေစာရင်းပုံစံ - ၁၀၅

2016 - 0451744

မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံ
သက်သေခံ

သော လက်ရှိမြေပုံတွင် ယခုနှစ်အသုံးပြုသော ဦးပိုင်မြေပုံ
လက်ခံရေးကူးရန်ပုံစံ



| | |
|---|---|
| တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဧရာဝတီ | <p>နောက်ကျောတွဲ မြေပုံဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။</p> |
| ခရိုင် သံတွဲ | |
| မြို့နယ်/ မြို့နယ်ခွဲ ယုန် | |
| ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစာ | |
| ကွင်း/ အကွက်အမှတ်နှင့်အမည် ၂၄၄၊ ဝါးတောကြွေ | |
| ဦးပိုင်အမှတ်/ မြေကွက်အမှတ် | |

| ဦးပိုင်/မြေ အမှတ် | အခွန်စည်းကြပ်ခံရသူ/ ပိုင်ရှင်/ ဂရန်ရှင်/ အငှားဂရန်ရှင် အမည် | ပိုင်ဆိုင်ခွင့် | မြေမျိုးနှင့် အတန်း | ဧရိယာ (ဧက) | မှတ်ချက် |
|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--|
| ၁+၂+၃+၉+၁၀+၁၁ +၁၂+၁၃+၁၄+၁၅ +၁၆+၁၇+၁၈+၁၉+ +၂၀+၂၁+၂၂+၂၃+ ၂၄+၂၅+၂၆+၂၇+၂၈ +၂၉+၃၀+၃၁+၃၂ +၃၃+၃၄+၃၅+၃၆ +၃၇+၃၈+၃၉+၄၀ +၄၁+၄၂+၄၃+၄၄ +၄၅+၄၆+၄၇+၄၈ +၄၉+၅၀+၅၁+၅၂ +၅၃+၅၄+၅၅+၅၆ +၅၇+၅၈+၅၉+၆၀ +၆၁+၆၂+၆၃+၆၄ +၆၅+၆၆+၆၇+၆၈ +၆၉+၇၀+၇၁+၇၂ +၇၃+၇၄+၇၅+၇၆ +၇၇+၇၈+၇၉+၈၀ +၈၁+၈၂+၈၃+၈၄ +၈၅+၈၆+၈၇+၈၈ +၈၉+၉၀+၉၁+၉၂ +၉၃+၉၄+၉၅+၉၆ +၉၇+၉၈+၉၉+၁၀၀ | | | ၁/၄ (၁၀) နှစ်မြေ | ၁၂.၅၀ | လက်ရှိအသုံးပြုမှုအရ အသုံးပြုခွင့်ရှိပါသည်။ အခြားအသုံးပြုမှုအတွက် လက်ခံရန်လိုအပ်ပါသည်။ |
| ၆၁+၆၂+၆၃+၆၄ +၆၅+၆၆+၆၇+၆၈ +၆၉+၇၀+၇၁+၇၂ +၇၃+၇၄+၇၅+၇၆ +၇၇+၇၈+၇၉+၈၀ +၈၁+၈၂+၈၃+၈၄ +၈၅+၈၆+၈၇+၈၈ +၈၉+၉၀+၉၁+၉၂ +၉၃+၉၄+၉၅+၉၆ +၉၇+၉၈+၉၉+၁၀၀ | | | မြေပုံအရ မြေပုံ မပါ | ၄.၅၀+၅.၀၀ ၉.၅၀ | |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ရေးကူးပေးသည့်အကြောင်းအရာ | မြေပုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် |
|--------------------------|--------------------------|

(အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာအတွက်သာ အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။)

လျှောက်ထားသူအမည် - ဦး ကေတုမာဏ်

လျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့စွဲ - ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

လျှောက်ထားသူသို့ ထုတ်ပေးသည့်နေ့စွဲ - ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

ယခုအထက်တွင် ပြဆိုသောမြေပုံမှာ မှန်ကန်သောချာစွာ ရေးကူးထားသော (၂၀၁၆) ခုနှစ် အတွက် နောက်ဆက်တွဲတိုင်းတာခြင်း
မြေပုံဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ရေးထိုးပါသည်။

အမှုတွဲထိန်း/မြေတိုင်းစာရေးလက်မှတ်

ရုံးတံဆိပ်

တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါသည်။

လက်ထောက်အီးစီးမားလက်မှတ်

နေ့စွဲ


ဆောက်တက်တဲ့ မြေပုံ



ပြင်ဆင်သူ

မြေပုံတွင် မြေပိုင်ရှင်၊ မြေရှင်၊ ဗျာ၊ ကား၊ စက်၊ ရွာနှင့် ပြည်သူ
 သမဂ္ဂနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များ လုပ်ငန်း (ကျွန်းကမ္ဘတ်၊ မြေပုံနှင့်)
 ကျေးပြည်တွင်းကျေးရွာများ၊ ရွာများ၊ မြေပုံများ (၄၅၊ ၅၃) နှင့်


လက်ထောက်ဦးစီးဌာန (စစ်ဆေးရေး)
 ဦးစီးဌာနမှ ပြင်ဆင်သူနှင့် အခြားအင်အားများ
 သတ်မှတ်ပါ။




ကျောက်တောင်ရွာ၊ မြေပုံနှင့် မြေပုံကြီးများကား ကျောက်တောင်ရွာ
မြို့နယ်လယ်ယာမြေပုံနှင့် မြေပုံကြီးများ ကျောက်တောင်ရွာ
(ကျောက်တောင်မြေပုံ) ကျောက်တောင်ရွာလယ်ယာ မြေပုံကြီး (၄၅-၅၃)အား

3.5 RESORT HOTEL & SPA


**ELEVATION
DAYTIME**




**ELEVATION
TWILIGHT TIME**



3.7 GOLF CLUB, DRIVING RANGE, & GOLF MAINTENANCE CENTER



3.7 GOLF CLUB, DRIVING RANGE, & GOLF MAINTENANCE CENTER




BASEMENT FLOOR PLAN

GOLF CLUB

0 1 2 5 10 20 M.
SCALE 1 : 300 (A3)

3.7 GOLF CLUB, DRIVING RANGE, & GOLF MAINTENANCE CENTER




GROUND FLOOR PLAN

GOLF CLUB


0 1 2 5 10 20 M.
SCALE 1 : 300 (A3)

3.7 GOLF CLUB, DRIVING RANGE, & GOLF MAINTENANCE CENTER




UPPER FLOOR PLAN

GOLF CLUB



3.7 GOLF CLUB, DRIVING RANGE, & GOLF MAINTENANCE CENTER



| Sl. No. | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|---------|--|---------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | GB1 (9"x15"), 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.250 | | 114.80 | sft |
| | GB2 (9"x15"), 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 18.75 | sft |
| | GB3 (9"x15"), 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.250 | | 239.40 | sft |
| | GB4 (9"x15"), 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.250 | | 62.80 | sft |
| | GB5 (9"x15"), 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.250 | | 95.75 | sft |
| | GB6 (9"x15"), 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 50.00 | sft |
| | GB7 (9"x15"), 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.250 | | 46.50 | sft |
| | GB8 (9"x15"), 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.250 | | 24.00 | sft |
| | GB9 (9"x15"), 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.250 | | 25.45 | sft |
| | GB10 (9"x15"), 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.250 | | 32.93 | sft |
| | Materials | 114.80 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 21.22 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.53 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.06 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 2.30 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.30 | Nos | | | | | |
| | Worker | 13.776 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.57 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.57 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.57 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.57 | Days | | | | | |
| | RETAINING WALL | | | | | | | |
| 13 | Excavation For Retaining Wall | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 2.50 | 5.000 | | 3708.13 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 5.000 | | 574 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 2.50 | 5.000 | | 250.00 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 2.50 | 5.000 | | 1197.00 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 2.50 | 5.000 | | 314.00 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 5.000 | | 478.75 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 2.50 | 5.000 | | 250.00 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 2.50 | 5.000 | | 232.50 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 2.50 | 5.000 | | 120.00 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 2.50 | 5.000 | | 127.25 | cft |
| | | | | | | | 164.63 | cft |
| | Labour | 3708.13 | Cft | | | | | |
| | Worker | 74.16 | Nos | 7.42 | | | | |
| 14 | Core & Sand Filling for Retaining Wall | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 2.50 | 0.500 | | 370.81 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.500 | | 57.40 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 2.50 | 0.500 | | 25.00 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 2.50 | 0.500 | | 119.70 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 2.50 | 0.500 | | 31.40 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.500 | | 47.88 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 2.50 | 0.500 | | 25.00 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 2.50 | 0.500 | | 23.25 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 2.50 | 0.500 | | 12.00 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 2.50 | 0.500 | | 12.73 | cft |
| | | | | | | | 16.46 | cft |
| | Materials | 370.81 | Cft | | | | | |
| | Broken Brick | 4.45 | Suds | | | | | |
| | Sand | 1.11 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 7.42 | Nos | 1.48 | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 15 | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Retaining Wall . | | | | | | 185.41 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 2.50 | 0.250 | | 29 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.250 | | 13 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 2.50 | 0.250 | | 60 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 2.50 | 0.250 | | 16 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 2.50 | 0.250 | | 24 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.250 | | 13 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 2.50 | 0.250 | | 12 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 2.50 | 0.250 | | 6 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 2.50 | 0.250 | | 6 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 2.50 | 0.250 | | 8 | cft |
| | Materials | 185.41 | Cft | | | | | |
| | Cement | 23.84 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.89 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.78 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3.71 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 1.85 | Nos | 0.37 | | | | |
| | Worker | 14.83 | Nos | 2.97 | | | | |
| 16 | Brick Work for Retaining Wall(-NGL) | | | | | | 1585.22 | Cft |
| | 22 1/4" thk; Brick R.Wall | | | | | | | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.88 | 0.500 | | 43.05 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.88 | 0.500 | | 18.75 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.88 | 0.500 | | 89.78 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.88 | 0.500 | | 23.55 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.88 | 0.500 | | 35.91 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.88 | 0.500 | | 18.75 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.88 | 0.500 | | 17.44 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.88 | 0.500 | | 9.00 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.88 | 0.500 | | 9.54 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.88 | 0.500 | | 12.35 | cft |
| | 18" thk; Brick R.Wall | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.50 | 0.500 | | 34.44 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.50 | 0.500 | | 15.00 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.50 | 0.500 | | 71.82 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.50 | 0.500 | | 18.84 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.50 | 0.500 | | 28.73 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.50 | 0.500 | | 15.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.50 | 0.500 | | 13.95 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.50 | 0.500 | | 7.20 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.50 | 0.500 | | 7.64 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.50 | 0.500 | | 9.88 | cft |
| | 13 1/4" thk; Brick R.Wall | | | | | | | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.13 | 3.250 | | 167.90 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 3.250 | | 73.13 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.13 | 3.250 | | 350.12 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.13 | 3.250 | | 91.85 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.13 | 3.250 | | 140.03 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 3.250 | | 73.13 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.13 | 3.250 | | 68.01 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.13 | 3.250 | | 35.10 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.13 | 3.250 | | 37.22 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.13 | 3.250 | | 48.15 | cft |
| | Materials | 1585.22 | Cft | | | | | |

| Sl. No. | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|---------|--|--------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Brick | 21401 | Nos | | | | | |
| | Cement | 110 | Bags | | | | | |
| | Sand | 4.12 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 63 | Nos | 85.00 | 17.000 | | | |
| | Worker | 94 | Nos | | | | | |
| 17 | Brick Work for Retaining Wall(+NGL) | | | | | | | |
| | 13-4" thk; Brick R.Wall | | | | | | 557.70 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.13 | 1.000 | | 51.89 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 1.000 | | 22.60 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.13 | 1.000 | | 108.21 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.13 | 1.000 | | 28.39 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.13 | 1.000 | | 43.28 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 1.000 | | 22.60 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.13 | 1.000 | | 21.02 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.13 | 1.000 | | 10.85 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.13 | 1.000 | | 11.50 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.13 | 1.000 | | 14.88 | cft |
| | 9" thk; Brick R.Wall | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 34.44 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 71.82 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 18.84 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 28.73 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 13.95 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 7.20 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 7.64 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 9.88 | cft |
| | Materials | 557.70 | Cft | | | | | |
| | Brick | 7529 | Nos | | | | | |
| | Cement | 39 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.45 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 22 | Nos | | | | | |
| | Worker | 33 | Nos | | | | | |
| 18 | Back Filling for Earth | | | | | | | |
| | Digging Work | | | | | | 3768.46 | Cft |
| | Excavation For Footing | 1 | 3600.00 | | | | 3600.00 | Cft |
| | Excavation For Retaining Wall | 1 | 3708.13 | | | | 3708.13 | Cft |
| | Deduction | | | | | | | |
| | Footing | | | | | | 7308.13 | cft |
| | Hardcore & Sand Filling for Footing | 1 | 450.00 | | | 450.00 | Cft | |
| | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Footing | 1 | 150.00 | | | 150.00 | Cft | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Footing | 1 | 576.00 | | | 576.00 | Cft | |
| | Short Column | | | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Short | 1 | 107.43 | | | 107.43 | Cft | |
| | Ground Beam | | | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ground | 1 | 114.80 | | | 114.80 | Cft | |
| | Retaining Wall | | | | | | | |
| | Hardcore & Sand Filling for Retaining Wall | 1 | 370.81 | | | 370.81 | Cft | |
| | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Retaining Wall | 1 | 185.41 | | | 185.41 | Cft | |
| | Brick Work for Retaining Wall(-NGL) | 1 | 1585.22 | | | 1585.22 | Cft | |
| | | | | | | 3539.67 | cft | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|-------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Materials | 3768.46 | Cft | | | | | |
| | Earth | 4710.57 | Cft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker for Carrying | 37.68 | No | 3.77 | | | | |
| | Worker for Watering & Ramming | 37.68 | No | | | | | |
| | Phase3(Super Structure Work) | | | | | | | |
| | PLINTH BEAM | | | | | | | |
| 19 | FormWork for Plinth Beam | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 168.83 | Sft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 34.44 | sft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | sft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 71.82 | sft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 18.84 | sft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 28.73 | sft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | sft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 13.95 | sft |
| | 1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 7.20 | sft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 7.64 | sft |
| | Nail | 0.01 | Viss | | | | 9.88 | sft |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 0.06 | Nos | 0.01 | | | | |
| | Worker | 0.03 | Nos | | | | | |
| 20 | Rebar for Plinth Beam | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 9x12 | 11.48 | | | | 0.186 | Tons |
| | Top Throught Bar | 4 | 3 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 18mm |
| | Stirrups | 4 | 22 | 3.33 | | 0.167 | 48.94 | 8mm |
| | 3.05m(10')Span | 9x12 | 10.00 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 19 | 3.33 | | 0.167 | 21.13 | 8mm |
| | 7.3m(23.944')Span | 9x12 | 23.94 | | | | | |
| | p Throught Bar | 4 | 3 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 18mm |
| | Stirrups | 4 | 47 | 3.33 | | 0.167 | 104.55 | 8mm |
| | 3.83m(12.56')Span | 9x12 | 12.56 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 25 | 3.33 | | 0.167 | 27.81 | 8mm |
| | 5.84m(19.15')Span | 9x12 | 19.15 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 19.15 | 2.386 | 1.380 | 178.32 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 19.15 | 2.386 | 1.380 | 178.32 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 38 | 3.33 | | 0.2607 | 65.98 | 8mm |
| | 1.83m(10')Span | 9x12 | 10.00 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.386 | 1.380 | 102.56 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.386 | 1.380 | 102.56 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 19 | 3.33 | | 0.2607 | 32.99 | 8mm |
| | 5.7m(18.6')Span | 9x12 | 18.60 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 18.60 | 2.386 | 1.380 | 86.88 | 18mm |

Your Trusted Partner

TO 0031-2-24-01-000586-0
AYE AYE MYINT 12/-LA-MA-TA-(N)-023919

Dear Sir/Madam,

We hereby certify that the balance standing at the Credit of the account of AYE AYE MYINT 12/-LA-MA-TA-(N)-023919 A/C no. 0031-2-24-01-000586-0 with the AYEYARWADY BANK at the close of business on the 11/03/2016 was K : 5,111,872,785.92 (Five Billion One Hundred Eleven Million Eight Hundred Seventy-Two Thousand Seven Hundred Eighty-Five Kyat And Ninety-Two Pya).

Yours faithfully,



(Manager)

ACCOUNTS DEPARTMENT

၁၁/၀၃/၁၆
အထွေထွေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး
ဦးစီးဌာန

နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား



အမှတ်

ရက်စွဲ

အမည်

မင်းအမည်

မွေးသက္ကရာဇ်

ရမိုး/အာသ

အာရှ

သွေးအုပ်စု

ထုတ်နားသုလေ့ပြတ်

စာင်ရှားသည့် အမှတ်အသား

အမည်

॥३॥

REF ID: A584992

သတ်သေခံကန်ပြားအမတ် K M Y T. Chel



အလုပ်အကိုင်

နေရပ်ယိပ်စာ

ထိပ်မြင့်မုတ်

၁။ ဤကုတ်ပြားကို အမြဲဆောင်ထားရမည်။

၂။ ပျောက်ဆုံး၊ ပျက်စီးသည့်အခါ သတ်ဆင်ရာ ရာခိုင်နှုန်း မြို့နယ်လှောင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ သတင်းပို့ရမည်။

၃။ ဤလက်မှတ်ကို အသက် ၁၄ နှစ်ပြည့်လျှင် လဲလှယ်ရမည်။ ပျက်ကွက်ပါက အရေးယူခြင်းခံရမည်။



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သားစိပ်တိုင်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

016359

အမှတ်...၂၉၀၃...../ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (ရက)

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ အမေးဇေးစ်ဟောလီးဒေး(စ်)ဟိုတယ်အင်(န်)
ရီဆော့(စ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်အား ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော လီမိတက်
ကုမ္ပဏီအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
/ (နီလာမူ ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး) /
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT

CERTIFICATE OF INCORPORATION

NO. 2903 of 2015-2016 (YGN)

I hereby certify thatAMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS
.....COMPANY LIMITED.....is this day incorporated
under the Myanmar Companies Act and that the company is Limited.

Given under my hand at Yangon thisTWENTY-SECOND day
ofDECEMBER, TWO THOUSAND AND FIFTEEN.

For Director General
(Nilar Mu, Director)
Directorate of Investment and Company Administration

ကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များ

- (က) အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာအမည်၊ ဦးအောင်မျိုးမင်းဒင် (၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၂၈၁၂၂)
- (ခ) ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းလိပ်စာ၊ အခန်း (၀၆-၀၄/၀၆-၀၅/၀၆-၀၆)၊ ၆-လွှာ၊
ဗိုလ်မြတ်ထွန်းကွန်ဒိုမီနီယံ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
- (ဂ) ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်၊ ၀၁-၂၀၃၅၆၅၊ ၀၁-၂၀၃၅၀၀၊
- (ဃ) ဒါရိုက်တာများ အမည်စာရင်း (၁) ဒေါ်အေးအေးမြင့်
၁၂/လမတ(နိုင်)၀၂၃၉၁၉

- မှတ်ချက်။
- (၁) ဤကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည်မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲ(၂၂-၁၂-၂၀၁၅)မှ (၂၁-၁၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ(၅)နှစ်သက်တမ်းအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ (၃)လအလိုတွင် သက်တမ်းတိုးရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထား ရမည်။
 - (၂) ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင်အဆိုပြု တင်ပြထားသော လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များကိုသာ လုပ်ကိုင်ရမည်။
 - (၃) သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းပါ ရည်ရွယ်ချက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာန၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှသာ ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
 - (၄) လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက် ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လိုပါက ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်း ရည်ရွယ်ချက်များအား သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းတွင် ပြင်ဆင်မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့(BOD)၏ အထူး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန သို့ လျှောက်ထား ရမည်။

လာရောက်ထုတ်ယူသည့် ရက်စွဲ၊ 24 DEC 2015

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား)
(သင်းသင်းမြတ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ငွေလက်ခံပြေစာ

အမှတ်စဉ်၊ 6901

ရက်စွဲ၊ ၂၂ - ၁၂ - ၂၀၁၅

ကုမ္ပဏီအမည် (မြန်မာ)၊ အဝေးလေ့လာရေးအေး(စ်)ပရိတ်ကပ်အင်္ဂလိပ်
ဆော့(စ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက်
(အင်္ဂလိပ်)၊ -----

ငွေပေးသွင်းသည့်အကြောင်းအရာ၊ ဖွဲ့စည်းကျ


ပေးသွင်းသည့်ငွေ(ဂဏန်းဖြင့်)၊ ၁,၀၀၀,၀၀၀/-

(စာဖြင့်)၊ ကျပ်တစ်သိန်း ငါးထောင်

ငွေလက်ခံသူလက်မှတ်၊ 

အမည်၊ အသ

ရာထူး၊ စာရင်းကိုင်ကြေး



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန
 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
 အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

စာအမှတ်၊ ရက-၁၀/၁ / ၂၀၁၅ (၂၃၀၀၉)
 ရက်စွဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၂၀၁၁လ ၂၂ ရက်

သို့

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ


Amazing Holidays Hotels & Resorts ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ တည်ထောင်ခွင့်ပြုပြီးသော-----

----- ကုမ္ပဏီ လီမိတက်(Amazing
 Holidays Hotels & Resorts Co.,Ltd) သည် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်စဉ်ကတင်ပြ
 ထားသည့် ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်းလိပ်စာတွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက် နေသည်မှာ မှန်ကန်ပါကြောင်း
 သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက် မူရင်းအားကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်
 သည့်နေ့မှ တစ်လအတွင်း ဤဦးစီးဌာနသို့ပြန်လည်တင်ပြရန် ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် သတ်မှတ်ကာလ
 အတွင်း ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမရှိသော ကုမ္ပဏီ များအား ဆက်သွယ်၍မရသော ကုမ္ပဏီများ အဖြစ်
 သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အကြောင်း ကြားပါသည်။

မိတ္တူကို

ရုံးလက်ခံ/မျှောစာတွဲ


 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကိုယ်စား)
 (နီလာမူ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး)



FORM VI

RETURN OF ALLOTMENTS THE MYANMAR COMPANIES ACT.



(See Section 104)

(To be filed with the Registrar within one month after the allotment is made)

Return of allotment from the 28th of December, 20 2015.

on the of 20 of the * **AMAZING HOLIDAYS
HOTELS & RESORTS
CO., LTD.**

Made pursuant to Section 104 (1)

Number of the shares allotted payable in cash 500 Shares

" " " "

Nominal amount of the shares so allotted Ks. 5,000,000/-

" " " "

Amount paid or due and payable on cash such share Ks. 10,000/-

" " " " (Fully Paid Up)

Number of ordinary shares allotted for a consideration other than cash

Nominal amount to be ordinary shares so allotted NIL

Amount to be treated as paid on each such share NIL

The consideration for which such share have been allotted is as follow : -

NOTE In making a return of allotments under Section 104 (1) the Myanmar Companies Act., it is to be noted that -

1. When a return include several allotments made on different dates, the actual date of only the first and last of such allotment should be entered at the tip of the front page, and the registration of the return should be effected within one month of the first date.
2. When a return relates to one allotment only, made on one particular date, that date only should be inserted and the spaces for the second date struck out and the word made substituted for the word "From" after the word "allotments" above.

Here insert name of Company.

Distinguish between preference, ordinary, or other description of shares.

017955
017955
017955
017955

Presented for filing by U Aung Myo Min Din (Director)

Name, Address and Description of Allotees



| Name & N.R.C. No | Address | Description | Number of the shares allotted | |
|--|---|-------------|-------------------------------|------------|
| | | | Preference | Ordinary |
| 1. U Aung Myo Min Din 12/Ka Ma Ya (Naing) 028122 | No.99 (O), Thanlwin Street, Ward No.10, Kamayut Township, Yangon Region. | Merchant | | 250 Shares |
| 2. Daw Aye Aye Myint 12/La Ma Ta (Naing) 023919 | No.99 (O), Thanlwin Street, Ward No.10, Kamayut Township, Yangon Region. | Merchant | | 250 Shares |
| | | | Total; | 500 Shares |

Signature

Date

28 - 12 - 2013
U AUNG MYO MIN DIN
Managing Director
AMAZING HOLIDAYS
HOTELS & RESORTS CO., LTD.



FORM XXVI

024297



PARTICULARS OF DIRECTORS, MANAGERS AND MANAGING AGENTS AND OF ANY CHANGES THEREIN

(Myanmar Companies Act, See Section 87)
AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS CO., LTD.

Name of Company :

Presented by : U Aung Myo Min Din (Director)

| The Present Christian name or names of surnames | Nationality, National Registration Card No. | Usual Residential Address | Other Business Occupation | Changes |
|--|--|---|---------------------------------|--|
| 1. U Aung Myo Min Din | Myanmar 12/Ka Ma Ya (Naing) 028122 | No.99 (O), Thanlwin Street, Ward No.10, Kamayut Township, Yangon Region. | Merchant | Appointed as Managing Director w.e.f 28 - 12 - 2015 |
| 2. Daw Aye Aye Myint | Myanmar 12/La Ma Ta (Naing) 023919 | No.99 (O), Thanlwin Street, Ward No.10, Kamayut Township, Yangon Region. | Merchant | Appointed as Director w.e.f 28 - 12 - 2015 |

NOTE :

- (1) A Complete list of the Directors or Managers or Managing Agents shown as existing in the last particulars.
(2) A note of the changes since the last list should be made in the column for "Changes" by placing against the new Director's name the word "in place of" and by writing against any former Director's name the word "dead" "resigned" or as the case may be giving the date of change against the entry.

Signature

Designation

dated this28.12.2015..

m (26)

AUNG MYO MIN DIN
Managing Director
AMAZING HOLIDAYS
HOTELS & RESORTS CO., LTD.

| Sl | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|------------|-------------|--------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 18.60 | 2.386 | 1.380 | 86.88 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 37 | 3.33 | | 0.2607 | 32.12 | 8mm |
| | 2.92m(9.6')Span | 9x12 | 9.60 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 9.60 | 2.386 | 1.380 | 49.62 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 9.60 | 2.386 | 1.380 | 49.62 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 19 | 3.33 | | 0.2607 | 16.49 | 8mm |
| | 3.1m(10.18')Span | 9x12 | 10.18 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 10.18 | 2.386 | 1.380 | 52.03 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 10.18 | 2.386 | 1.380 | 52.03 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 20 | 3.33 | | 0.2607 | 17.36 | 8mm |
| | 4m(13.17')Span | 9x12 | 13.17 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 13.17 | 2.386 | 1.380 | 64.40 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 13.17 | 2.386 | 1.380 | 64.40 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 26 | 3.33 | | 0.2607 | 22.57 | 8mm |
| | Materials | 0.372 | Tons | | | | | |
| | 8 mm | 0.186 | Tons | 389.94 | | | | |
| | 8mm | 0.186 | Tons | | | | | |
| | 18mm | 0.19 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 3.72 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 3.72215455 | Nos | 0.74 | | | | |
| | Worker | 3.72215455 | Nos | | | | | |
| 21 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Plinth Beam | | | | | | 168.83 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 34.44 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 71.82 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 18.84 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 28.73 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 13.95 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 7.20 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 7.64 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 9.88 | cft |
| | Materials | 168.83 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 31.20 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.78 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.55 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3.38 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 3.38 | Nos | 0.68 | | | | |
| | Worker | 20.26 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.84 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.84 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.84 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.84 | Days | | | | | |
| | DUMP PROOF COURSE | | | | | | | |
| 2 | FormWork for Dump Proof Course | | | | | | 84.41 | Sft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.500 | | 17.22 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 7.50 | cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|----------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.500 | | 35.91 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.500 | | 9.42 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.500 | | 14.36 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 7.50 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.500 | | 6.98 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.500 | | 3.60 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.500 | | 3.82 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 0.500 | | 4.94 | cft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 84.41 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.13 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 1.45 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 5.06475 | Nos | 1.01 | | | | |
| | Worker | 2.532375 | Nos | | | | | |
| 2 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Dump Proof Course | | | | | | 21.10 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.125 | | 4.31 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.125 | | 1.88 | Cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.125 | | 8.98 | Cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.125 | | 2.36 | Cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.125 | | 3.59 | Cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.125 | | 1.88 | Cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.125 | | 1.74 | Cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.125 | | 0.90 | Cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.125 | | 0.95 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 0.125 | | 1.23 | Cft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 21.10 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 3.90 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.10 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.19 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 0.42 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 0.42 | Nos | | | | | |
| | Worker | 2.532375 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.11 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.11 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.11 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.11 | Days | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GROUND FLOOR SILL | | | | | | | |
| 14 | FormWork for Ground Floor Sill | | | | | | 282.78 | Sft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.500 | | 45.92 | sft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 20.00 | sft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.500 | | 95.76 | sft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.500 | | 25.12 | sft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.500 | | 38.30 | sft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 20.00 | sft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.500 | | 18.60 | sft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.500 | | 9.60 | sft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.500 | | 10.18 | sft |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | 0.38 | 0.500 | | 6.40 | sft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | 0.38 | 0.500 | | 1.88 | sft |
| | 2.19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | 0.38 | 0.500 | | 1.35 | sft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|----------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.500 | | 35.91 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.500 | | 9.42 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.500 | | 14.36 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 7.50 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.500 | | 6.98 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.500 | | 3.60 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.500 | | 3.82 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 0.500 | | 4.94 | cft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 84.41 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.13 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 1.45 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 5.06475 | Nos | 1.01 | | | | |
| | Worker | 2.532375 | Nos | | | | | |
| 2 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Dump Proof Course | | | | | | 21.10 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.125 | | 4.31 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.125 | | 1.88 | Cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.125 | | 8.98 | Cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.125 | | 2.36 | Cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.125 | | 3.59 | Cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.125 | | 1.88 | Cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.125 | | 1.74 | Cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.125 | | 0.90 | Cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.125 | | 0.95 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 0.125 | | 1.23 | Cft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 21.10 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 3.90 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.10 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.19 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 0.42 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 0.42 | Nos | | | | | |
| | Worker | 2.532375 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.11 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.11 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.11 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.11 | Days | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | GROUND FLOOR SILL | | | | | | | |
| 24 | FormWork for Ground Floor Sill | | | | | | 282.78 | Sft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.500 | | 45.92 | sft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 20.00 | sft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.500 | | 95.76 | sft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.500 | | 25.12 | sft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.500 | | 38.30 | sft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 20.00 | sft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.500 | | 18.60 | sft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.500 | | 9.60 | sft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.500 | | 10.18 | sft |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | 0.38 | 0.500 | | 6.40 | sft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | 0.38 | 0.500 | | 1.88 | sft |
| | 2.19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | 0.38 | 0.500 | | 1.35 | sft |

| Sl. No. | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|---------|-----------------------------|--------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Deduction | | | | | | 293.10 | |
| | Door D1 | 1 | 6.00 | 0.75 | 0.500 | 2.25 | | |
| | Door D2 | 4 | 5.00 | 0.75 | 0.500 | 7.50 | | |
| | Door D3 | 1 | 3.00 | 0.38 | 0.500 | 0.57 | | |
| | Door D4 | 3 | 2.50 | 0.38 | 0.500 | 1.41 | | |
| | | | | | | 10.32 | | |
| | Materials | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Jungle wood | 282.78 | Sq-ft | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 0.42 | Tons | | | | | |
| | Nail | 4.86 | Sheets | | | | | |
| | Labour | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Carpenter | 16.97 | Nos | | | | | |
| | Worker | 8.48 | Nos | | | | | |
| 25 | Rebar for Ground Floor Sill | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | | no | rft | lb | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 11.48 | 0.668 | | 61.35 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 22 | 1.00 | 0.167 | | 14.70 | 6mm |
| | 05m(10')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 10.00 | 0.668 | | 26.72 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 6.35 | 6mm |
| | 7.3m(23.944')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 23.94 | 0.668 | | 127.94 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 47 | 1.00 | 0.167 | | 31.40 | 6mm |
| | 3.83m(12.56')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 12.56 | 0.668 | | 33.56 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 25 | 1.00 | 0.167 | | 8.35 | 6mm |
| | 5.84m(19.15')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 19.15 | 0.668 | | 51.17 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 38 | 1.00 | 0.167 | | 12.69 | 6mm |
| | 1.83m(10')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 10.00 | 0.668 | | 26.72 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 6.35 | 6mm |
| | 5.7m(18.6')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 18.60 | 0.668 | | 24.85 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 37 | 1.00 | 0.167 | | 6.18 | 6mm |
| | 2.92m(9.6')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 9.60 | 0.668 | | 12.83 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 3.17 | 6mm |
| | 3.1m(10.18')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 10.18 | 0.668 | | 13.60 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 20 | 1.00 | 0.167 | | 3.34 | 6mm |
| | 4m(13.17')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 13.17 | 0.668 | | 17.60 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 26 | 1.00 | 0.167 | | 4.34 | 6mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Un |
|----|--|-------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Deduction | | | | | | 465.20 | 12mm |
| | Door D1 | | | | | | 113.91 | 6mm |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 6.00 | 0.668 | 8.02 | | |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 11.00 | 1.00 | 0.167 | 1.84 | | 12mm |
| | Door D2 | | | | | | | 6mm |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 5.00 | 0.668 | 26.72 | | |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 9.00 | 1.00 | 0.167 | 6.01 | | 12mm |
| | Door D3 | | | | | | | 6mm |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 3.00 | 0.668 | 4.01 | | |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 5.00 | 0.63 | 0.167 | 0.52 | | 12mm |
| | Door D5 | | | | | | | 6mm |
| | Top Bar 2#12mm | 3 | 2.00 | 2.50 | 0.668 | 10.02 | | |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 3 | 4.00 | 0.63 | 0.167 | 1.25 | | 12mm |
| | | | | | | | | 6mm |
| | | | | | | 38.74 | 12mm | |
| | | | | | | 8.37 | 6mm | |
| | | | | | | | 426.46 | 12mm |
| | | | | | | | 105.54 | 6mm |
| | Materials | 0.254 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.050 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.204 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 5.078 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 5.08 | Nos | | | | | |
| | Worker | 5.08 | Nos | | | | | |
| 26 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ground Floor Sill | | | | | | 67.49 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.330 | | | |
| | 3.05m(10')Span | 2.00 | 10.00 | 0.75 | 0.330 | | 11.37 | Cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.330 | | 4.95 | Cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.330 | | 23.70 | Cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.330 | | 6.22 | Cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.330 | | 9.48 | Cft |
| | 7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.330 | | 4.95 | Cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.330 | | 4.60 | Cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.330 | | 2.38 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 0.330 | | 2.52 | Cft |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | 0.38 | 0.330 | | 3.26 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | 0.38 | 0.330 | | 4.22 | Cft |
| | 2.19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | 0.38 | 0.330 | | 1.24 | Cft |
| | | | | | | | 0.89 | Cft |
| | Deduction | | | | | | 79.77 | Cft |
| | Door D1 | 1 | 6.00 | 0.75 | 0.500 | 2.25 | | |
| | Door D2 | 4 | 5.00 | 0.75 | 0.500 | 7.50 | | |
| | Door D3 | 1 | 3.00 | 0.75 | 0.500 | 1.13 | | |
| | Door D4 | 3 | 2.50 | 0.38 | 0.500 | 1.41 | | |
| | Materials | 67.49 | Cu-ft | | | 12.28 | cft | |
| | Cement | 12.47 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.31 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.62 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 1.35 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |

| Sl | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Uni |
|----|----------------------------------|------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Mason | 1.35 | Nos | | | | | |
| | Worker | 8.10 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.34 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.34 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.34 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.34 | Days | | | | | |
| | GROUND FLOOR LINTEL | | | | | | | |
| 29 | FormWork for Ground Floor Lintel | | | | | | 288.86 | Sft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.500 | | 45.92 | sft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 20.00 | sft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.500 | | 95.76 | sft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.500 | | 25.12 | sft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.500 | | 38.30 | sft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 20.00 | sft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.500 | | 18.60 | sft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.500 | | 9.60 | sft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.500 | | 10.18 | sft |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | 0.38 | 0.500 | | 34.12 | sft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | 0.38 | 0.500 | | 10.00 | sft |
| | 19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | 0.38 | 0.500 | | 7.18 | sft |
| | Deduction | | | | | | 334.78 | sft |
| | Door D1 | 1 | 6.00 | 0.38 | 0.500 | 1.13 | | |
| | Door D2 | 4 | 5.00 | 0.38 | 0.500 | 3.75 | | |
| | Door D3 | 1 | 3.00 | 0.38 | 0.500 | 0.56 | | |
| | Door D4 | 3 | 2.50 | 0.38 | 0.500 | 1.41 | | |
| | | | | | | 5.44 | | |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 0.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.00 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 0.00 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 0.00 | Nos | | | | | |
| | Worker | 0.00 | Nos | | | | | |
| 30 | Bar for Ground Floor lintel | | no | rf | lb | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 11.48 | 0.668 | | 61.35 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 22 | 1.00 | 0.167 | | 14.70 | 6mm |
| | 3.05m(10')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 10.00 | 0.668 | | 26.72 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 6.35 | 6mm |
| | 7.3m(23.944')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 23.94 | 0.668 | | 127.94 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 47 | 1.00 | 0.167 | | 31.40 | 6mm |
| | 3.83m(12.56')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 12.56 | 0.668 | | 33.56 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 25 | 1.00 | 0.167 | | 8.35 | 6mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 5.84m(19.15')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 19.15 | 0.668 | | 51.17 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 38 | 1.00 | 0.167 | | 12.69 | 6mm |
| | 1.83m(10')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 10.00 | 0.668 | | 26.72 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 6.35 | 6mm |
| | 5.7m(18.6')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 18.60 | 0.668 | | 24.85 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 37 | 1.00 | 0.167 | | 6.18 | 6mm |
| | 2.92m(9.6')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 9.60 | 0.668 | | 12.83 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 3.17 | 6mm |
| | 3.1m(10.18')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 10.18 | 0.668 | | 13.60 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 20 | 1.00 | 0.167 | | 3.34 | 6mm |
| | 4m(13.17')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 13.17 | 0.668 | | 17.60 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 26 | 1.00 | 0.167 | | 4.34 | 6mm |
| | | | | | | | 465.20 | 12mm |
| | | | | | | | 113.91 | 6mm |
| | Deduction | | | | | | | |
| | Door D1 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 6.00 | 0.668 | 8.02 | | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 11.00 | 1.00 | 0.167 | 1.84 | | 6mm |
| | Door D2 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 5.00 | 0.668 | 26.72 | | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 9.00 | 1.00 | 0.167 | 6.01 | | 6mm |
| | Door D3 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 3.00 | 0.668 | 4.01 | | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 5.00 | 0.63 | 0.167 | 0.52 | | 6mm |
| | Door D5 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 3 | 2.00 | 2.50 | 0.668 | 10.02 | | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 3 | 4.00 | 0.63 | 0.167 | 1.25 | | 6mm |
| | | | | | | 38.74 | 12mm | |
| | | | | | | 8.37 | 6mm | |
| | | | | | | | 426.46 | 12mm |
| | | | | | | | 105.54 | 6mm |
| | Materials | 0.254 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.050 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.204 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 5.078 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 5.08 | Nos | | | | | |
| | Worker | 5.08 | Nos | | | | | |
| 1 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ground Floor lintel | | | | | | 67.49 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.330 | | 11.37 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 2.00 | 10.00 | 0.75 | 0.330 | | 4.95 | Cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 0.330 | | 23.70 | Cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 0.330 | | 6.22 | Cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 0.330 | | 9.48 | Cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.330 | | 4.95 | Cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 0.330 | | 4.60 | Cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 0.330 | | 2.38 | Cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 0.330 | | 2.52 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 0.330 | | 3.26 | Cft |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | 0.38 | 0.330 | | 4.22 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | 0.38 | 0.330 | | 1.24 | Cft |
| | 2.19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | 0.38 | 0.330 | | 0.89 | Cft |
| | Deduction | | | | | | 79.77 | Cft |
| | Door D1 | 1 | 6.00 | 0.75 | 0.500 | 2.25 | | |
| | Door D2 | 4 | 5.00 | 0.75 | 0.500 | 7.50 | | |
| | Door D3 | 1 | 3.00 | 0.75 | 0.500 | 1.13 | | |
| | Door D4 | 3 | 2.50 | 0.38 | 0.500 | 1.41 | | |
| | Materials | 67.49 | Cu-ft | | | 12.28 | cft | |
| | Cement | 12.47 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.31 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.62 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 1.35 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 1.35 | Nos | | | | | |
| | Worker | 8.10 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.34 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.34 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.34 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.34 | Days | | | | | |
| | ROOF BEAM | | | | | | | |
| 32 | FormWork for Roof Beam(9"X12") | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 450.20 | Sft |
| | 3.05m(10')Span | 2.00 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 91.84 | sft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 40.00 | sft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 191.52 | sft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 50.24 | sft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 76.60 | sft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 40.00 | sft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 37.20 | sft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 19.20 | sft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 20.36 | sft |
| | | | | | | | 26.34 | sft |
| | Materials | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Jungle wood | 450.20 | Sq-ft | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 0.68 | Tons | | | | | |
| | Nail | 7.74344 | Sheets | | | | | |
| | Labour | 0.017 | Viss | | | | | |
| | Carpenter | 27.012 | Nos | 5.40 | | | | |
| | Worker | 13.506 | Nos | | | | | |
| 33 | Rebar for Roof Beam | | no | rf | lf | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 11.48 | 0.668 | | 61.35 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 22 | 1.00 | 0.167 | | 14.70 | 6mm |
| | 3.05m(10')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 10.00 | 0.668 | | 26.72 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 6.35 | 6mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|--------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 7.3m(23.944')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 4 | 2.00 | 23.94 | 0.668 | | 127.94 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 4 | 47 | 1.00 | 0.167 | | 31.40 | 6mm |
| | 3.83m(12.56')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 12.56 | 0.668 | | 33.56 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 25 | 1.00 | 0.167 | | 8.35 | 6mm |
| | 5.84m(19.15')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 19.15 | 0.668 | | 51.17 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 38 | 1.00 | 0.167 | | 12.69 | 6mm |
| | 1.83m(10')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2.00 | 10.00 | 0.668 | | 26.72 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 6.35 | 6mm |
| | 5.7m(18.6')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 18.60 | 0.668 | | 24.85 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 37 | 1.00 | 0.167 | | 6.18 | 6mm |
| | 2.92m(9.6')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 9.60 | 0.668 | | 12.83 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 19 | 1.00 | 0.167 | | 3.17 | 6mm |
| | 3.1m(10.18')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 10.18 | 0.668 | | 13.60 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 20 | 1.00 | 0.167 | | 3.34 | 6mm |
| | 4m(13.17')Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 13.17 | 0.668 | | 17.60 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 26 | 1.00 | 0.167 | | 4.34 | 6mm |
| | | | | | | | 465.20 | 12mm |
| | | | | | | | 113.91 | 6mm |
| | Materials | 0.276 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.054 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.222 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 5.528 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 5.53 | Nos | | | | | |
| | Worker | 5.53 | Nos | | | | | |
| 34 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Roof Beam | | | | | | 222.49 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 34.44 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 2.00 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | Cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 71.82 | Cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 18.84 | Cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 28.73 | Cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | Cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 13.95 | Cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 7.20 | Cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 7.64 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 9.88 | Cft |
| | Materials | 222.49 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 41.12 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.02 | Suds | | | | | |

| Sl | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Uni |
|----|--|------------|-------------|--------|--------|-----------|------------------|------------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Aggegrate | 2.05 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 4.44975 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 4.44975 | Nos | | | | | |
| | Worker | 26.6985 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 1.11 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.11 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.11 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 1.11 | Days | | | | | |
| | WALL PLATE (TIES BEAM) | | | | | | | |
| 35 | FormWork for Ties Beam | | | | | | | |
| | TB (4½"x6") | 1 | 221.08 | 0.38 | 0.500 | | 221.08 221.08 | Sft sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 221.08 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.33 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 3.80 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 13.2648 | Nos | | | | | |
| | Worker | 6.6324 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ties Beam | | | | | | | |
| | TB (4½"x6") | 4.5x6 | 221.08 | | | | 0.346 | Tons |
| | Top Throught Bar | 1 | 2 | 221.08 | 1.863 | 0.668 | 297.85 | 12mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 2 | 221.08 | 1.863 | 0.668 | 297.85 | 12mm |
| | Stirrups | 1 | 442 | 1.75 | | 0.167 | 129.17 | 6mm |
| | Materials | 0.346 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.062 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.284 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 6.91929293 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 6.92 | Nos | | | | | |
| | Worker | 6.92 | Nos | | | | | |
| 36 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ties Beam | | | | | | | |
| | TB (4½"x6") | 1 | 204.00 | 0.38 | 0.500 | | 38.25 38.25 | Cft cft |
| | Materials | 38.25 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 7.07 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.18 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.35 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 0.77 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 0.77 | Nos | | | | | |
| | Worker | 4.59 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.19 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.19 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.19 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.19 | Days | | | | | |
| | GROUND FLOOR COLUMN | | | | | | | |
| 7 | FormWork for Ground Floor Column | | | | | | | |
| | C1 (9"x9") | 6 | 0.75 | 0.75 | 10.000 | | 852.00 180.00 | Sft sft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|------------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | C2 (12"x12") | 14 | 1.00 | 1.00 | 12.000 | | 672.00 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 852.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 1.28 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 14.65 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.017 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 51.12 | Nos | 10.22 | | | | |
| | Worker | 25.56 | Nos | | | | | |
| 38 | Rebar for Ground Floor Column | | | | | | 0.828 | Tons |
| | C1 (9"x9") , Main Bar | 6 | 6 | 10.00 | 1.043 | | 375.48 | 16mm |
| | C1 (9"x9") , Tie Bar | 6 | 23 | 2.83 | 0.167 | | 65.30 | 6mm |
| | C2 (12"x12") , Main Bar | 14 | 6 | 12.00 | 1.043 | | 1051.34 | 16mm |
| | C2 (12"x12") , Tie Bar | 14 | 27 | 3.83 | 0.167 | | 241.98 | 6mm |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 0.828 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.147 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.681 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 16.5528109 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 16.5528109 | Nos | 3.31 | | | | |
| | Worker | 16.5528109 | Nos | | | | | |
| 39 | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Ground Floor Column | | | | | | 201.75 | Cft |
| | C1 (9"x9") | 6 | 0.75 | 0.75 | 10.000 | | 33.75 | cft |
| | C2 (12"x12") | 14 | 1.00 | 1.00 | 12.000 | | 168.00 | cft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 201.75 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 37.28 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.93 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.86 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 4.04 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 4.04 | Nos | 0.81 | | | | |
| | Worker | 24.21 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 1.01 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.01 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.01 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 1.01 | Days | | | | | |
| | GROUND FLOORING WORK | | | | | | | |
| 40 | Ground Floor Sand Filling Work | | | | | | 1491.01 | Cft |
| | | 1 | 46.74 | 63.80 | 0.500 | | 1491.01 | Cft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 1491.01 | Cft | | | | | |
| | Sand | 18.64 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker For Carrying | 15 | Nos | | | | | |
| | Worker For Watering & Ramming | 15 | Nos | | | | | |
| 1 | Ground Floor 4- 1/2"Thk (1:3:6) Cement Concrete Work | | | | | | 1118.25 | Cft |

| Sl | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-----------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | | 1 | 46.74 | 63.80 | 0.375 | | 1118.25 | Cft |
| | Materials | 1118.25 | Cft | | | | | |
| | Cement | 143.81 | Bags | | | | | |
| | Aggegrate | 10.74 | Suds | | | | | |
| | Sand | 5.37 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 22.36509 | Gals | | | | | |
| | Plastic Sheet | 110 | Sft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 22.36509 | Nos | | | | | |
| | Worker | 89.46036 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 5.5912725 | Nos | | | | | |
| | Vibrator operator | 5.5912725 | Nos | | | | | |
| 42 | Ground Floor 1-1/2"Thk (1:2:4) Cement Concrete Topping | | | | | | | |
| | 1 | | 46.74 | 63.80 | | | 2982.01 | Sft |
| | | | | | | | 2982.01 | Sft |
| | Materials | 2982.01 | Sft | | | | | |
| | Cement | 92.44 | Bags | | | | | |
| | Aggegrate | 4.47 | Suds | | | | | |
| | Sand | 2.24 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 29.82012 | Nos | | | | | |
| | Worker | 44.73 | Nos | | | | | |
| 43 | BRICK WORK | | | | | | | |
| | Ground Floor 9" Brick Walling | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 10.000 | | 2016.38 | Cft |
| | 3.05m(10')Span | 2.00 | 10.00 | 0.75 | 10.000 | | 344.40 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 10.000 | | 150.00 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 10.000 | | 718.20 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 10.000 | | 188.40 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 10.000 | | 287.25 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 10.000 | | 150.00 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 10.000 | | 139.50 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 10.000 | | 72.00 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 10.000 | | 76.35 | cft |
| | Deduction | | | | | | 98.78 | cft |
| | | | | | | | 2224.88 | |
| | D1 | 1 | 6.00 | 0.75 | 7.000 | 31.50 | | |
| | D2 | 4 | 5.00 | 0.75 | 7.000 | 105.00 | | |
| | W1 | 4 | 6.00 | 0.75 | 4.000 | 72.00 | | |
| | | | | | | 208.50 | | |
| | Materials | 2016.38 | Cft | | | | | |
| | Brick | 27221 | Nos | | | | | |
| | Cement | 140 | Bags | | | | | |
| | Sand | 5.24 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 80 | Nos | 16.00 | | | | |
| | Worker | 120 | Nos | | | | | |
| 4 | Ground Floor 4- 1/2" Brick Walling | | | | | | | |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | 0.38 | 10.000 | | 165.78 | Sft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | 0.38 | 10.000 | | 127.95 | Sft |
| | 2.19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | 0.38 | 10.000 | | 37.50 | Sft |
| | Deduction | | | | | | 26.93 | Sft |
| | | | | | | | 192.38 | |
| | D3 | 1 | 3.00 | 0.38 | 7.000 | 7.98 | | |
| | D4 | 4 | 2.50 | 0.38 | 7.000 | 26.60 | | |
| | Materials | 165.78 | Sft | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Un |
|----|--|---------|-------------|------|--------|-----------|---------|-----|
| | | | L | B | H | | | |
| | Brick | 911.76 | Nos | | | | | |
| | Cement | 4.48 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.17 | Suds | | | | | |
| | X - Met | 190.64 | Rft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 3.32 | Nos | 0.66 | | | | |
| | Worker | 6.63 | Nos | | | | | |
| | PLASTERING WORK | | | | | | | |
| 45 | 3/4" thk Ground Floor 9" Brick Walling Plaster | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | | 10.000 | | 2688.5 | Sft |
| | 3.05m(10')Span | 2.00 | 10.00 | | 10.000 | | 459.20 | Sft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | | 10.000 | | 200.00 | Sft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | | 10.000 | | 957.60 | Sft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | | 10.000 | | 251.20 | Sft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | | 10.000 | | 383.00 | Sft |
| | 7.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | | 10.000 | | 200.00 | Sft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | | 10.000 | | 186.00 | Sft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | | 10.000 | | 96.00 | Sft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | | 10.000 | | 101.80 | Sft |
| | Deduction | | | | | | 131.70 | Sft |
| | | | | | | | 2966.5 | Sft |
| | D1 | 1 | 6.00 | | 7.000 | 42.00 | | |
| | D2 | 4 | 5.00 | | 7.000 | 140.00 | | |
| | W1 | 4 | 6.00 | | 4.000 | 96.00 | | |
| | | | | | | 278.00 | | |
| | Materials | 2688.50 | Sft | | | | | |
| | Cement | 55 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.02 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 53.77 | Nos | | | | | |
| | Worker | 107.54 | Nos | | | | | |
| 46 | 3/4" thk Ground Floor 4-1/2" Brick Walling Plaster | | | | | | | |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | 0.38 | 10.000 | | 139.88 | Sft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | 0.38 | 10.000 | | 127.95 | Sft |
| | 2.19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | 0.38 | 10.000 | | 37.50 | Sft |
| | Deduction | | | | | | 26.93 | Sft |
| | | | | | | | 192.38 | |
| | D3 | 1 | 3.00 | | 7.000 | 21.00 | | |
| | D4 | 3 | 2.50 | | 7.000 | 52.50 | | |
| | Materials | 139.88 | Cft | | | | | |
| | Cement | 3 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.10 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.80 | Nos | | | | | |
| | Worker | 5.60 | Nos | | | | | |
| | DOORS & WINDOWS WORK | | | | | | | |
| | CHOWKET WORK | | | | | | | |
| 17 | Ground Floor Doors Chowket Work | | | | | | | |
| | D1 | 1 | 20.00 | | | | 162.5 | Rft |
| | D2 | 4 | 19.00 | | | | 20.0 | rft |
| | D3 | 1 | 17.00 | | | | 76.0 | rft |
| | D4 | 3 | 16.50 | | | | 17.0 | rft |
| | | | | | | | 49.5 | rft |
| | Materials | 162.5 | Rft | | | | | |
| | Hard Wood(5"x2") | 178.75 | Rft | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|-----------------------------------|--|--------|-------------|--------|---------|-------------|---------|-------|
| | | | L | B | H | | | |
| 48 | Nail | 1.63 | Viss | | | | | |
| | Hold fast | 65.00 | Nos | | | | | |
| | X - Met | 186.88 | Rft | | | | | |
| | Coltar | 0.49 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter For Making | 13 | Nos | | | | | |
| | Carpenter For Installation | 4.875 | Nos | | | | | |
| | Worker | 4.875 | Nos | | | | | |
| | Ground Floor Windows Chowket Work | | | | | | | |
| | W1 | 2 | 20.00 | | | | 40.0 | Rft |
| | | | | | | | 40.0 | rft |
| | Materials | 40.0 | Rft | | | | | |
| | Hard Wood(5"x2") | 44 | Rft | | | | | |
| | Nail | 0.40 | Viss | | | | | |
| | Hold fast | 16 | Nos | | | | | |
| | X - Met | 46.00 | Rft | | | | | |
| | Coltar | 0.12 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter For Making | 3.20 | Nos | | | | | |
| | Carpenter For Installation | 1.20 | Nos | | | | | |
| | Worker | 1.20 | Nos | | | | | |
| DOORS & WINDOWS INSTALLATION WORK | | | | | | | | |
| 49 | Ground Floor Doors installation Work | | | | | | | |
| | D1 | 1 | 6.00 | | 7.000 | | 255.50 | Sft |
| | D2 | 4 | 5.00 | | 7.000 | | 42.00 | sft |
| | D3 | 1 | 3.00 | | 7.000 | | 140.00 | sft |
| | D4 | 3 | 2.50 | | 7.000 | | 21.00 | sft |
| | | | | | 7.000 | | 52.50 | sft |
| | | Qty | | Door | | | | |
| | | | Lock | Handle | Stopper | Butt Hinges | Beading | Glass |
| | D1 | 1 | 1.00 | 4.00 | 2.000 | 8.00 | 84.60 | 9.28 |
| | D2 | 4 | 4.00 | 8.00 | 2.000 | 8.00 | | |
| | D3 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.000 | 1.00 | 4.00 | |
| | D4 | 3 | 3.00 | 6.00 | | 12.00 | | |
| | | 9 | 9.00 | 19.00 | 6.000 | 29.00 | 88.60 | 9.28 |
| | Materials | 255.50 | Sft | | | | | |
| | Door Leaf | 281.05 | Sft | | | | | |
| | Door Lock | 9.00 | Nos | | | | | |
| | Door Handle | 19.00 | Nos | | | | | |
| | Doors Stopper | 6.00 | Nos | | | | | |
| | Door Butt Hinges | 29.00 | Nos | | | | | |
| | Doors Glass Beading | 101.89 | Rft | | | | | |
| | Door Glass | 13.92 | Sft | | | | | |
| | Nail | 2.555 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter For Fixing | 33.2 | Nos | | | | | |
| | Worker | 33.2 | Nos | | | | | |
|) | Ground Floor Windows installation Work | | | | | | | |
| | W1 | 2 | 6.00 | | 4.000 | | 48.00 | Sft |
| | | | | | | | 48.00 | sft |
| | Materials | 48.00 | Sft | | | | | |
| | Windows Leaf | 52.8 | Sft | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--------------------------------------|---------|-------------|-------|---|-----------|--------------------|------------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Windows Handle | 6.00 | Nos | | | | | |
| | Windows Butt Hinges | 12.00 | Nos | | | | | |
| | Nail | 0.48 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter For Fixing | 6.2 | Nos | | | | | |
| | Worker | 6.2 | Nos | | | | | |
| | ROOFING WORK | | | | | | | |
| 51 | Aluzin Steel Colour Roofing Sheet | 1 | 46.7400 | 63.80 | | | 2982.01 2982.01 | Sft sft |
| | Materials | 2982.01 | Sft | | | | | |
| | Aluzin 4 Angle Roofing Sheet | 1431 | Rft | | | | | |
| | Opp(4'x100') | 8.95 | Roll | | | | | |
| | Square Mesh(4'x100') | 8.95 | Roll | | | | | |
| | Hip End | 6.00 | Nos | | | | | |
| | Roofing Nail | 3936.26 | Nos | | | | | |
| | 4" Wheel Cutter | 57.25 | Nos | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Roof Frame installation Skill Worker | 132.70 | No | 13.27 | | | | |
| | Worker | 132.70 | No | | | | | |
| 52 | Steel Structure Frame Roofing Work | | | | | | 2982.01 | Sft |
| | Hip rafter | 2 | 162.00 | | | | 324.00 | 4"x2" l |
| | Purlin | 1 | 2173.33 | | | | 2173.33 | 2"x2" l |
| | Rafter | 1 | 786.92 | | | | 786.92 | 4"x2" l |
| | Ridge | 2 | 30.00 | | | | 60.00 | 4"x2" l |
| | Valley rafter | 2 | 36.00 | | | | 72.00 | 4"x2" l |
| | Wallplate | 1 | 1149.00 | | | | 1149.00 | 2"x2½" |
| | 6meter | 19.50 | ft | | | | | |
| | Materials | 2982.0 | Sft | | | | | |
| | 4"x2" Hollow | 65.42 | Nos | | | | | |
| | 2"x2" Hollow | 114.39 | Nos | | | | | |
| | 2"x2½" Angle | 60.47 | Nos | | | | | |
| | Electrode | 14.91 | Pkd | | | | | |
| | Red Oxide | 14.91 | Gals | | | | | |
| | Tinner | 14.91 | Gals | | | | | |
| | 14" Cutter(Wheel) | 14.91 | Nos | | | | | |
| | Labours | | | | | | | |
| | Head Worker | 59.64 | Nos | 11.93 | | | | |
| | Worker | 59.64 | Nos | | | | | |
| | Cutter | 59.64 | Nos | | | | | |
| | Welder | 59.64 | Nos | | | | | |
| 53 | Hip , Ridge & Valley Covering Work | | | | | | 228.00 | Rft |
| | Hip | 1 | 162.00 | | | | 162.00 | rft |
| | Ridge | 1 | 30.00 | | | | 30.00 | rft |
| | Valley | 1 | 36.00 | | | | 36.00 | rft |
| | Materials | 228.0 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Hip Cover | 186.3 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Ridge Cover | 34.5 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Valley Cover | 41.4 | Rft | | | | | |
| | End Cover | 6 | Nos | | | | | |
| | Roofing Nail | 319.2 | Nos | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Uni |
|----|--|----------|-------------|------------------------|--------|-----------|---------|-----|
| | | | L | B | H | | | |
| 54 | Labour | | | | | | | |
| | Roofer | 4.56 | Nos | | | | | |
| | Worker | 3.42 | Nos | | | | | |
| | Gutter & Downtake Pipe Installation Work | | | | | | | |
| | Gutter | 1 | 221.08 | | | | 245.1 | Rft |
| | Downtake Pipe | 2 | 12.00 | | | | 221.08 | rft |
| | | | | | | | 24.00 | rft |
| | Materials | 221.08 | Rft | | | | | |
| | Ready Made Gutter | 254.242 | Rft | | | | | |
| | Gutter Bracket(2'-6"c/c) | 89 | Nos | | | | | |
| | 3" Pvc Pipe(20') | 1.2 | Nos | | | | | |
| 55 | Pvc Pipe Clip | 16 | Nos | (4 nos at one layer) | | | | |
| | Bent Socket(1Pipe-3Nos) | 6 | Nos | (upper=2, lower=1) | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Rain Gutter Worker | 12.1594 | Nos | | | | | |
| | Smith | 10.39076 | Nos | | | | | |
| | Timber Eave Board installation Work | | | | | | | |
| | Eave Board | 1 | 221.08 | | | | 221.08 | Rft |
| | | | | | | | 221.08 | rft |
| | Materials | 221.08 | Rft | | | | | |
| | Eaveboard(8"x1") | 243.19 | Rft | | | | | |
| | Nail | 0.95 | Viss | | | | | |
| 56 | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 2.94 | Nos | | | | | |
| | Tilling for wall | | | | | | | |
| | 5.2m(17.06')Span | 2 | 17.06 | | 10.000 | | 439.5 | Sft |
| | 3.05m(10')Span | 1 | 10.00 | | 10.000 | | 341.20 | Sft |
| | 2.19m(7.18')Span | 1 | 7.18 | | 10.000 | | 100.00 | Sft |
| | Deduction | | | | | | 71.80 | Sft |
| | | | | | | | 513.00 | |
| | D3 | 1 | 3.00 | | 7.000 | 21.00 | | |
| | D4 | 3 | 2.50 | | 7.000 | 52.50 | | |
| | Materials | 439.50 | Sft | | | | | |
| | Tilling | 439.50 | Sft | | | | | |
| | Cement | 8.79 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.10 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 8.79 | Nos | | | | | |
| | Worker | 17.58 | Nos | | | | | |

| Sr | Particular | No. | PRODUCTION | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|--------|------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 9 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Short Column | | | | | | 107.43 | Cft |
| | C1 (9"x9") | 6 | 0.75 | 0.75 | 6.250 | | 21.09 | cft |
| | C2 (12"x12") | 14 | 1.00 | 1.00 | 6.167 | | 86.33 | cft |
| | Materials | 107.43 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 19.85 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.49 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.99 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 2.15 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.15 | Nos | 0.43 | | | | |
| | Worker | 12.89 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.54 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.54 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.54 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.54 | Days | | | | | |
| | GROUND BEAM | | | | | | | |
| 10 | FormWork for Ground Beam | | | | | | 113.80 | Sft |
| | GB1 (9"x15"), 3.5m(11.375')Span | 4 | 11.38 | 0.75 | 1.250 | | 113.80 | sft |
| | GB2 (9"x15"), 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 18.75 | sft |
| | GB3 (9"x15"), 7.3m(24')Span | 4 | 24.00 | 0.75 | 1.250 | | 240.00 | sft |
| | GB4 (9"x15"), 3.83m(12.45')Span | 2 | 12.45 | 0.75 | 1.250 | | 62.25 | sft |
| | GB5 (9"x15"), 5.84m(19')Span | 2 | 19.00 | 0.75 | 1.250 | | 95.00 | sft |
| | GB6 (9"x15"), 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 50.00 | sft |
| | GB7 (9"x15"), 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.250 | | 46.50 | sft |
| | GB8 (9"x15"), 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.250 | | 24.00 | sft |
| | GB9 (9"x15"), 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.250 | | 25.45 | sft |
| | GB10 (9"x15"), 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.250 | | 32.93 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 113.80 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.17 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 1.96 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.95 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 6.828 | Nos | | | | | |
| | Worker | 3.414 | Nos | | | | | |
| | Bar for Ground Beam | | | | | | 1.192 | Tons |
| | GB1 (9"x15"), 3.5m(11.48')Span | 9x15 | 11.48 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 4 | 3.00 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3.00 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 16mm |
| | Stirrups | 4 | 22.00 | 3.83 | | 0.167 | 56.29 | 6mm |
| | GB2 (9"x15"), 3.05m(10')Span | 9x15 | 10.00 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 19.00 | 3.83 | | 0.167 | 24.31 | 6mm |
| | GB3 (9"x15"), 7.3m(23.944')Span | 9x15 | 23.94 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 4 | 3.00 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3.00 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 16mm |
| | Stirrups | 4 | 47.00 | 3.83 | | 0.167 | 120.25 | 6mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | GB4 (9"x15"), 3.83m(12.56')Span | 9x15 | 12.56 | | | | | |
| | type Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 25.00 | 3.83 | | 0.167 | 31.98 | 6mm |
| | GB5 (9"x15"), 5.84m(19.15')Span | 9x15 | 19.15 | | | | | |
| | type Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 19.15 | 2.162 | 1.043 | 133.37 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 19.15 | 2.162 | 1.043 | 133.37 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 38.00 | 3.83 | | 0.167 | 48.61 | 6mm |
| | GB6 (9"x15"), 1.83m(10')Span | 9x15 | 10.00 | | | | | |
| | type Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 19.00 | 3.83 | | 0.167 | 24.31 | 6mm |
| | GB7 (9"x15"), 5.7m(18.6')Span | 9x15 | 18.60 | | | | | |
| | type Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 18.60 | 2.162 | 1.043 | 64.96 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 18.60 | 2.162 | 1.043 | 64.96 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 37.00 | 3.83 | | 0.167 | 23.67 | 6mm |
| | GB8 (9"x15"), 2.92m(9.6')Span | 9x15 | 9.60 | | | | | |
| | type Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 9.60 | 2.162 | 1.043 | 36.80 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 9.60 | 2.162 | 1.043 | 36.80 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 19.00 | 3.83 | | 0.167 | 12.15 | 6mm |
| | GB9 (9"x15"), 3.1m(10.18')Span | 9x15 | 10.18 | | | | | |
| | type Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 10.18 | 2.162 | 1.043 | 38.62 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 10.18 | 2.162 | 1.043 | 38.62 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 20.00 | 3.83 | | 0.167 | 12.79 | 6mm |
| | GB10 (9"x15"), 4m(13.17')Span | 9x15 | 13.17 | | | | | |
| | type Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 13.17 | 2.162 | 1.043 | 47.97 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 13.17 | 2.162 | 1.043 | 47.97 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 26.00 | 3.83 | | 0.167 | 16.63 | 6mm |
| | Materials | 1.192 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.18 | Tons | | Total Rft | 370.97 | | |
| | 16mm | 1.02 | Tons | | Total Rft | 2127.05 | | |
| | Binding Wire | 23.844759 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 23.844759 | Nos | 4.77 | | | | |
| | Worker | 23.844759 | Nos | | | | | |
| 12 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ground Beam | | | | | | 114.80 | Cft |

| Sr | Particular | No. | | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | GB1 (9"x15"), 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.250 | | 114.80 | sft |
| | GB2 (9"x15"), 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 18.75 | sft |
| | GB3 (9"x15"), 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.250 | | 239.40 | sft |
| | GB4 (9"x15"), 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.250 | | 62.80 | sft |
| | GB5 (9"x15"), 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.250 | | 95.75 | sft |
| | GB6 (9"x15"), 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 50.00 | sft |
| | GB7 (9"x15"), 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.250 | | 46.50 | sft |
| | GB8 (9"x15"), 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.250 | | 24.00 | sft |
| | GB9 (9"x15"), 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.250 | | 25.45 | sft |
| | GB10 (9"x15"), 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.250 | | 32.93 | sft |
| | Materials | 114.80 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 21.22 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.53 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.06 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 2.30 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.30 | Nos | | | | | |
| | Worker | 13.776 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.57 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.57 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.57 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.57 | Days | | | | | |
| | RETAINING WALL | | | | | | | |
| 13 | Excavation For Retaining Wall | | | | | | 3708.13 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 2.50 | 5.000 | | 574 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 5.000 | | 250.00 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 2.50 | 5.000 | | 1197.00 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 2.50 | 5.000 | | 314.00 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 2.50 | 5.000 | | 478.75 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 5.000 | | 250.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 2.50 | 5.000 | | 232.50 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 2.50 | 5.000 | | 120.00 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 2.50 | 5.000 | | 127.25 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 2.50 | 5.000 | | 164.63 | cft |
| | Labour | 3708.13 | Cft | | | | | |
| | Worker | 74.16 | Nos | 7.42 | | | | |
| 1 | adcore & Sand Filling for Retaining Wall | | | | | | 370.81 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 2.50 | 0.500 | | 57.40 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.500 | | 25.00 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 2.50 | 0.500 | | 119.70 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 2.50 | 0.500 | | 31.40 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 2.50 | 0.500 | | 47.88 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.500 | | 25.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 2.50 | 0.500 | | 23.25 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 2.50 | 0.500 | | 12.00 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 2.50 | 0.500 | | 12.73 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 2.50 | 0.500 | | 16.46 | cft |
| | Materials | 370.81 | Cft | | | | | |
| | Broken Brick | 4.45 | Suds | | | | | |
| | Sand | 1.11 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 7.42 | Nos | 1.48 | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 15 | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Retaining Wall | | | | | | 185.41 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 2.50 | 0.250 | | 29 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.250 | | 13 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 2.50 | 0.250 | | 60 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 2.50 | 0.250 | | 16 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 2.50 | 0.250 | | 24 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 2.50 | 0.250 | | 13 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 2.50 | 0.250 | | 12 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 2.50 | 0.250 | | 6 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 2.50 | 0.250 | | 6 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 2.50 | 0.250 | | 8 | cft |
| | Materials | 185.41 | Cft | | | | | |
| | Cement | 23.84 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.89 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.78 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3.71 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 1.85 | Nos | 0.37 | | | | |
| | Worker | 14.83 | Nos | 2.97 | | | | |
| 16 | Brick Work for Retaining Wall(-NGL) | | | | | | 1585.22 | Cft |
| | 12" thick Brick R.Wall | | | | | | | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.88 | 0.500 | | 43.05 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.88 | 0.500 | | 18.75 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.88 | 0.500 | | 89.78 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.88 | 0.500 | | 23.55 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.88 | 0.500 | | 35.91 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.88 | 0.500 | | 18.75 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.88 | 0.500 | | 17.44 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.88 | 0.500 | | 9.00 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.88 | 0.500 | | 9.54 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.88 | 0.500 | | 12.35 | cft |
| | 18" thick Brick R.Wall | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.50 | 0.500 | | 34.44 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.50 | 0.500 | | 15.00 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.50 | 0.500 | | 71.82 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.50 | 0.500 | | 18.84 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.50 | 0.500 | | 28.73 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.50 | 0.500 | | 15.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.50 | 0.500 | | 13.95 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.50 | 0.500 | | 7.20 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.50 | 0.500 | | 7.64 | Cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.50 | 0.500 | | 9.88 | cft |
| | 24" Thick Brick R Wall | | | | | | | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.13 | 3.250 | | 167.90 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 3.250 | | 73.13 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.13 | 3.250 | | 350.12 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.13 | 3.250 | | 91.85 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.13 | 3.250 | | 140.03 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 3.250 | | 73.13 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.13 | 3.250 | | 68.01 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.13 | 3.250 | | 35.10 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.13 | 3.250 | | 37.22 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.13 | 3.250 | | 48.15 | cft |
| | Materials | 1585.22 | Cft | | | | | |

| r | Particular | No. | | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|--------|---------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Brick | 21401 | Nos | | | | | |
| | Cement | 110 | Bags | | | | | |
| | Sand | 4.12 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 63 | Nos | 85.00 | 17.000 | | | |
| | Worker | 94 | Nos | | | | | |
| 7 | Brick Work for Retaining Wall(+NGL) | | | | | | 557.70 | Cft |
| | 13/4" thk; Brick R. Wall | | | | | | | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 1.13 | 1.000 | | 51.89 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 1.000 | | 22.60 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 1.13 | 1.000 | | 108.21 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 1.13 | 1.000 | | 28.39 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 1.13 | 1.000 | | 43.28 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 1.13 | 1.000 | | 22.60 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 1.13 | 1.000 | | 21.02 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 1.13 | 1.000 | | 10.85 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 1.13 | 1.000 | | 11.50 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 1.13 | 1.000 | | 14.88 | cft |
| | 9" thk; Brick R. Wall | | | | | | | |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 34.44 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 71.82 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 18.84 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 28.73 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 13.95 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 7.20 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 7.64 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 9.88 | cft |
| | Materials | 557.70 | Cft | | | | | |
| | Brick | 7529 | Nos | | | | | |
| | Cement | 39 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.45 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 22 | Nos | | | | | |
| | Worker | 33 | Nos | | | | | |
| 18 | Back Filling for Earth | | | | | | 3768.46 | Cft |
| | Digging Work | | | | | | | |
| | Excavation For Footing | 1 | 3600.00 | | | | 3600.00 | Cft |
| | Excavation For Retaining Wall | 1 | 3708.13 | | | | 3708.13 | Cft |
| | Deduction | | | | | | 7308.13 | cft |
| | Footing | | | | | | | |
| | Hardcore & Sand Filling for Footing | 1 | 450.00 | | | 450.00 | Cft | |
| | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Footing | 1 | 150.00 | | | 150.00 | Cft | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Footing | 1 | 576.00 | | | 576.00 | Cft | |
| | Short Column | | | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Short | 1 | 107.43 | | | 107.43 | Cft | |
| | Ground Beam | | | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Ground | 1 | 114.80 | | | 114.80 | Cft | |
| | Retaining Wall | | | | | | | |
| | Hardcore & Sand Filling for Retaining Wall | 1 | 370.81 | | | 370.81 | Cft | |
| | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Retaining Wall | 1 | 185.41 | | | 185.41 | Cft | |
| | Brick Work for Retaining Wall(-NGL) | 1 | 1585.22 | | | 1585.22 | Cft | |
| | | | | | | 3539.67 | cft | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|-------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Materials | 3768.46 | Cft | | | | | |
| | Earth | 4710.57 | Cft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker for Carrying | 37.68 | No | 3.77 | | | | |
| | Worker for Watering & Ramming | 37.68 | No | | | | | |
| | Phase3(Super Structure Work) | | | | | | | |
| | PLINTH BEAM | | | | | | | |
| 19 | FormWork for Plinth Beam | | | | | | 168.83 | Sft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 34.44 | sft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | sft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 71.82 | sft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 18.84 | sft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 28.73 | sft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | sft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 13.95 | sft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 7.20 | sft |
| | .m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 7.64 | sft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 9.88 | sft |
| | Nail | 0.01 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 0.06 | Nos | 0.01 | | | | |
| | Worker | 0.03 | Nos | | | | | |
| 20 | Rebar for Plinth Beam | | | | | | 0.186 | Tons |
| | 3.5m(11.48')Span | 9x12 | 11.48 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 4 | 3 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 18mm |
| | Stirrups | 4 | 22 | 3.33 | | 0.167 | 48.94 | 8mm |
| | 3.05m(10')Span | 9x12 | 10.00 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 19 | 3.33 | | 0.167 | 21.13 | 8mm |
| | 7.3m(23.944')Span | 9x12 | 23.94 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 4 | 3 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 18mm |
| | Stirrups | 4 | 47 | 3.33 | | 0.167 | 104.55 | 8mm |
| | 3.83m(12.56')Span | 9x12 | 12.56 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 25 | 3.33 | | 0.167 | 27.81 | 8mm |
| | 5.84m(19.15')Span | 9x12 | 19.15 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 19.15 | 2.386 | 1.380 | 178.32 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 19.15 | 2.386 | 1.380 | 178.32 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 38 | 3.33 | | 0.2607 | 65.98 | 8mm |
| | 1.83m(10')Span | 9x12 | 10.00 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.386 | 1.380 | 102.56 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 10.00 | 2.386 | 1.380 | 102.56 | 18mm |
| | Stirrups | 2 | 19 | 3.33 | | 0.2607 | 32.99 | 8mm |
| | 5.7m(18.6')Span | 9x12 | 18.60 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 18.60 | 2.386 | 1.380 | 86.88 | 18mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|------------|-------------|--------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 18.60 | 2.386 | 1.380 | 86.88 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 37 | 3.33 | | 0.2607 | 32.12 | 8mm |
| | 2.92m(9.6')Span | 9x12 | 9.60 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 9.60 | 2.386 | 1.380 | 49.62 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 9.60 | 2.386 | 1.380 | 49.62 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 19 | 3.33 | | 0.2607 | 16.49 | 8mm |
| | 3.1m(10.18')Span | 9x12 | 10.18 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 10.18 | 2.386 | 1.380 | 52.03 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 10.18 | 2.386 | 1.380 | 52.03 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 20 | 3.33 | | 0.2607 | 17.36 | 8mm |
| | 4m(13.17')Span | 9x12 | 13.17 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 13.17 | 2.386 | 1.380 | 64.40 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 13.17 | 2.386 | 1.380 | 64.40 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 26 | 3.33 | | 0.2607 | 22.57 | 8mm |
| | Materials | 0.372 | Tons | | | | | |
| | 8 mm | 0.186 | Tons | 389.94 | | | | |
| | 8mm | 0.186 | Tons | | | | | |
| | 18mm | 0.19 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 3.72 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 3.72215455 | Nos | 0.74 | | | | |
| | Worker | 3.72215455 | Nos | | | | | |
| 21 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Plinth Beam | | | | | | 168.83 | Cft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 1.000 | | 34.44 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | 7.3m(23.944')Span | 4 | 23.94 | 0.75 | 1.000 | | 71.82 | cft |
| | 3.83m(12.56')Span | 2 | 12.56 | 0.75 | 1.000 | | 18.84 | cft |
| | 5.84m(19.15')Span | 2 | 19.15 | 0.75 | 1.000 | | 28.73 | cft |
| | 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.000 | | 15.00 | cft |
| | 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.000 | | 13.95 | cft |
| | 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.000 | | 7.20 | cft |
| | 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.000 | | 7.64 | cft |
| | 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.000 | | 9.88 | cft |
| | Materials | 168.83 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 31.20 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.78 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.55 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3.38 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 3.38 | Nos | 0.68 | | | | |
| | Worker | 20.26 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.84 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.84 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.84 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.84 | Days | | | | | |
| | DUMP PROOF COURSE | | | | | | | |
| 22 | FormWork for Dump Proof Course | | | | | | 84.41 | Sft |
| | 3.5m(11.48')Span | 4 | 11.48 | 0.75 | 0.500 | | 17.22 | cft |
| | 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 0.500 | | 7.50 | cft |

Detail Measurement of Service Apartment -B2

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Uni |
|----|---|------------------------|--------------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 1 | Phase I (Pre-Engineer Work) Site Clearing & Levelling 14.25m & 19.45m | 1 | 58.74 | 75.80 | | | 4452.49 | Sft |
| | Labour Worker | 4452 22.26246 | Sft Nos | | | | | |
| 2 | Temp-Site Store & Site Office | | | | | | 1.00 | item |
| 3 | Setting of Construction Survey | 1 | 58.74 | 75.80 | | | 4452.49 | Sft |
| | Materials | 4452.49 | Sqft | | | | | |
| | Jungle Wood | 0.37 | Tons | | | | | |
| | Nail | 3.56 | Viss | | | | | |
| | Labour Carpenter Worker | 1.78 3.56 | No No | | | | | |
| | Phase 2 (Sub Structure Work) FOOTING | | | | | | | |
| 1 | Excavation For Footing | 20 | | | | | 3600.00 | Cft |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 6.000 | | 576.00 | |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 6.000 | | 3024.00 | |
| | Labour Worker | 3600.00 72 | Cft Nos | | | | | |
| 2 | Hardcore & Sand Filling for Footing | | | 7.20 | 10.000 | Days | | |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.750 | | 450.00 | Cft |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 0.750 | | 72.00 | |
| | Materials | 450.00 | Cft | | | | 378.00 | |
| | Broken Brick | 5.40 | Suds | | | | | |
| | Sand | 1.35 | Suds | | | | | |
| | Labour Worker | 9 | Nos | | | | | |
| 3 | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Footing | | | | | | | |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.250 | | 150.00 | Cft |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 0.250 | | 24.00 | |
| | Materials | 150.00 | Cft | | | | 126.00 | |
| | Cement | 19.29 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.72 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.44 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3 | Gals | | | | | |
| | Labour Mason Worker | 1.5 12 | Nos Nos | | | | | |
| 4 | FormWork for Footing | | | | | | | |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.750 | | 408.00 | Sft |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 1.000 | | 72.00 | sft |
| | Materials | 2 | TimeUse | | | | 336.00 | sft |
| | Jungle wood | 408.00 | Sq-ft | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 0.61 | Tons | | | | | |
| | Nail | 7.02 | Sheets | | | | | |
| | Labour Carpenter Worker | 0.02 24.48 12.24 | Viss Nos Nos | | 4.90 | | | |
| 5 | Rebar for Footing | | | | | | 0.679 | Tons |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Uni |
|----|--|--------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 6 | F1 | 4 | 14 | 4.41 | 1.043 | | 246.83 | 16mm |
| | F2 | 16 | 11 | 6.41 | 1.043 | | 1176.23 | 16mm |
| | Materials | 0.679 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.679 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 13.58 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 13.58 | Nos | | | | | |
| | Worker | 13.58 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Footing | | | | | | | |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.750 | | 576.00 | Cft |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 1.000 | | 72.00 | cft |
| | | | | | | | 504.00 | cft |
| | Materials | 576.00 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 106.44 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.65 | Suds | | | | | |
| 7 | Aggegrate | 5.30 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 11.52 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 11.52 | Nos | 2.30 | | | | |
| | Worker | 69.12 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 2.88 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.88 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.88 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 2.88 | Days | | | | | |
| | SHORT COLUMN | | | | | | | |
| | FormWork for Short Column | | | | | | | |
| | C1 (9"x9") | 6 | 0.75 | 0.75 | 6.250 | | 345.83 | Sft |
| | C2 (12"x12") | 14 | 1.00 | 1.00 | 4.167 | | 112.50 | sft |
| | | | | | | | 233.33 | sft |
| 8 | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 345.83 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.52 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 5.95 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 2.88 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 20.75 | Nos | 4.15 | | | | |
| | Worker | 10.38 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Short Column | | | | | | | |
| | C1 (9"x9") , Main Bar | 6 | 6 | 8.85 | 1.043 | | 0.617 | Tons |
| | C1 (9"x9") , Tie Bar | 6 | 15 | 2.83 | 0.167 | | 332.29 | 16mm |
| | C2 (12"x12") , Main Bar | 14 | 6 | 9.35 | 1.043 | | 42.59 | 6mm |
| | C2 (12"x12") , Tie Bar | 14 | 11 | 3.83 | 0.167 | | 819.14 | 16mm |
| | | | | | | | 98.59 | 6mm |
| | Materials | 0.617 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.067 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.550 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 12.34 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 12.34 | Nos | 2.47 | | | | |
| | Worker | 12.34 | Nos | | | | | |

| No. | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|-----|---|--------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 9 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Short Column | | | | | | | |
| | C1 (9"x9") | 6 | 0.75 | 0.75 | 6.250 | | 107.43 | Cft |
| | C2 (12"x12") | 14 | 1.00 | 1.00 | 6.167 | | 21.09 | cft |
| | | | | | | | 86.33 | cft |
| | Materials | 107.43 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 19.85 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.49 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.99 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 2.15 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.15 | Nos | 0.43 | | | | |
| | Worker | 12.89 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.54 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.54 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.54 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.54 | Days | | | | | |
| | GROUND BEAM | | | | | | | |
| 10 | FormWork for Ground Beam | | | | | | | |
| | GB1 (9"x15"), 3.5m(11.375')Span | 4 | 11.38 | 0.75 | 1.250 | | 113.80 | Sft |
| | GB2 (9"x15"), 3.05m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 113.80 | sft |
| | GB3 (9"x15"), 7.3m(24')Span | 4 | 24.00 | 0.75 | 1.250 | | 18.75 | sft |
| | GB4 (9"x15"), 3.83m(12.45')Span | 2 | 12.45 | 0.75 | 1.250 | | 240.00 | sft |
| | GB5 (9"x15"), 5.84m(19')Span | 2 | 19.00 | 0.75 | 1.250 | | 62.25 | sft |
| | GB6 (9"x15"), 1.83m(10')Span | 2 | 10.00 | 0.75 | 1.250 | | 95.00 | sft |
| | GB7 (9"x15"), 5.7m(18.6')Span | 1 | 18.60 | 0.75 | 1.250 | | 50.00 | sft |
| | GB8 (9"x15"), 2.92m(9.6')Span | 1 | 9.60 | 0.75 | 1.250 | | 46.50 | sft |
| | GB9 (9"x15"), 3.1m(10.18')Span | 1 | 10.18 | 0.75 | 1.250 | | 24.00 | sft |
| | GB10 (9"x15"), 4m(13.17')Span | 1 | 13.17 | 0.75 | 1.250 | | 25.45 | sft |
| | | | | | | | 32.93 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 113.80 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.17 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 1.96 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.95 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 6.828 | Nos | | | | | |
| | Worker | 3.414 | Nos | | | | | |
| 11 | Rebar for Ground Beam | | | | | | | |
| | GB1 (9"x15"), 3.5m(11.48')Span | 9x15 | 11.48 | | | | 1.192 | Tons |
| | type | Qty | Nos | ft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 4 | 3.00 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3.00 | 11.48 | 2.162 | 1.043 | 170.74 | 16mm |
| | Stirrups | 4 | 22.00 | 3.83 | | 0.167 | 56.29 | 6mm |
| | GB2 (9"x15"), 3.05m(10')Span | 9x15 | 10.00 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | ft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 19.00 | 3.83 | | 0.167 | 24.31 | 6mm |
| | GB3 (9"x15"), 7.3m(23.944')Span | 9x15 | 23.94 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | ft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 4 | 3.00 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 4 | 3.00 | 23.94 | 2.162 | 1.043 | 326.69 | 16mm |
| | Stirrups | 4 | 47.00 | 3.83 | | 0.167 | 120.25 | 6mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | GB4 (9"x15"), 3.83m(12.56')Span | 9x15 | 12.56 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 12.56 | 2.162 | 1.043 | 92.13 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 25.00 | 3.83 | | 0.167 | 31.98 | 6mm |
| | GB5 (9"x15"), 5.84m(19.15')Span | 9x15 | 19.15 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 19.15 | 2.162 | 1.043 | 133.37 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 19.15 | 2.162 | 1.043 | 133.37 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 38.00 | 3.83 | | 0.167 | 48.61 | 6mm |
| | GB6 (9"x15"), 1.83m(10')Span | 9x15 | 10.00 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3.00 | 10.00 | 2.162 | 1.043 | 76.11 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 19.00 | 3.83 | | 0.167 | 24.31 | 6mm |
| | GB7 (9"x15"), 5.7m(18.6')Span | 9x15 | 18.60 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 18.60 | 2.162 | 1.043 | 64.96 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 18.60 | 2.162 | 1.043 | 64.96 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 37.00 | 3.83 | | 0.167 | 23.67 | 6mm |
| | GB8 (9"x15"), 2.92m(9.6')Span | 9x15 | 9.60 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 9.60 | 2.162 | 1.043 | 36.80 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 9.60 | 2.162 | 1.043 | 36.80 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 19.00 | 3.83 | | 0.167 | 12.15 | 6mm |
| | GB9 (9"x15"), 3.1m(10.18')Span | 9x15 | 10.18 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 10.18 | 2.162 | 1.043 | 38.62 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 10.18 | 2.162 | 1.043 | 38.62 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 20.00 | 3.83 | | 0.167 | 12.79 | 6mm |
| | GB10 (9"x15"), 4m(13.17')Span | 9x15 | 13.17 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 13.17 | 2.162 | 1.043 | 47.97 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 13.17 | 2.162 | 1.043 | 47.97 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 26.00 | 3.83 | | 0.167 | 16.63 | 6mm |
| | Materials | 1.192 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.18 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.02 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 23.844759 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 23.844759 | Nos | 4.77 | | | | |
| | Worker | 23.844759 | Nos | | | | | |
| | | | | | Total Rft | 370.97 | | |
| | | | | | Total Rft | 2127.05 | | |
| 2 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ground Beam | | | | | | 114.80 | Cft |

[illegible]

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit | |
|-------------------|--|-----------|-------------|------|----|-----------|---------|------|--|
| | | | L | B | H | | | | |
| 30 | Materials | 2 | Time | Use | | | | | |
| | 244.26 | Sq-ft | | | | | | | |
| | Jungle wood | 0.37 | Tons | | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4") | 4.20 | Sheets | | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | | |
| | Labour | | | | | | | | |
| | Carpenter | 14.66 | Nos | | | | | | |
| | Worker | 7.33 | Nos | | | | | | |
| | Rebar for Ground Floor intel | | | | | | | | |
| | | | no | rft | lb | | | | |
| | 88.67'Span | 2 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2 | 89 | 1 | | 236.93 | 12mm | |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 177 | 1 | 0 | | 59.12 | 6mm | |
| | 66.92 Span | 1 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 67 | 1 | | 89.41 | 12mm | |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 133 | 1 | 0 | | 22.21 | 6mm | |
| | 56.16Span | 1 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 56 | 1 | | 75.03 | 12mm | |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 112 | 1 | 0 | | 18.70 | 6mm | |
| | | | | | | 401.36 | 12mm | | |
| | | | | | | 100.03 | 6mm | | |
| | | Materials | 0.239 | Tons | | | | | |
| | | 6mm | 0.048 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.192 | Tons | | | | | | |
| | Binding Wire | 4.786 | Lbs | | | | | | |
| | Labour | | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 4.79 | Nos | | | | | | |
| | Worker | 4.79 | Nos | | | | | | |
| 31 | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Ground Floor intel | | | | | | 74.35 | Cft | |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 0 | | 43.89 | Cft | |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 0 | | 16.56 | Cft | |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 0 | | 13.90 | Cft | |
| | | | | | | | 74.35 | Cft | |
| | Materials | 74.35 | Cu-ft | | | | | | |
| | Cement | 13.74 | Bags | | | | | | |
| | Sand | 0.34 | Suds | | | | | | |
| | Aggegrate | 0.68 | Suds | | | | | | |
| | Fuel | 1.49 | Gals | | | | | | |
| | Labour | | | | | | | | |
| | Mason | 1.49 | Nos | | | | | | |
| | Worker | 8.92 | Nos | | | | | | |
| | Machine driver | 0.37 | Nos | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.37 | Nos | | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.37 | Days | | | | | | |
| Concrete vibrator | 0.37 | Days | | | | | | | |
| First FLOOR SILL | | | | | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|--------|-------------|-----|----|-----------|---------|-------|
| | | | L | B | H | | | |
| 24 | FormWork for First Floor Sill | | | | | | 300.42 | Sft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 177.34 | sft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 66.92 | sft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 56.16 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 300.42 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.45 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 5.17 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 18.03 | Nos | | | | | |
| | Worker | 9.01 | Nos | | | | | |
| 25 | Rebar for first Floor Sill | | no | rft | lb | | | |
| | 88.67'Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2 | 14 | 1 | | 37.41 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 27 | 1 | 0 | | 9.02 | 6mm |
| | 66.92 Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 30 | 1 | | 40.08 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 59 | 1 | 0 | | 9.85 | 6mm |
| | 56.16Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 24 | 1 | | 31.98 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 47 | 1 | 0 | | 7.85 | 6mm |
| | Deduction | | | | | | | |
| | Door D1 | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 26 | 1 | 35.07 | | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 52 | 1 | 0 | 8.68 | | 6mm |
| | | | | | | | 109.47 | 74.40 |
| | Materials | 0.052 | Tons | | | | 26.72 | 18.04 |
| | 6mm | 0.009 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.000 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 1.045 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 1.04 | Nos | | | | | |
| | Worker | 1.04 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for first Floor Sill | | | | | | 64.51 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 0 | | 43.89 | Cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 0 | | 16.56 | Cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 0 | | 13.90 | Cft |
| | | | | | | | 74.35 | Cft |
| | Deduction | | | | | | | |
| | Door D1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 9.84 | | |
| | | | | | | 9.84 | cft | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|----------|-------------|-----|----|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 32 | Materials | 64.51 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 11.92 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.30 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.59 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 1.29 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 1.29 | Nos | | | | | |
| | Worker | 7.74 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.32 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.32 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.32 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.32 | Days | | | | | |
| | ROOF BEAM | | | | | | | |
| | FormWork for Roof Beam(9"X12") | | | | | | 600.84 | Sft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 354.68 | sft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 133.84 | sft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 112.32 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 600.84 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.90 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 10.33445 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.017 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 36.0504 | Nos | 7 | | | | |
| | Worker | 18.0252 | Nos | | | | | |
| 33 | Rebar for Roof Beam | | no | rft | lb | | | |
| | 88.67'Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 2 | 2 | 89 | 1 | | 236.93 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 2 | 177 | 1 | 0 | | 59.12 | 6mm |
| | 66.92 Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 67 | 1 | | 89.41 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 133 | 1 | 0 | | 22.21 | 6mm |
| | 56.16Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 56 | 1 | | 75.03 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 112 | 1 | 0 | | 18.70 | 6mm |
| | | | | | | | 401.36 | |
| | | | | | | | 100.03 | |
| | | | | | | | 501.39 | |
| | Materials | 0.239 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.048 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.192 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 4.786 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 4.79 | Nos | | | | | |
| | Worker | 4.79 | Nos | | | | | |
| 34 | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Roof Beam | | | | | | 225.32 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 133.01 | Cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|---------|-------------|-----|---|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 35 | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 50.19 | Cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 42.12 | Cft |
| | Materials | 225.32 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 41.64 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.04 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 2.07 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 4.5063 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 4.5063 | Nos | | | | | |
| | Worker | 27.0378 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 1.13 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.13 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.13 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 1.13 | Days | | | | | |
| | WALL PLATE (TIES BEAM) | | | | | | | |
| | FormWork for Ties Beam | | | | | | 760.50 | Sft |
| | TB (4½"x6") | 1 | 761 | 0 | 1 | | 760.50 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 760.50 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 1.14 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 13.08 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 45.63 | Nos | | | | | |
| | Worker | 22.815 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ties Beam | | | | | | 1.184 | Tons |
| | TB (4½"x6") | 4.5x6 | 761 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 2 | 761 | 2 | 0.668 | 1018.52 | 12mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 2 | 761 | 2 | 0.668 | 1018.52 | 12mm |
| | Stirrups | 1 | 1520 | 2 | | 0.167 | 444.22 | 6mm |
| 36 | | | | | | | | |
| | Materials | 1.184 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.212 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.972 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 23.6847 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 23.68 | Nos | | | | | |
| | Worker | 23.68 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Ties Beam | | | | | | 142.59 | Cft |
| | TB (4½"x6") | 1 | 761 | 0 | 1 | | 142.59 | cft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 142.59 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 26.35 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.66 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.31 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 2.85 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.85 | Nos | | | | | |
| | Worker | 17.11 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.71 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.71 | Nos | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|----------|-------------|----|----|-----------|----------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 37 | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.71 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.71 | Days | | | | | |
| | GROUND FLOOR COLUMN | | | | | | | |
| | FormWork for Ground Floor Column | | | | | | 960.00 | Sft |
| | C2 (12"x12") | 20 | 1 | 1 | 12 | | 960.00 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 960.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 1.44 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 16.51 | Sheets | | | | | |
| 38 | Nail | 0.017 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 57.6 | Nos | 12 | | | | |
| | Worker | 28.8 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ground Floor Column | | | | | | 0.882 | Tons |
| | C1 (12"x12") , Main Bar | 20 | 6 | 12 | 1 | | 1501.92 | 16mm |
| | C1 (12"x12") , Tie Bar | 20 | 27 | 4 | 0 | | 345.69 | 6mm |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 0.882 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.165 | Tons | | | | | |
| 39 | 16mm | 0.717 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 17.63628 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 17.63628 | Nos | 4 | | | | |
| | Worker | 17.63628 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ground Floor Column | | | | | | 240.00 | Cft |
| | C1 (12"x12") | 20 | 1 | 1 | 12 | | 240.00 | cft |
| | Materials | 240.00 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 44.35 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.10 | Suds | | | | | |
| 40 | Aggegrate | 2.21 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 4.80 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 4.80 | Nos | 1 | | | | |
| | Worker | 28.80 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 1.20 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.20 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.20 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 1.20 | Days | | | | | |
| 40 | GROUND FLOORING WORK | | | | | | | |
| | Ground Floor Sand Filling Work | | | | | | 12993.94 | Cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|----------|-------------|----|----|-----------|----------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | | 1 | 291 | 89 | 1 | | 12993.94 | Cft |
| | Materials | 12993.94 | Cft | | | | | |
| | Sand | 162.42 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker For Carrying | 130 | Nos | | | | | |
| | Worker For Watering & Ramming | 130 | Nos | | | | | |
| 41 | Ground Floor 4-1/2"Thk (1:3:6) Cement Concrete Work | 1 | 291 | 89 | 0 | | 9745.46 | Cft |
| | | 1 | 291 | 89 | 0 | | 9745.46 | Cft |
| | Materials | 9745.46 | Cft | | | | | |
| | Cement | 1253.27 | Bags | | | | | |
| | Aggegrate | 93.56 | Suds | | | | | |
| | Sand | 46.78 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 194.9091 | Gals | | | | | |
| | Plastic Sheet | 110 | Sft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 194.9091 | Nos | | | | | |
| | Worker | 779.6365 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 48.72728 | Nos | | | | | |
| | Vibrator operator | 48.72728 | Nos | | | | | |
| 42 | Ground Floor 1-1/2"Thk (1:2:4) Cement Concrete Topping | 1 | 291 | 89 | | | 25987.88 | Sft |
| | | 1 | 291 | 89 | | | 25987.88 | Sft |
| | Materials | 25987.88 | Sft | | | | | |
| | Cement | 805.62 | Bags | | | | | |
| | Aggegrate | 38.98 | Suds | | | | | |
| | Sand | 19.49 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 259.8788 | Nos | | | | | |
| | Worker | 389.82 | Nos | | | | | |
| 43 | BRICK WORK | | | | | | | |
| | Ground Floor 9" Brick Walling | | | | | | 2056.28 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 10 | | 1330.05 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 10 | | 501.90 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 10 | | 421.20 | cft |
| | Deduction | | | | | | 2253.15 | |
| | D1 | 1 | 26 | 1 | 10 | 196.88 | | |
| | | | | | | 196.88 | | |
| | Materials | 2056.28 | Cft | | | | | |
| | Brick | 27760 | Nos | | | | | |
| | Cement | 143 | Bags | | | | | |
| | Sand | 5.35 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 82 | Nos | 16 | | | | |
| | Worker | 122 | Nos | | | | | |
| 44 | Ground Floor 4-1/2" Brick Walling | | | | | | 336.30 | Sft |
| | 11 0.33'Span | 2 | 110 | 0 | 10 | | 827.48 | Sft |
| | 156span | 6 | 156 | 0 | 10 | | 3510.00 | Sft |
| | 21'span | 5 | 21 | 0 | 10 | | 393.75 | Sft |
| | 22.42'span | 4 | 22 | 0 | 10 | | 336.30 | Sft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|---|----|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Materials | 336.30 | Sft | | | | | |
| | Brick | 1849.65 | Nos | | | | | |
| | Cement | 9.08 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.34 | Suds | | | | | |
| | X - Met | 386.75 | Rft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 6.73 | Nos | 1 | | | | |
| | Worker | 13.45 | Nos | | | | | |
| | PLASTERING WORK | | | | | | | |
| 45 | 3/4" thk Ground Floor 9" Brick Walling Plaster | | | | | | 2820.5 | Sft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | | 10 | | 1773.40 | Sft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | | 10 | | 669.20 | Sft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | | 10 | | 561.60 | Sft |
| | Deduction | | | | | | | |
| | D1 | 1 | 26 | | 7 | 183.75 | 3004.2 | Sft |
| | | | | | | 183.75 | | |
| | Materials | 2820.45 | Sft | | | | | |
| | Cement | 58 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.12 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 56.41 | Nos | | | | | |
| | Worker | 112.82 | Nos | | | | | |
| 46 | 3/4" thk Ground Floor 4-1/2" Brick Walling Plaster | | | | | | 336.30 | Sft |
| | 110.33'Span | 2 | 110 | 0 | 10 | | 827.48 | Sft |
| | 156span | 6 | 156 | 0 | 10 | | 3510.00 | Sft |
| | 21'span | 5 | 21 | 0 | 10 | | 393.75 | Sft |
| | 22.42'span | 4 | 22 | 0 | 10 | | 336.30 | Sft |
| | Materials | 336.30 | Cft | | | | | |
| | Cement | 7 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.25 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 6.73 | Nos | | | | | |
| | Worker | 13.45 | Nos | | | | | |
| 43 | First Floor 9" Brick Walling | | | | | | 2056.28 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 10 | | 1330.05 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 10 | | 501.90 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 10 | | 421.20 | cft |
| | Deduction | | | | | | 2253.15 | |
| | D1 | 1 | 26 | 1 | 10 | 196.88 | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-----------|-------------|------|----|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 44 | | Materials | 2056.28 | Cft | | 196.88 | | |
| | | Brick | 27760 | Nos | | | | |
| | | Cement | 143 | Bags | | | | |
| | | Sand | 5.35 | Suds | | | | |
| | | Labour | | | | | | |
| | | Mason | 82 | Nos | 16 | | | |
| | | Worker | 122 | Nos | | | | |
| | Ground Floor 4-1/2" Brick Walling | | | | | | 336.30 | Sft |
| | 33.83'Span | 2 | 34 | 0 | 10 | | 253.73 | Sft |
| | 8.33'span | 3 | 8 | 0 | 10 | | 93.71 | Sft |
| | | 5 | 21 | 0 | 10 | | 393.75 | Sft |
| | 22.42'span | 4 | 22 | 0 | 10 | | 336.30 | Sft |
| | | Materials | 336.30 | Sft | | | | |
| | | Brick | 1849.65 | Nos | | | | |
| | | Cement | 9.08 | Bags | | | | |
| 45 | | Sand | 0.34 | Suds | | | | |
| | | X - Met | 386.75 | Rft | | | | |
| | | Labour | | | | | | |
| | | Mason | 6.73 | Nos | 1 | | | |
| | | Worker | 13.45 | Nos | | | | |
| | PLASTERING WORK | | | | | | | |
| | 3/4" thk Ground Floor 9" Brick Walling Plaster | | | | | | 2820.5 | Sft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | | 10 | | 1773.40 | Sft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | | 10 | | 669.20 | Sft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | | 10 | | 561.60 | Sft |
| | Deduction | | | | | | | |
| | | D1 | 1 | 26 | 7 | 183.75 | 3004.2 | Sft |
| | | | | | | 183.75 | | |
| | | Materials | 2820.45 | Sft | | | | |
| | | Cement | 58 | Bags | | | | |
| 46 | | Sand | 2.12 | Suds | | | | |
| | | Labour | | | | | | |
| | | Mason | 56.41 | Nos | | | | |
| | | Worker | 112.82 | Nos | | | | |
| | 3/4" thk Ground Floor 4-1/2" Brick Walling Plaster | | | | | | 336.30 | Sft |
| | 110.33'Span | 2 | 110 | 0 | 10 | | 827.48 | Sft |
| | 156span | 6 | 156 | 0 | 10 | | 3510.00 | Sft |
| | 21'span | 5 | 21 | 0 | 10 | | 393.75 | Sft |
| | 22.42'span | 4 | 22 | 0 | 10 | | 336.30 | Sft |
| | | Materials | 336.30 | Cft | | | | |
| | | Cement | 7 | Bags | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--------------------------------------|----------|-------------|------|--------|-----------|------------|---------|
| | | | L | B | H | | | |
| 47 | Sand | 0.25 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 6.73 | Nos | | | | | |
| | Worker | 13.45 | Nos | | | | | |
| | DOORS & WINDOWS WORK | | | | | | | |
| | CHOWKET WORK | | | | | | | |
| | Ground Floor Doors Chowket Work | | | | | | 108.3 | Rft |
| | D1 | 1 | 40 | | | | 40.3 | rft |
| | D2 | 4 | 17 | | | | 68.0 | rft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 108.3 | Rft | | | | | |
| | Hard Wood(5"x2") | 119.075 | Rft | | | | | |
| | Nail | 1.08 | Viss | | | | | |
| | Hold fast | 43.30 | Nos | | | | | |
| | X - Met | 124.49 | Rft | | | | | |
| 49 | Coltar | 0.32 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter For Making | 8.66 | Nos | | | | | |
| | Carpenter For Installation | 3.2475 | Nos | | | | | |
| | Worker | 3.2475 | Nos | | | | | |
| | DOORS & WINDOWS INSTALLATION WORK | | | | | | | |
| | Ground Floor Doors installation Work | | | | | | 267.75 | Sft |
| | D1 | 1 | 26 | | 7 | | 183.75 | sft |
| | D2 | 4 | 3 | | 7 | | 84.00 | sft |
| | | | | | | | | |
| | | Qty | Lock | Door | Handle | Stopper | Butt Hinge | Beading |
| | D1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8.00 | 84.60 | Glass |
| | D2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8.00 | | 9.28 |
| | | | | | | | | |
| | | 5 | 5 | 12 | 4 | 16.00 | 84.60 | 9.28 |
| | Materials | 267.75 | Sft | | | | | |
| | Door Leaf | 294.525 | Sft | | | | | |
| | Door Lock | 5.00 | Nos | | | | | |
| | Door Handle | 12.00 | Nos | | | | | |
| | Doors Stopper | 4.00 | Nos | | | | | |
| | Door Butt Hinges | 16.00 | Nos | | | | | |
| | Doors Glass Beading | 97.29 | Rft | | | | | |
| | Door Glass | 13.92 | Sft | | | | | |
| | Nail | 2.6775 | Viss | | | | | |
| 51 | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter For Fixing | 34.8 | Nos | | | | | |
| | Worker | 34.8 | Nos | | | | | |
| | ROOFING WORK | | | | | | | |
| | Aluzin Steel Colour Roofing Sheet | | | | | | 25987.88 | Sft |
| | | 1 | 291 | 89 | | | 25987.88 | sft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 25987.88 | Sft | | | | | |
| | Aluzin 4 Angle Roofing Sheet | 12474 | Rft | | | | | |
| | Opp(4'x100') | 77.96 | Roll | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|----------|-------------|------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| | | | L | B | H | | | |
| 52 | Square Mesh(4'x100') | 77.96 | Roll | | | | | |
| | Hip End | 6.00 | Nos | | | | | |
| | Roofing Nail | 34304.01 | Nos | | | | | |
| | 4" Wheel Cutter | 498.97 | Nos | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Roof Frame installation Skill Worker | 1156.46 | No | 116 | | | | |
| | Worker | 1156.46 | No | | | | | |
| | Steel Structure Frame Roofing Work | | | | | | 25987.88 | Sft |
| | Hip rafter | 2 | 761 | | | | 1521.00 | 4"x2" Hol |
| | Purlin | 1 | 2173 | | | | 2173.33 | 2"x2" Hol |
| | Rafter | 1 | 787 | | | | 786.92 | 4"x2" Hol |
| | Ridge | 2 | 30 | | | | 60.00 | 4"x2" Hol |
| | Valley rafter | 2 | 36 | | | | 72.00 | 4"x2" Hol |
| | Wallplate | 1 | 1149 | | | | 1149.00 | 2"x2½" An |
| | 6meter | 19.50 | ft | | | | 2439.92 | |
| | Materials | 25987.9 | Sft | | | | | |
| | 4"x2" Hollow | 128.42 | Nos | | | | | |
| | 2"x2" Hollow | 114.39 | Nos | | | | | |
| | 2"x2½" Angle | 60.47 | Nos | | | | | |
| | Electrode | 129.94 | Pkd | | | | | |
| | Red Oxide | 129.94 | Gals | | | | | |
| | Tinner | 129.94 | Gals | | | | | |
| | 14" Cutter(Wheel) | 129.94 | Nos | | | | | |
| | <u>Labours</u> | | | | | | | |
| | Head Worker | 519.76 | Nos | 104 | | | | |
| | Worker | 519.76 | Nos | | | | | |
| | Cutter | 519.76 | Nos | | | | | |
| | Welder | 519.76 | Nos | | | | | |
| 53 | Hip , Ridge & Valley Covering Work | | | | | | 826.50 | Rft |
| | Hip | 1 | 761 | | | | 760.50 | rft |
| | Ridge | 1 | 30 | | | | 30.00 | rft |
| | Valley | 1 | 36 | | | | 36.00 | rft |
| | Materials | 826.5 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Hip Cover | 874.575 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Ridge Cover | 34.5 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Valley Cover | 41.4 | Rft | | | | | |
| | End Cover | 6 | Nos | | | | | |
| | Roofing Nail | 1157.1 | Nos | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Roofer | 16.53 | Nos | | | | | |
| | Worker | 12.3975 | Nos | | | | | |
| | Gutter & Downtake Pipe Installation Work | | | | | | 784.5 | Rft |
| | Gutter | 1 | 761 | | | | 760.50 | rft |
| 54 | Downtake Pipe | 2 | 12 | | | | 24.00 | rft |
| | Materials | 760.50 | Rft | | | | | |
| | Ready Made Gutter | 874.575 | Rft | | | | | |
| | Gutter Bracket(2'-6"c/c) | 305 | Nos | | | | | |
| | 3" Pvc Pipe(20') | 1.2 | Nos | | | | | |
| | Pvc Pipe Clip | 16 | Nos | (4 nos at one layer) | | | | |
| | Bent Socket(1Pipe-3Nos) | 6 | Nos | (upper=2, lower=1) | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|-------------------------------------|---------|-------------|---|----|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 55 | Labour | | | | | | | |
| | Rain Gutter Worker | 41.8275 | Nos | | | | | |
| | Smith | 35.7435 | Nos | | | | | |
| | Timber Eave Board installation Work | | | | | | 221.08 | Rft |
| | Eave Board | 1 | 221 | | | | 221.08 | rft |
| 56 | Materials | 221.08 | Rft | | | | | |
| | Eaveboard(8"x1") | 243.19 | Rft | | | | | |
| | Nail | 0.95 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 2.94 | Nos | | | | | |
| | Tilling for wall | | | | | | | |
| | WC | 2 | 74 | | 10 | | 2633.4 | Sft |
| | Shower | 1 | 122 | | 10 | | 1476.40 | Sft |
| | | | | | | | 1220.00 | Sft |
| | Deduction | | | | | | | |
| | D2 | 3 | 3 | | 7 | 63.00 | 2696.40 | |
| | Materials | 2633.40 | Sft | | | | | |
| | Tilling | 2633.40 | Sft | | | | | |
| | Cement | 52.668 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.10 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 52.67 | Nos | | | | | |
| | Worker | 105.34 | Nos | | | | | |

Detail Measurement of Service Apartment -B2

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|------------------------|--------------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 1 | Phase1(Pre-Engineer Work) Site Clearing & Levelling 14.25m &19.45m | 1 | 58.74 | 75.80 | | | 4452.49 | Sft |
| | Labour Worker | 4452 22.26246 | Sft Nos | | | | | |
| 2 | Temp-Site Store & Site Office | | | | | | 1.00 | item |
| 3 | Setting of Construction Survey | 1 | 58.74 | 75.80 | | | 4452.49 | Sft |
| | Materials | 4452.49 | Sqft | | | | | |
| | Jungle Wood | 0.37 | Tons | | | | | |
| | Nail | 3.56 | Viss | | | | | |
| | Labour Carpenter Worker | 1.78 3.56 | No No | | | | | |
| | Phase2(Sub Structure Work) FOOTING | | | | | | | |
| 1 | Excavation For Footing | 20 | | | | | 3600.00 | Cft |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 6.000 | | 576.00 | |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 6.000 | | 3024.00 | |
| | Labour Worker | 3600.00 72 | Cft Nos | | | | | |
| 2 | Hardcore & Sand Filling for Footing | | | 7.20 | 10.000 | Days | 450.00 | Cft |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.750 | | 72.00 | |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 0.750 | | 378.00 | |
| | Materials | 450.00 | Cft | | | | | |
| | Broken Brick | 5.40 | Suds | | | | | |
| | Sand | 1.35 | Suds | | | | | |
| | Labour Worker | 9 | Nos | | | | | |
| 3 | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Footing | | | | | | 150.00 | Cft |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.250 | | 24.00 | |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 0.250 | | 126.00 | |
| | Materials | 150.00 | Cft | | | | | |
| | Cement | 19.29 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.72 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.44 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3 | Gals | | | | | |
| | Labour Mason Worker | 1.5 12 | Nos Nos | | | | | |
| 4 | FormWork for Footing | | | | | | 408.00 | Sft |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.750 | | 72.00 | sft |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 1.000 | | 336.00 | sft |
| | Materials | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Jungle wood | 408.00 | Sq-ft | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 0.61 | Tons | | | | | |
| | Nail | 7.02 | Sheets | | | | | |
| | Labour Carpenter Worker | 0.02 24.48 12.24 | Viss Nos Nos | | 4.90 | | | |
| 5 | Rebar for Footing | | | | | | 0.679 | Tons |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|--------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | F1 | 4 | 14 | 4.41 | 1.043 | | 246.83 | 16mm |
| | F2 | 16 | 11 | 6.41 | 1.043 | | 1176.23 | 16mm |
| | Materials | 0.679 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.679 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 13.58 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 13.58 | Nos | | | | | |
| | Worker | 13.58 | Nos | | | | | |
| 6 | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Footing | | | | | | 576.00 | Cft |
| | F1 | 6 | 4.00 | 4.00 | 0.750 | | 72.00 | cft |
| | F2 | 14 | 6.00 | 6.00 | 1.000 | | 504.00 | cft |
| | Materials | 576.00 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 106.44 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.65 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 5.30 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 11.52 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 11.52 | Nos | 2.30 | | | | |
| | Worker | 69.12 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 2.88 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.88 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.88 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 2.88 | Days | | | | | |
| 7 | SHORT COLUMN | | | | | | | |
| | FormWork for Short Column | | | | | | 345.83 | Sft |
| | C1 (9"x9") | 6 | 0.75 | 0.75 | 6.250 | | 112.50 | sft |
| | C2 (12"x12") | 14 | 1.00 | 1.00 | 4.167 | | 233.33 | sft |
| | Materials | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Jungle wood | 345.83 | Sq-ft | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 0.52 | Tons | | | | | |
| | Nail | 5.95 | Sheets | | | | | |
| | Labour | 2.88 | Viss | | | | | |
| | Carpenter | 20.75 | Nos | 4.15 | | | | |
| | Worker | 10.38 | Nos | | | | | |
| 8 | Rebar for Short Column | | | | | | 0.617 | Tons |
| | C1 (9"x9") , Main Bar | 6 | 6 | 8.85 | 1.043 | | 332.29 | 16mm |
| | C1 (9"x9") , Tie Bar | 6 | 15 | 2.83 | 0.167 | | 42.59 | 6mm |
| | C2 (12"x12") , Main Bar | 14 | 6 | 9.35 | 1.043 | | 819.14 | 16mm |
| | C2 (12"x12") , Tie Bar | 14 | 11 | 3.83 | 0.167 | | 98.59 | 6mm |
| | Materials | 0.617 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.067 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.550 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 12.34 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 12.34 | Nos | 2.47 | | | | |
| | Worker | 12.34 | Nos | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|------------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Labours | | | | | | | |
| | Mason | 1.44 | Nos | | | | | |
| | Worker | 8.61 | Nos | 1.72 | | | | |
| | Machine Driver | 0.36 | Nos | | | | | |
| | Vibrator Operator | 0.36 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete Mixer | 0.36 | Days | | | | | |
| | Concrete Vibrator | 0.36 | Days | | | | | |
| | GROUND FLOORING WORK | | | | | | | |
| 7 | Ground Floor Sand Filling Work | | | | | | | |
| | | 1 | 105.00 | 86.34 | 0.500 | | 4532.85 | Cft |
| | | | | | | | 4532.85 | Cft |
| | Materials | 4532.85 | Cft | | | | | |
| | Sand | 56.66 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker For Carrying | 45 | Nos | | | | | |
| | Worker For Watering & Ramming | 45 | Nos | | | | | |
| 8 | Ground Floor 4-1/2"Thk (1:3:6) Cement Concrete Work | | | | | | | |
| | | 1 | 105.00 | 86.34 | 0.375 | | 3399.64 | Cft |
| | | | | | | | 3399.64 | Cft |
| | Materials | 3399.64 | Cft | | | | | |
| | Cement | 437.19 | Bags | | | | | |
| | Aggegrate | 32.64 | Suds | | | | | |
| | Sand | 16.32 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 67.99275 | Gals | | | | | |
| | Plastic Sheet | 110 | Sft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 67.99275 | Nos | | | | | |
| | Worker | 271.971 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 16.9981875 | Nos | | | | | |
| | Vibrator operator | 16.9981875 | Nos | | | | | |
| 9 | Ground Floor 1-1/2"Thk (1:2:4) Cement Concrete Topping | | | | | | | |
| | | 1 | 105.00 | 86.34 | | | 9065.70 | Sft |
| | | | | | | | 9065.70 | Sft |
| | Materials | 9065.70 | Sft | | | | | |
| | Cement | 281.04 | Bags | | | | | |
| | Aggegrate | 13.60 | Suds | | | | | |
| | Sand | 6.80 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 90.657 | Nos | | | | | |
| | Worker | 135.99 | Nos | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|------------------------------|----------|-------------|-------|--------|-----------|----------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | BRICK WORK | | | | | | | |
| | Brick Work for Step | | | | | | 70.88 | Cft |
| | Front & Back Side Brick Step | 2 | 10.50 | 3.38 | 0.500 | | 35.44 | |
| | | 2 | 10.50 | 2.25 | 0.500 | | 23.63 | |
| | | 2 | 10.50 | 1.13 | 0.500 | | 11.81 | |
| | Materials | 70.88 | Cft | | | | | |
| | Brick | 957 | Nos | | | | | |
| | Cement | 5 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.1843 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 3 | Nos | | | | | |
| | Worker | 4 | Nos | | | | | |
| | 9" Brick Walling | | | | | | 5334.12 | Cft |
| 1 | | 2 | 296.34 | 0.75 | 12.000 | | 5334.12 | cft |
| | Materials | 5334.12 | Cft | | | | | |
| | Brick | 72011 | Nos | | | | | |
| | Cement | 371 | Bags | | | | | |
| | Sand | 13.87 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 213 | Nos | 42.60 | | | | |
| | Worker | 318 | Nos | | | | | |
| | 4-½" Brick Walling | | | | | | 11078.88 | Sft |
| 1 | | 6 | 41.36 | | 12.000 | | 2977.92 | Sft |
| 2 | | 1 | 36.00 | | 12.000 | | 432.00 | Sft |
| 3 | | 1 | 105.00 | | 12.000 | | 1260.00 | Sft |
| 4 | | 1 | 72.46 | | 12.000 | | 869.52 | Sft |
| | Materials | 11078.88 | Sft | | | | | |
| | Brick | 60933.84 | Nos | | | | | |
| | Cement | 299.13 | Bags | | | | | |
| | Sand | 11.08 | Suds | | | | | |
| | X - Met | 12740.71 | Rft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 221.58 | Nos | 44.32 | | | | |
| | Worker | 443.16 | Nos | | | | | |
| | PLASTERING WORK | | | | | | | |
| | ¾" thk Brick Step Plaster | | | | | | 109.13 | Sft |
| | Front & Back Side Brick Step | 2 | 10.50 | | 1.500 | | 31.50 | sft |
| | | 6 | 10.50 | 1.13 | | | 70.88 | sft |
| | | 2 | | 3.38 | 0.500 | | 3.38 | sft |
| | | 2 | | 2.25 | 0.500 | | 2.25 | sft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|-------------------------|--|---------|-------------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| | | | L | B | H | | | |
| | | 2 | | 1.13 | 0.500 | | 1.13 | sft |
| | Materials | 109.13 | Cft | | | | | |
| | Cement | 2 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.08 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.18 | Nos | | | | | |
| | Worker | 4.37 | Nos | | | | | |
| | 3/4" thk Ground Floor 9" Brick Walling Plaster | | | | | | 7112.16 | Sft |
| 1 | | 2 | 296.34 | | 12.000 | | 7112.16 | sft |
| | Materials | 7112.16 | Cft | | | | | |
| | Cement | 145 | Bags | | | | | |
| | Sand | 5.33 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 142.24 | Nos | | | | | |
| | Worker | 284.49 | Nos | | | | | |
| | 3/4" thk Ground Floor 4-1/2" Brick Walling Plaster | | | | | | 5539.44 | Sft |
| 1 | | 6 | 41.36 | | 12.000 | | 2977.92 | Sft |
| 2 | | 1 | 36.00 | | 12.000 | | 432.00 | Sft |
| 3 | | 1 | 105.00 | | 12.000 | | 1260.00 | Sft |
| 4 | | 1 | 72.46 | | 12.000 | | 869.52 | Sft |
| | Materials | 5539.44 | Cft | | | | | |
| | Cement | 113 | Bags | | | | | |
| | Sand | 4.15 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 110.79 | Nos | | | | | |
| | Worker | 221.58 | Nos | | | | | |
| | ROOFING WORK | | | | | | | |
| | Aluzin Steel Colour Roofing Sheet | | | | | | 4532.85 | Sft |
| | | 1 | 43.17 | 105.00 | | | 4532.85 | sft |
| | Materials | 4532.85 | Sft | | | | | |
| | Aluzin 4 Angle Roofing Sheet | 2176 | Rft | | | | | |
| | Opp(4'x100') | 13.60 | Roll | | | | | |
| | Square Mesh(4'x100') | 13.60 | Roll | | | | | |
| | Hip End | 6.00 | Nos | | | | | |
| | Roofing Nail | 5983.36 | Nos | | | | | |
| | 4" Wheel Cutter | 87.03 | Nos | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| Roof Frame installation | Skill Worker | 201.71 | No | 20.17 | | | | |
| | Worker | 201.71 | No | | | | | |
| | Steel Structure Frame Roofing Work | | | | | | 4532.85 | Sft |
| | Hip rafter | 2 | 377.74 | | | | 755.48 | 4"x2" H |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------------|-------------|------------------------|---|-----------|---------|---------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Purlin | 1 | 5067.58 | | | | 5067.58 | 2"x2" H |
| | Rafter | 1 | 1834.87 | | | | 1834.87 | 4"x2" H |
| | Ridge | 2 | 69.95 | | | | 139.90 | 4"x2" H |
| | Valley rafter | 2 | 83.94 | | | | 167.88 | 4"x2" H |
| | Wallplate | 1 | 2679.14 | | | | 2679.14 | 2"x2½" |
| | 6mcter | 19.50 | ft | | | | | |
| | Materials | 4532.9 | Sft | | | | | |
| | 4"x2" Hollow | 152.53 | Nos | | | | | |
| | 2"x2" Hollow | 266.71 | Nos | | | | | |
| | 2"x2½" Angle | 141.01 | Nos | | | | | |
| | Electrode | 22.66 | Pkd | | | | | |
| | Red Oxide | 22.66 | Gals | | | | | |
| | Tinner | 22.66 | Gals | | | | | |
| | 14" Cutter(Wheel) | 22.66 | Nos | | | | | |
| | <u>Labours</u> | | | | | | | |
| | Head Worker | 90.66 | Nos | 18.13 | | | | |
| | Worker | 90.66 | Nos | | | | | |
| | Cutter | 90.66 | Nos | | | | | |
| | Welder | 90.66 | Nos | | | | | |
| | Hip , Ridge & Valley Covering Work | | | | | | 531.63 | Rft |
| | Hip | 1 | 377.74 | | | | 377.74 | rft |
| | Ridge | 1 | 69.95 | | | | 69.95 | rft |
| | Valley | 1 | 83.94 | | | | 83.94 | rft |
| | Materials | 531.6 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Hip Cover | 434.398125 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Ridge Cover | 80.44409722 | Rft | | | | | |
| | Reday Made Valley Cover | 96.53291667 | Rft | | | | | |
| | End Cover | 6 | Nos | | | | | |
| | Roofing Nail | 744.2827778 | Nos | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Roofer | 10.63261111 | Nos | | | | | |
| | Worker | 7.974458333 | Nos | | | | | |
| | Gutter & Downtake Pipe Installation Work | | | | | | 328.0 | Rft |
| | Gutter | 1 | 228.00 | | | | 228.00 | rft |
| | Downtake Pipe | 4 | 25.00 | | | | 100.00 | rft |
| | Materials | 228.00 | Rft | | | | | |
| | Ready Made Gutter | 262.2 | Rft | | | | | |
| | Gutter Bracket(2'-6"c/c) | 92 | Nos | | | | | |
| | 3" Pvc Pipe(20') | 5 | Nos | | | | | |
| | Pvc Pipe Clip | 32 | Nos | (4 nos at one layer) | | | | |
| | Bent Socket(1Pipe-3Nos) | 12 | Nos | (upper=2, lower=1) | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--------------------|--------|-------------|---|---|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Rain Gutter Worker | 12.54 | Nos | | | | | |
| | Smith | 10.716 | Nos | | | | | |

Detail Measurement of Golf Club

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|----------|-------------|-----|----|-----------|----------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 1 | Phase1(Pre-Engineer Work) Site Clearing & Levelling | 1 | 303 | 101 | | | 30694.88 | Sft |
| | Labour | 30695 | Sft | | | | | |
| | Worker | 153.4744 | Nos | | | | | |
| 2 | Temp-Site Store & Site Office | | | | | | 1.00 | item |
| 3 | Setting of Construction Survey | 1 | 291 | 89 | | | 25987.88 | Sft |
| | Materials | 25987.88 | Sqft | | | | | |
| | Jungle Wood | 2.16 | Tons | | | | | |
| | Nail | 20.79 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 10.40 | No | | | | | |
| | Worker | 20.79 | No | | | | | |
| | Phase2(Sub Structure Work) | | | | | | | |
| | FOOTING | | | | | | | |
| 1 | Excavation For Footing | 20 | | | | | 4320.00 | Cft |
| | F1 | 20 | 6 | 6 | 6 | | 4320.00 | |
| | Labour | 4320.00 | Cft | | | | | |
| | Worker | 86.4 | Nos | 9 | 10 | Days | | |
| 2 | Hardcore & Sand Filling for Footing | | | | | | 540.00 | Cft |
| | F1 | 20 | 6 | 6 | 1 | | 540.00 | |
| | Materials | 540.00 | Cft | | | | | |
| | Broken Brick | 6.48 | Suds | | | | | |
| | Sand | 1.62 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 10.8 | Nos | | | | | |
| 3 | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Footing | | | | | | 180.00 | Cft |
| | F1 | 20 | 6 | 6 | 0 | | 180.00 | |
| | Materials | 180.00 | Cft | | | | | |
| | Cement | 23.15 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.86 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.73 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3.6 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 1.8 | Nos | | | | | |
| | Worker | 14.4 | Nos | | | | | |
| 4 | FormWork for Footing | | | | | | 480.00 | Sft |
| | F1 | 20 | 6 | 6 | 1 | | 480.00 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 480.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.72 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 8.26 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|--------|-------------|---|---|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 5 | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 28.8 | Nos | 6 | | | | |
| | Worker | 14.4 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Footing | | | | | | 0.358 | Tons |
| | F1 | 20 | 6 | 6 | 1 | | 750.96 | 16mm |
| 6 | Materials | 0.358 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.358 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 7.17 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 7.17 | Nos | | | | | |
| | Worker | 7.17 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Footing | | | | | | 720.00 | Cft |
| | F1 | 20 | 6 | 6 | 1 | | 720.00 | cft |
| | Materials | 720.00 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 133.06 | Bags | | | | | |
| | Sand | 3.31 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 6.62 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 14.40 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 14.40 | Nos | 3 | | | | |
| 7 | Worker | 86.40 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 3.60 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 3.60 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 3.60 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 3.60 | Days | | | | | |
| | SHORT COLUMN | | | | | | | |
| | FormWork for Short Column | | | | | | 333.33 | Sft |
| | C1 (12"x12") | 20 | 1 | 1 | 4 | | 333.33 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 333.33 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.50 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 5.73 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 2.78 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| 8 | Carpenter | 20.00 | Nos | 4 | | | | |
| | Worker | 10.00 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Short Column | | | | | | 0.626 | Tons |
| | C1 (12"x12") , Main Bar | 20 | 6 | 9 | 1 | | 1170.20 | 16mm |
| | C1 (12"x12") , Tie Bar | 20 | 11 | 4 | 0 | | 140.84 | 6mm |
| | Materials | 0.626 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.067 | Tons | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|----------|-------------|-----|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 9 | 16mm Binding Wire | 0.559 | Tons | | | | | |
| | | 12.51 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 12.51 | Nos | 3 | | | | |
| | Worker | 12.51 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Short Column | | | | | | 123.33 | Cft |
| | C2 (12"x12") | 20 | 1 | 1 | 6 | | 123.33 | cft |
| | Materials | 123.33 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 22.79 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.57 | Suds | | | | | |
| 10 | Aggegrate | 1.13 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 2.47 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.47 | Nos | 0 | | | | |
| | Worker | 14.80 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.62 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.62 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.62 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.62 | Days | | | | | |
| | GROUND BEAM | | | | | | | |
| | FormWork for Ground Beam | | | | | | 281.64 | Sft |
| | GB1 (9"x15"), 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 166.26 | sft |
| | GB2 (9"x15"), 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 62.74 | sft |
| | GB3 (9"x15"), 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 52.65 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 281.64 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.42 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 4.84 | Sheets | | | | 56.16 | |
| | Nail | 2.35 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 16.89863 | Nos | | | | | |
| | Worker | 8.449313 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ground Beam | | | | | | | |
| | GB1 (9"x15"), 88.67'Span | 9x15 | 89 | | | | 233.68 | Tons |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 2 | 3 | 89 | 2 | 1.043 | 568.43 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 3 | 89 | 2 | 1.043 | 568.43 | 16mm |
| | Stirrups | 2 | 177 | 4 | | 0.167 | 226.42 | 6mm |
| | | | | | | 1136.86 | 0.54 | |
| | Materials | 0.112 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.11 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.543 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 2.230582 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 2.230582 | Nos | 0 | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|----------|-------------|-----|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Worker | 2.230582 | Nos | | | | | |
| | GB2 (9"x15"),66.92 Span | 9x15 | 67 | | | | 517.384 | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 67 | 2 | 1.043 | 216.16 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 67 | 2 | 1.043 | 216.16 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 133 | 4 | | 0.167 | 85.07 | 6mm |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 432.32 | 0.21 | |
| | Materials | 0.247 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.04 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.206 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 4.938667 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 4.938667 | Nos | 1 | | | | |
| | Worker | 4.938667 | Nos | | | | | |
| | GB3 (9"x15"), 56.16Span | 9x15 | 56 | | | | 436.616 | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 56 | 2 | 1.043 | 182.49 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 56 | 2 | 1.043 | 182.49 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 112 | 4 | | 0.167 | 71.64 | 6mm |
| | | | | | | 364.98 | 0.17 | |
| | Materials | 0.208 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.03 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.174 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 4.167701 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 4.167701 | Nos | 1 | | | | |
| | Worker | 4.167701 | Nos | | | | | |
| 12 | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Ground Beam | | | | | | 646.49 | Cft |
| | GB1 (9"x15"), 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 443.35 | sft |
| | GB2 (9"x15"),66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 62.74 | sft |
| | GB3 (9"x15"), 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 140.40 | sft |
| | Materials | 646.49 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 119.47 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.97 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 5.95 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 12.93 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 12.93 | Nos | | | | | |
| | Worker | 77.5785 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 3.23 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 3.23 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 3.23 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 3.23 | Days | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | RETAINING WALL | | | | | | | |
| 13 | Excavation For Retaining Wall | | | | | | 3755.25 | Cft |
| | 88 .67'Span | 2 | 89 | 3 | 5 | | 2217 | cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|----|----|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 3 | 5 | | 836.50 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 3 | 5 | | 702.00 | cft |
| | Labour | 3755.25 | Cft | | | | | |
| | Worker | 75.11 | Nos | 8 | | | | |
| 14 | Hardcore & Sand Filling for Retaining Wall | | | | | | 375.53 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 3 | 1 | | 221.68 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 3 | 1 | | 83.65 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 3 | 1 | | 70.20 | cft |
| | Materials | 375.53 | Cft | | | | | |
| | Broken Brick | 4.51 | Suds | | | | | |
| | Sand | 1.13 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 7.51 | Nos | 2 | | | | |
| 15 | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Retaining Wall | | | | | | 187.76 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 3 | 0 | | 111 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 3 | 0 | | 42 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 3 | 0 | | 35 | cft |
| | Materials | 187.76 | Cft | | | | | |
| | Cement | 24.15 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.90 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 1.80 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 3.76 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 1.88 | Nos | 0 | | | | |
| | Worker | 15.02 | Nos | 3 | | | | |
| 16 | Brick Work for Retaining Wall(-NGL) | | | | | | 1605.37 | Cft |
| | 22½" thk; Brick R.Wall | | | | | | | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 2 | 1 | | 166.26 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 2 | 1 | | 62.74 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 2 | 1 | | 52.65 | cft |
| | 18" thk; Brick R.Wall | | | | | | | |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 2 | 1 | | 133.01 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 2 | 1 | | 50.19 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 2 | 1 | | 42.12 | cft |
| | 13½" thk; Brick R.Wall | | | | | | | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 3 | | 648.40 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 3 | | 244.68 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 3 | | 205.34 | cft |
| | Materials | 1605.37 | Cft | | | | | |
| | Brick | 21672 | Nos | | | | | |
| | Cement | 112 | Bags | | | | | |
| | Sand | 4.17 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 64 | Nos | 87 | 17 | | | |
| | Worker | 96 | Nos | | | | | |
| 17 | Brick Work for Retaining Wall(+NGL) | | | | | | 564.79 | Cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|---|---|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 18 | 13½" thk; Brick R. Wall | | | | | | | |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 200.39 | Cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 75.62 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 63.46 | cft |
| | 9" thk; Brick R. Wall | | | | | | | |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 133.01 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 50.19 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 42.12 | cft |
| | Materials | 564.79 | Cft | | | | | |
| | Brick | 7625 | Nos | | | | | |
| | Cement | 39 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.47 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 23 | Nos | | | | | |
| | Worker | 34 | Nos | | | | | |
| | Back Filling for Earth Digging Work | | | | | | 3696.77 | Cft |
| | Excavation For Footing | 1 | 4320 | | | | 4320.00 | Cft |
| | Excavation For Retaining Wall | 1 | 3755 | | | | 3755.25 | Cft |
| 19 | Deduction Footing | | | | | | 8075.25 | cft |
| | Hardcore & Sand Filling for Footing | 1 | 540 | | | 540.00 | Cft | |
| | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Footing | 1 | 180 | | | 180.00 | Cft | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Short Column | 1 | 720 | | | 720.00 | Cft | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Ground Beam | 1 | 123 | | | 123.33 | Cft | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Retaining Wall | 1 | 646 | | | 646.49 | Cft | |
| | Hardcore & Sand Filling for Retaining | 1 | 376 | | | 375.53 | Cft | |
| | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Retaining | 1 | 188 | | | 187.76 | Cft | |
| | Brick Work for Retaining Wall(-NGI) | 1 | 1605 | | | 1605.37 | Cft | |
| | | | | | | 4378.48 | cft | |
| | Materials | 3696.77 | Cft | | | | | |
| | Earth | 4620.97 | Cft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker for Carrying | 36.97 | No | 4 | | | | |
| | Worker for Watering & Ramming | 36.97 | No | | | | | |
| | Phase3(Super Structure Work) | | | | | | | |
| | PLINTH BEAM | | | | | | | |
| | FormWork for Plinth Beam | | | | | | 225.32 | Sft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 133.01 | sft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 50.19 | sft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 42.12 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 225.32 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.34 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 3.88 | Sheets | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|----------|-------------|----|---|-----------|----------|---------|
| | | | L | B | H | | | |
| 20 | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 13.5189 | Nos | 3 | | | | |
| | Worker | 6.75945 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Plinth Beam | | | | | | 1600.402 | |
| | 88.67'Span | 9x12 | 89 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 89 | 2 | 1.043 | 284.21 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 89 | 2 | 1.043 | 284.21 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 177 | 3 | | 0.167 | 98.43 | 8mm |
| | 66.92 Span | 9x12 | 67 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 67 | 2 | 1.043 | 216.16 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 67 | 2 | 1.043 | 216.16 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 133 | 3 | | 0.167 | 73.96 | 8mm |
| | 56.16Span | 9x12 | 56 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 56 | 2 | 1.043 | 182.49 | 18mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 56 | 2 | 1.043 | 182.49 | 18mm |
| | Stirrups | 1 | 112 | 3 | | 0.167 | 62.28 | 8mm |
| | | | | | | | 682.86 | 1365.72 |
| | | | | | | | 234.68 | |
| | | | | | | | | 1600.40 |
| 21 | Materials | 0.764 | Tons | | | | | |
| | 8 mm | 0.112 | Tons | | | | | |
| | 8mm | 0.000 | Tons | | | | | |
| | 18mm | 0.326 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 2.24 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 2.240112 | Nos | 0 | | | | |
| | Worker | 2.240112 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Plinth Beam | | | | | | 225.32 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 133.01 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 50.19 | cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 42.12 | cft |
| | Materials | 225.32 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 41.64 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.04 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 2.07 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 4.51 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 4.51 | Nos | 1 | | | | |
| | Worker | 27.04 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 1.13 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.13 | Nos | | | | | |
| 22 | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.13 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 1.13 | Days | | | | | |
| | DUMP PROOF COURSE | | | | | | | |
| 22 | FormWork for Dump Proof Course | | | | | | 112.66 | Sft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 66.50 | cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 25.10 | cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|----------|-------------|-----|----|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 23 | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 21.06 | cft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 112.66 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.17 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 1.94 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 6.75945 | Nos | 1 | | | | |
| | Worker | 3.379725 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Dump Proof Course | | | | | | 28.16 | Cft |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 0 | | 16.63 | Cft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 0 | | 6.27 | Cft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 0 | | 5.27 | Cft |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 28.16 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 5.20 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.13 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.26 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 0.56 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 0.56 | Nos | | | | | |
| | Worker | 3.379725 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.14 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.14 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.14 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.14 | Days | | | | | |
| 24 | GROUND FLOOR SILL | | | | | | | |
| | FormWork for Ground Floor Sill | | | | | | 300.42 | Sft |
| | | | | | | | 300.42 | |
| | 88.67'Span | 2 | 89 | 1 | 1 | | 177.34 | sft |
| | 66.92 Span | 1 | 67 | 1 | 1 | | 66.92 | sft |
| | 56.16Span | 1 | 56 | 1 | 1 | | 56.16 | sft |
| | Deduction | | | | | | | |
| | Door D1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 9.84 | | |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 290.58 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.44 | Tons | | | | | |
| 25 | 5-Plywood(8'x4') | 5.00 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 17.43 | Nos | | | | | |
| | Worker | 8.72 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ground Floor Sill | | | | | | | |
| | | | no | rft | lb | | | |
| | 88.67'Span | 2 | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 14 | 1 | | 18.70 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 27 | 1 | 0 | | 4.51 | 6mm |
| | | | | | | | | |
| | 66.92 Span | 1 | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2 | 30 | 1 | | 40.08 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 59 | 1 | 0 | | 9.85 | 6mm |

Detail Measurement of Hotel Building

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| 1 | Phase2(Sub Structure Work) | | | | | | | |
| | FOOTING | | | | | | | |
| | Excavation For Footing | 41 | | | | | 6150.00 | Cft |
| | F1 | 41 | 5.00 | 5.00 | 6.000 | | 6150.00 | |
| | Labour | 6150.00 | Cft | | | | | |
| | Worker | 123 | Nos | 12.30 | | | | |
| 2 | Hardcore & Sand Filling for Footing | | | | | | | |
| | F1 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.750 | | 768.75 | Cft |
| | Materials | 768.75 | Cft | | | | 768.75 | |
| | Broken Brick | 9.23 | Suds | | | | | |
| | Sand | 2.31 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 15.375 | Nos | | | | | |
| 3 | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Footing | | | | | | | |
| | F1 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.250 | | 256.25 | Cft |
| | Materials | 256.25 | Cft | | | | 256.25 | |
| | Cement | 32.95 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.23 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 2.46 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 5.125 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 2.5625 | Nos | | | | | |
| | Worker | 20.5 | Nos | | | | | |
| | FormWork for Footing | | | | | | | |
| | F1 | 41 | 5.00 | 5.00 | 1.000 | | #REF! | Sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | 820.00 | sft |
| | F1 | 41 | 18 | 5.41 | 1.043 | | 3990.81 | 16mm |
| | Materials | 1.905 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.905 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 38.09 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 38.09 | Nos | | | | | |
| | Worker | 38.09 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Footing | | | | | | | |
| | F1 | 41 | 5.00 | 5.00 | 1.000 | | 1025.00 | Cft |
| | Materials | 1025.00 | Cu-ft | | | | 1025.00 | cft |
| | Cement | 189.42 | Bags | | | | | |
| | Sand | 4.72 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 9.43 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 20.50 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|--------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Mason | 20.50 | Nos | 4.10 | | | | |
| | Worker | 123.00 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 5.13 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 5.13 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 5.13 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 5.13 | Days | | | | | |
| | SHORT COLUMN | | | | | | | |
| | FormWork for Short Column | | | | | | 683.33 | Sft |
| | C1(12"x12") | 41 | 1.00 | 1.00 | 4.167 | | 683.33 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 683.33 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 1.03 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 11.75 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 5.69 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 41.00 | Nos | 8.20 | | | | |
| | Worker | 20.50 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Short Column | | | | | | 1.283 | Tons |
| | C1(12"x12") , Main Bar | 41 | 6 | 9.35 | 1.043 | | 2398.91 | 16mm |
| | C1 (12"x12") , Tie Bar | 41 | 11 | 3.83 | 0.167 | | 288.72 | 6mm |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 1.283 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.138 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.145 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 25.65 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 25.65 | Nos | 5.13 | | | | |
| | Worker | 25.65 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Re inforcement Concrete for Short Column | | | | | | 252.83 | Cft |
| | C1 (12"x12") | 41 | 1.00 | 1.00 | 6.167 | | 252.83 | cft |
| | Materials | 252.83 | Cu-ft | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--------------------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Cement | 46.72 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.16 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 2.33 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 5.06 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 5.06 | Nos | 1.01 | | | | |
| | Worker | 30.34 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 1.26 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.26 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.26 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 1.26 | Days | | | | | |
| | GROUND BEAM | | | | | | | |
| | FormWork for Ground Beam | | | | | | | |
| | (9"x15"), 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 1.250 | | 3427.50 | Sft |
| | (9"x15"),36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 1.250 | | 1003.35 | sft |
| | (9"x15"),41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 1.250 | | 90.00 | sft |
| | | | | | | | 620.40 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 3427.50 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 5.14 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 58.95 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 28.56 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 205.65 | Nos | | | | | |
| | Worker | 102.825 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ground Beam | | | | | | | |
| | (9"x15"), 401.34Span | 9x15 | 401.34 | | | | 2.900 | Tons |
| | type | Qty | Nos | rfi | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 401.34 | 2.162 | 1.043 | 1262.56 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 401.34 | 2.162 | 1.043 | 1262.56 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 802.00 | 3.83 | | 0.167 | 512.97 | 6mm |
| | Materials | 1.450 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.245 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.205 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 28.99988875 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 28.99988875 | Nos | 5.80 | | | | |
| | Worker | 28.99988875 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ground Beam | | | | | | | |
| | (9"x15"),36'Span | 9x15 | 36.00 | | | | 2.900 | Tons |
| | type | Qty | Nos | rfi | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3.00 | 36.00 | 2.162 | 1.043 | 119.41 | 16mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3.00 | 36.00 | 2.162 | 1.043 | 119.41 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 71.00 | 3.83 | | 0.167 | 45.41 | 6mm |
| | Materials | 1.450 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.245 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.205 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 28.99988875 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 28.99988875 | Nos | 5.80 | | | | |
| | Worker | 28.99988875 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ground Beam | | | | | | 2.900 | Tons |
| | (9"x15"),41.36' Span | 9x15 | 41.36 | | | | | |
| | type | Qty | Nos | rft | 90hook | lb | | |
| | Top Throught Bar | 6 | 3.00 | 41.36 | 2.162 | 1.043 | 817.08 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 6 | 3.00 | 41.36 | 2.162 | 1.043 | 817.08 | 16mm |
| | Stirrups | 6 | 82.00 | 3.83 | | 0.167 | 314.69 | 6mm |
| | Materials | 1.450 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.245 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.205 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 28.99988875 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 28.99988875 | Nos | 5.80 | | | | |
| | Worker | 28.99988875 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for Beam | | | | | | 1285.31 | Cft |
| | (9"x15"), 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 1.250 | | 376.26 | cft |
| | (9"x15"),36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 1.250 | | 33.75 | cft |
| | (9"x15"),41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 1.250 | | 232.65 | cft |
| | Materials | 1285.31 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 237.53 | Bags | | | | | |
| | Sand | 5.91 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 11.82 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 25.71 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 25.71 | Nos | | | | | |
| | Worker | 154.2375 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 6.43 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 6.43 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 6.43 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 6.43 | Days | | | | | |
| | RETAINING WALL | | | | | | | |
| | Excavation For Retaining Wall | | | | | | 8568.75 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 2.50 | 5.000 | | 5016.75 | cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|-------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 2.50 | 5.000 | | 450.00 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 2.50 | 5.000 | | 3102.00 | cft |
| | Labour | 8568.75 | Cft | | | | | |
| | Worker | 171.38 | Nos | 17.14 | | | | |
| | Hardcore & Sand Filling for Retaining Wall | | | | | | 856.88 | Cft |
| | X-Direction | | | | | | | |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 2.50 | 0.500 | | 501.68 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 2.50 | 0.500 | | 45.00 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 2.50 | 0.500 | | 310.20 | cft |
| | Materials | 856.88 | Cft | | | | | |
| | Broken Brick | 10.28 | Suds | | | | | |
| | Sand | 2.57 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker | 17.14 | Nos | 3.43 | | | | |
| | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Retaining Wall | | | | | | 428.44 | Cft |
| | X-Direction | | | | | | | |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 2.50 | 0.250 | | 250.84 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 2.50 | 0.250 | | 22.50 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 2.50 | 0.250 | | 155.10 | cft |
| | Materials | 428.44 | Cft | | | | | |
| | Cement | 55.10 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.06 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 4.11 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 8.57 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 4.28 | Nos | 0.86 | | | | |
| | Worker | 34.28 | Nos | 6.86 | | | | |
| | Brick Work for Retaining Wall(-NGL) | | | | | | 3324.66 | Cft |
| | 22" thk; Brick R.Wall | | | | | | 642.66 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 1.88 | 0.500 | | 376.26 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 1.88 | 0.500 | | 33.75 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 1.88 | 0.500 | | 232.65 | cft |
| | 18" thk; Brick R.Wall | | | | | | 514.13 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 1.50 | 0.500 | | 301.01 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 1.50 | 0.500 | | 27.00 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 1.50 | 0.500 | | 186.12 | cft |
| | 10" thk; Brick R.Wall | | | | | | 496.97 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 1.13 | 0.500 | | 225.75 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 1.13 | 3.250 | | 131.63 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 1.13 | 0.500 | | 139.59 | cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|-------------------------------------|---------|-------------|--------|--------|-----------|----------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 9" thk; Brick R.Wall | | | | | | 1670.91 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 3.250 | | 978.27 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 3.250 | | 87.75 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 3.250 | | 604.89 | cft |
| | Materials | 3324.66 | Cft | | | | | |
| | Brick | 44883 | Nos | | | | | |
| | Cement | 232 | Bags | | | | | |
| | Sand | 8.64 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 133 | Nos | 184.00 | 36.800 | | | |
| | Worker | 198 | Nos | | | | | |
| | Brick Work for Retaining Wall(+NGL) | | | | | | 1285.31 | Cft |
| | 13½" thk; Brick R.Wall | | | | | | 771.19 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 1.13 | 1.000 | | 451.51 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 1.13 | 1.000 | | 40.50 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 1.13 | 1.000 | | 279.18 | cft |
| | 9" thk; Brick R.Wall | | | | | | 514.13 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 1.000 | | 301.01 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 1.000 | | 27.00 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 1.000 | | 186.12 | cft |
| | Materials | 1285.31 | Cft | | | | | |
| | Brick | 17352 | Nos | | | | | |
| | Cement | 90 | Bags | | | | | |
| | Sand | 3.34 | Suds | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 51 | Nos | | | | | |
| | Worker | 77 | Nos | | | | | |
| | Back Filling for Earth | | | | | | 7805.95 | Cft |
| | Digging Work | | | | | | | |
| | Excavation For Footing | 1 | 6150.00 | | | | 6150.00 | Cft |
| | Excavation For Retaining Wall | 1 | 8568.75 | | | | 8568.75 | Cft |
| | Deduction | | | | | | 14718.75 | cft |
| | Footing | | | | | | | |
| | Hardcore & Sand Filling for F | 1 | 768.75 | | | 768.75 | Cft | |
| | 1 : 3 :6 Lean Concrete For Foc | 1 | 256.25 | | | 256.25 | Cft | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concret | 1 | 1025.00 | | | 1025.00 | Cft | |
| | Short Column | | | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concret | 1 | 252.83 | | | 252.83 | Cft | |
| | Ground Beam | | | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concret | 1 | 0.00 | | | 0.00 | Cft | |
| | Retaining Wall | | | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--------------------------------|---------|-------------|--------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Hardcore & Sand Filling for R | 1 | 856.88 | | | 856.88 | Cft | |
| | 1 : 3 : 6 Lean Concrete For Re | 1 | 428.44 | | | 428.44 | Cft | |
| | Brick Work for Retaining Wal | 1 | 3324.66 | | | 3324.66 | Cft | |
| | | | | | | 6912.80 | cft | |
| | Materials | 7805.95 | Cft | | | | | |
| | Earth | 9757.43 | Cft | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Worker for Carrying | 78.06 | No | 7.81 | | | | |
| | Worker for Watering & Ramming | 78.06 | No | | | | | |
| | Phase3(Super Structure Work) | | | | | | | |
| | PLINTH BEAM | | | | | | | |
| | FormWork for Plinth Beam | | | | | | 1170.33 | Sft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 0.750 | | 602.01 | sft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 1.000 | | 72.00 | sft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 1.000 | | 496.32 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 1170.33 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 1.76 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 20.13 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 70.2198 | Nos | 14.04 | | | | |
| | Worker | 35.1099 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Plinth Beam | | | | | | 2.429 | Tons |
| | 401.34Span | 9x9 | 401.34 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 401.34 | 2.162 | 1.043 | 1262.56 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 401.34 | 2.162 | 1.043 | 1262.56 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 802 | 2.83 | | 0.167 | 379.03 | 6mm |
| | 36'Span | 9x12 | 36.00 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 36.00 | 2.162 | 1.043 | 119.41 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 36.00 | 2.162 | 1.043 | 119.41 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 71 | 3.33 | | 0.167 | 39.48 | 6mm |
| | 41.36' Span | 9x12 | 41.36 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 6 | 3 | 41.36 | 2.162 | 1.043 | 817.08 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 6 | 3 | 41.36 | 2.162 | 1.043 | 817.08 | 16mm |
| | Stirrups | 6 | 82 | 3.33 | | 0.167 | 273.61 | 6mm |
| | Materials | 2.429 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.330 | Tons | | | | | |
| | 8mm | 0.000 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 2.099 | Tons | | | | | |
| | 18mm | 0.000 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 48.59 | Lbs | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 48.58853329 | Nos | 9.72 | | | | |
| | Worker | 48.58853329 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Plinth Beam | | | | | | 438.87 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 0.750 | | 225.75 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 1.000 | | 27.00 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 1.000 | | 186.12 | cft |
| | Materials | 438.87 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 81.10 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.02 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 4.04 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 8.78 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 8.78 | Nos | 1.76 | | | | |
| | Worker | 52.66 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 2.19 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.19 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.19 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 2.19 | Days | | | | | |
| | DUMP PROOF COURSE | | | | | | | |
| | FormWork for Dump Proof Course | | | | | | 685.50 | Sft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 0.500 | | 401.34 | sft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 1.13 | 0.500 | | 36.00 | sft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 1.13 | 0.500 | | 248.16 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 685.50 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 1.03 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 11.79 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 41.13 | Nos | 8.23 | | | | |
| | Worker | 20.565 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Dump Proof Course | | | | | | 64.27 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 0.125 | | 37.63 | Cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 0.125 | | 3.38 | Cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 0.125 | | 23.27 | Cft |
| | Materials | 64.27 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 11.88 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.30 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.59 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 1.29 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|----------------------------------|----------|-------------|--------|-------|-----------|----------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Mason | 1.29 | Nos | | | | | |
| | Worker | 7.711875 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.32 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.32 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.32 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.32 | Days | | | | | |
| | GROUND FLOOR SILL | | | | | | | |
| | FormWork for Sill&Lintel | | | | | | 2742.00 | Sft |
| | X-Direction | | | | | | | |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 0.500 | | 401.34 | sft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 0.500 | | 36.00 | sft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 0.500 | | 248.16 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 2742.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 4.11 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 47.16 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 164.52 | Nos | | | | | |
| | Worker | 82.26 | Nos | | | | | |
| | Rebar | | | | | | 4575.132 | Tons |
| | | | no | rft | lb | | | |
| | 401.34Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 401.34 | 0.668 | | 536.19 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 802 | 1.00 | 0.167 | | 133.93 | 6mm |
| | 36'Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 1 | 2.00 | 36.00 | 0.668 | | 48.10 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 1 | 71 | 1.00 | 0.167 | | 11.86 | 6mm |
| | 41.36' Span | | | | | | | |
| | Top Bar 2#12mm | 6 | 2.00 | 41.36 | 0.668 | | 331.54 | 12mm |
| | Stirrups 6mm @ 6" | 6 | 82 | 1.00 | 0.167 | | 82.16 | 6mm |
| | | | | | | | | |
| | Materials | 2.184 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.435 | Tons | 227.96 | | | | |
| | 12mm | 1.748 | Tons | 915.83 | | | | |
| | Binding Wire | 43.672 | Lbs | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 43.67 | Nos | | | | | |
| | Worker | 43.67 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete | | | | | | 342.75 | Cft |
| | | | | | | | | |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 0.333 | | 100.34 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 0.333 | | 9.00 | cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|---|-------------|-------------|--------|-------|-----------|-----------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 0.333 | | 62.04 | cft |
| | Materials | 342.75 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 63.34 | Bags | | | | | |
| | Sand | 1.58 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 3.15 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 6.86 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 6.86 | Nos | | | | | |
| | Worker | 41.13 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 1.71 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.71 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 1.71 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 1.71 | Days | | | | | |
| | FIRST FLOOR SLAB | | | | | | | |
| | FormWork for First Floor Slab | | | | | | 4532.85 | Sft |
| 1 | | 1 | 43.17 | 105.00 | | | 4532.85 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 4532.85 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 6.80 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 77.97 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 271.971 | Nos | 27.20 | | | | |
| | Worker | 135.9855 | Nos | | | | | |
| | Rebar for First Floor Slab | | | | | | 12926.542 | Tons |
| 1 | | 43.17 | 105.00 | Span | | | | |
| | Short Direction,Bottom Layer, | 1 | 210.00 | 43.17 | 0.376 | | 3408.70 | 10mm |
| | Long Direction,Bottom Layer, | 1 | 87.00 | 105.00 | 0.376 | | 3434.76 | 10mm |
| | Short Direction,Top Layer,Thr | 2 | 70.00 | 43.17 | 0.376 | | 2272.47 | 10mm |
| | Long Direction,Top Layer,Thr | 2 | 29.00 | 105.00 | 0.376 | | 2289.84 | 10mm |
| | Short Direction,Top Layer,L/3 | 2 | 70.00 | 14.39 | 0.376 | | 757.49 | 10mm |
| | Long Direction,Top Layer,L/3 | 2 | 29.00 | 35.00 | 0.376 | | 763.28 | 10mm |
| | Materials | 6.169 | Tons | | | | | |
| | 10mm | 6.169 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 123.3897153 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 123.3897153 | Nos | 24.68 | | | | |
| | Worker | 123.3897153 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Re inforcement Concrete for First Floor Slab | | | | | | 1510.95 | Cft |
| 1 | | 1 | 43.17 | 105.00 | 0.333 | | 1510.95 | cft |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|------------------------|---------|-------------|--------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Materials | 1510.95 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 279.22 | Bags | | | | | |
| | Sand | 6.95 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 13.90 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 30.22 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 30.22 | Nos | 6.04 | | | | |
| | Worker | 181.31 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 7.55 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 7.55 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 7.55 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 7.55 | Days | | | | | |
| | ROOF BEAM | | | | | | | |
| | FormWork for Roof Beam | | | | | | 1371.00 | Sft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 1.000 | | 802.68 | sft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 1.000 | | 72.00 | sft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 1.000 | | 496.32 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 1371.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 2.06 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 23.5812 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.017 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 82.26 | Nos | 16.45 | | | | |
| | Worker | 41.13 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Roof Beam | | | | | | 2.427 | Tons |
| | 401.34Span | 9x9 | 401.34 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 401.34 | 2.162 | 1.043 | 1262.56 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 401.34 | 2.162 | 1.043 | 1262.56 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 802 | 2.83 | | 0.167 | 379.03 | 6mm |
| | 36'Span | 9x9 | 36.00 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 3 | 36.00 | 2.162 | 1.043 | 119.41 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 3 | 36.00 | 2.162 | 1.043 | 119.41 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 71 | 2.83 | | 0.167 | 33.56 | 6mm |
| | 41.36' Span | 9x12 | 41.36 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 6 | 3 | 41.36 | 2.162 | 1.043 | 817.08 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 6 | 3 | 41.36 | 2.162 | 1.043 | 817.08 | 16mm |
| | Stirrups | 6 | 82 | 3.33 | | 0.167 | 273.61 | 6mm |
| | Materials | 2.427 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.328 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 2.099 | Tons | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------------|-------------|--------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Binding Wire | 48.53194307 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 48.53194307 | Nos | 9.71 | | | | |
| | Worker | 48.53194307 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Roof Beam | | | | | | 514.13 | Cft |
| | 401.34Span | 1 | 401.34 | 0.75 | 1.000 | | 301.01 | cft |
| | 36'Span | 1 | 36.00 | 0.75 | 1.000 | | 27.00 | cft |
| | 41.36' Span | 6 | 41.36 | 0.75 | 1.000 | | 186.12 | cft |
| | Materials | 514.13 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 95.01 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.36 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 4.73 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 10.2825 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 10.2825 | Nos | | | | | |
| | Worker | 61.695 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 2.57 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.57 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.57 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 2.57 | Days | | | | | |
| | WALL PLATE (TIES BEAM) | | | | | | | |
| | FormWork for Ties Beam | | | | | | 382.68 | Sft |
| | TB (4½"x6") | 1 | 382.68 | 0.38 | 0.500 | | 382.68 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 382.68 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.57 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 6.58 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 22.9608 | Nos | | | | | |
| | Worker | 11.4804 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ties Beam | | | | | | 0.597 | Tons |
| | TB (4½"x6") | 4.5x6 | 382.68 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 2 | 382.68 | 1.863 | 0.668 | 513.75 | 12mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 2 | 382.68 | 1.863 | 0.668 | 513.75 | 12mm |
| | Stirrups | 1 | 765 | 1.75 | | 0.167 | 223.57 | 6mm |
| | Materials | 0.597 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.107 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.490 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 11.94203427 | Lbs | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|---------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 11.94 | Nos | | | | | |
| | Worker | 11.94 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ties Beam | | | | | | 38.25 | Cft |
| | TB (4½"x6") | 1 | 204.00 | 0.38 | 0.500 | | 38.25 | cft |
| | Materials | 38.25 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 7.07 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.18 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.35 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 0.77 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 0.77 | Nos | | | | | |
| | Worker | 4.59 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 0.19 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.19 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 0.19 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 0.19 | Days | | | | | |
| | GROUND FLOOR COLUMN | | | | | | | |
| | FormWork for Ground Floor Column | | | | | | 2296.00 | Sft |
| | C1 (9"x9") | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.000 | | 0.00 | sft |
| | C2 (12"x12") | 41 | 1.00 | 1.00 | 14.000 | | 2296.00 | sft |
| | C3 (12"x12") | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.000 | | 0.00 | sft |
| | 2 | | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 2296.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 3.44 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 39.49 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.017 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 137.76 | Nos | 27.55 | | | | |
| | Worker | 68.88 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Ground Floor Column | | | | | | 2.053 | Tons |
| | C1 (9"x9") , Main Bar | 0 | 6 | 12.00 | 1.043 | | 0.00 | 16mm |
| | C1 (9"x9") , Tie Bar | 0 | 23 | 0.00 | 0.167 | | 0.00 | 6mm |
| | C2 (12"x12") , Main Bar | 41 | 6 | 14.00 | 1.043 | | 3592.09 | 16mm |
| | C2 (12"x12") , Tie Bar | 41 | 27 | 3.83 | 0.167 | | 708.66 | 6mm |
| | C3 (12"x12") , Main Bar | 0 | 8 | 12.00 | 1.043 | | 0.00 | 16mm |
| | C3 (12"x12") , Tie Bar | 0 | 23 | 0.00 | 0.167 | | 0.00 | 6mm |
| | C3 (12"x12") , Tie Bar | 0 | 23 | 2.86 | 1.167 | | 0.00 | 6mm |
| | Materials | 2.053 | Tons | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 6mm | 0.338 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.714 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 41.05267568 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 41.05267568 | Nos | 8.21 | | | | |
| | Worker | 41.05267568 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Ground Floor Column | | | | | | 574.00 | Cft |
| | C1 (9"x9") | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.000 | | 0.00 | cft |
| | C2 (12"x12") | 41 | 1.00 | 1.00 | 14.000 | | 574.00 | cft |
| | C3 (12"x12") | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.000 | | 0.00 | cft |
| | Materials | 574.00 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 106.08 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.64 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 5.28 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 11.48 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 11.48 | Nos | 2.30 | | | | |
| | Worker | 68.88 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 2.87 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.87 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.87 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 2.87 | Days | | | | | |
| | FIRST FLOOR COLUMN | | | | | | | |
| | FormWork for First Floor Column | | | | | | 1804.00 | Sft |
| | C1 (9"x9") | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.000 | | 0.00 | sft |
| | C2 (12"x12") | 41 | 1.00 | 1.00 | 11.000 | | 1804.00 | sft |
| | C3 (12"x12") | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.000 | | 0.00 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 1804.00 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 2.71 | Tons | | | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 31.03 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 108.24 | Nos | 21.65 | | | | |
| | Worker | 54.12 | Nos | | | | | |
| | Rebar for First Floor Column | | | | | | 1.610 | Tons |
| | C1 (9"x9") , Main Bar | 0 | 6 | 11.00 | 1.043 | | 0.00 | 16mm |
| | C1 (9"x9") , Tie Bar | 0 | 21 | 0.00 | 0.167 | | 0.00 | 6mm |
| | C2 (12"x12") , Main Bar | 41 | 6 | 11.00 | 1.043 | | 2822.36 | 16mm |
| | C2 (12"x12") , Tie Bar | 41 | 21 | 3.83 | 0.167 | | 551.18 | 6mm |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------------|-------------|-------|--------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | C3 (12"x12") , Main Bar | 0 | 8 | 11.00 | 1.043 | | 0.00 | 16mm |
| | C3 (12"x12") , Tie Bar | 0 | 21 | 0.00 | 0.167 | | 0.00 | 6mm |
| | C3 (12"x12") , Tie Bar | 0 | 21 | 2.86 | 0.167 | | 0.00 | 6mm |
| | Materials | 1.610 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.263 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 1.347 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 32.20198705 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 32.20198705 | Nos | 6.44 | | | | |
| | Worker | 32.20198705 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 :4 Reinforcement Concrete for First Floor Column | | | | | | 451.00 | Cft |
| | C1 (9"x9") | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.000 | | 0.00 | cft |
| | C2 (12"x12") | 41 | 1.00 | 1.00 | 11.000 | | 451.00 | cft |
| | C3 (12"x12") | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.000 | | 0.00 | cft |
| | Materials | 451.00 | Cu-ft | | | | | |
| | Cement | 83.34 | Bags | | | | | |
| | Sand | 2.07 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 4.15 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 9.02 | Gals | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Mason | 9.02 | Nos | | | | | |
| | Worker | 54.12 | Nos | | | | | |
| | Machine driver | 2.26 | Nos | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.26 | Nos | | | | | |
| | Machinery | | | | | | | |
| | Concrete mixer | 2.26 | Days | | | | | |
| | Concrete vibrator | 2.26 | Days | | | | | |
| | Stair Work | | | | | | | |
| | FormWork for Stair | | | | | | 216.17 | Sft |
| | Landing Beam (8"x9"x9") | 1 | 8.00 | 0.75 | 0.750 | | 18.00 | sft |
| | Landing Slab (8'x4'6"x4½") | | | | | | | |
| | Bottom | 1 | 8.00 | 4.50 | | | 36.00 | sft |
| | Side | 2 | 4.50 | | 0.500 | | 4.50 | sft |
| | Front | 1 | 8.00 | | 0.500 | | 4.00 | sft |
| | Waist | | | | | | | |
| | Bottom | 2 | 9.00 | 4.00 | | | 72.00 | sft |
| | Side | 4 | 9.00 | 1.08 | | | 39.00 | sft |
| | Riser | 16 | 4.00 | | 0.667 | | 42.67 | sft |
| | | 2 | TimeUse | | | | | |
| | Materials | 216.17 | Sq-ft | | | | | |
| | Jungle wood | 0.32 | Tons | | | | | |

| Sr | Particular | No. | Measurement | | | Deduction | Content | Unit |
|----|--|-------------|-------------|------|-------|-----------|---------|------|
| | | | L | B | H | | | |
| | 5-Plywood(8'x4') | 3.72 | Sheets | | | | | |
| | Nail | 0.02 | Viss | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Carpenter | 12.97 | Nos | 2.59 | | | | |
| | Worker | 6.49 | Nos | | | | | |
| | Rebar for Stair | | | | | | 0.278 | Ton |
| | Landing Beam (8"x9"x9") | 9x9 | 8.00 | | | | | |
| | Top Throught Bar | 1 | 2.00 | 8.00 | 1.863 | 1.043 | 20.57 | 16mm |
| | Bottom Throught Bar | 1 | 2.00 | 8.00 | 1.863 | 1.043 | 20.57 | 16mm |
| | Stirrups | 1 | 15 | 2.83 | | 0.167 | 7.09 | 6mm |
| | Landing Slab (8'x4'6"x4½") | | | | | | | |
| | 8' Span | 2 | 9.00 | 8.00 | | 0.668 | 96.19 | 12mm |
| | 4'6" Span | 2 | 16.00 | 4.50 | | 0.668 | 96.19 | 12mm |
| | Waist | 2 | 4.00 | 9.00 | | | | |
| | Main Bar | | | | | | | |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 8.00 | 9.00 | 3.726 | 0.668 | 136.02 | 12mm |
| | Top Bar(3/L)Lower | 2 | 8.00 | 3.00 | 2.059 | 0.668 | 54.08 | 12mm |
| | Top Bar(3/L)Upper | 2 | 8.00 | 3.00 | 2.059 | 0.668 | 54.08 | 12mm |
| | Distribution Bar | | | | | | | |
| | Bottom Throught Bar | 2 | 18.00 | 4.00 | 0.344 | 0.376 | 58.80 | 10mm |
| | Top Bar(3/L)Lower | 2 | 6.00 | 4.00 | 0.344 | 0.376 | 19.60 | 10mm |
| | Top Bar(3/L)Upper | 2 | 6.00 | 4.00 | 0.344 | 0.376 | 19.60 | 10mm |
| | Materials | 0.278 | Tons | | | | | |
| | 6mm | 0.003 | Tons | | | | | |
| | 10mm | 0.047 | Tons | | | | | |
| | 12mm | 0.208 | Tons | | | | | |
| | 16mm | 0.020 | Tons | | | | | |
| | Binding Wire | 5.562910635 | Lbs | | | | | |
| | Labour | | | | | | | |
| | Steel Fixer | 5.562910635 | Nos | 1.11 | | | | |
| | Worker | 5.562910635 | Nos | | | | | |
| | 1 : 2 : 4 Reinforcement Concrete for Stair | | | | | | 71.778 | Cft |
| | Landing Beam (8"x9"x9") | 1 | 8.00 | 0.75 | 0.750 | | 4.50 | cft |
| | Landing Slab (8'x4'6"x4½") | 1 | 8.00 | 4.50 | 0.375 | | 13.50 | cft |
| | Waist | 2 | 9.00 | 4.00 | 0.500 | | 36.00 | cft |
| | Riser & Tread | 8 | 4.00 | 0.83 | 0.667 | | 17.78 | cft |
| | Materials | 71.778 | Cft | | | | | |
| | Cement | 13.26 | Bags | | | | | |
| | Sand | 0.33 | Suds | | | | | |
| | Aggegrate | 0.66 | Suds | | | | | |
| | Fuel | 1.44 | Gals | | | | | |

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ

အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ
အမေးဇေးစ် ဟောလီးဒေး(စ်) ဟိုတယ် အင်(န်) ရီဆော့(စ်)
ကုမ္ပဏီလီမိတက်
၏

သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း

နှင့်

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ



THE MYANMAR COMPANIES ACT

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Memorandum Of Association

AND

Articles Of Association

OF

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS COMPANY
LIMITED

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ

အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ

အမေးဇေးစ် ဟောလီးဒေး(စ်) ဟိုတယ် အင်(န်) ရီဆော့(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၏

သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း



၁။ ကုမ္ပဏီ၏အမည်သည် အမေးဇေးစ် ဟောလီးဒေး(စ်) ဟိုတယ် အင်(န်) ရီဆော့(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် အလုပ်တိုက်သည်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း တည်ရှိရမည်။

၃။ အစုဝင်များ၏ ပေးရန်တာဝန်ကို ကန့်သတ်ထားသည်။

| | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| ၄။ ကုမ္ပဏီ၏ သတ်မှတ်မတည်ငွေရင်းသည် ကျပ် | ၅၀၀၀၀၀၀၀၀ | /-(ကျပ် |
| သန်းငါးရာ | တိတိ) ဖြစ်၍ ငွေကျပ် | ၁၀၀၀၀.၀၀ /-(ကျပ် |
| တစ်သောင်း | တိတိ) တန်အစုရှယ်ယာပေါင်း | (၅၀၀၀၀) |

ခွဲထားပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးငွေကို ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် လက်ရှိတရားဝင် တည်ဆဲဖြစ်နေသော တရားဥပဒေ အထွေထွေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ အထွေထွေ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး၌ တိုးမြှင့်နိုင်ခွင့်၊ လျှော့ချနိုင်ခွင့် နှင့် ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် အာဏာရှိစေရမည်။

၁၂) ကုမ္ပဏီမှဆောင်ရွက်ပုံနှင့် လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များမှာ

လယ်ယာပျိုးပျက်နှင့် ဥယျာဉ်မြေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၃) သစ်သားနှင့် ပျိုးပျက်နှင့် တပ်ဆင်တိုးတက်ပိုးမြင့် သစ်အခြေခံ ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၄) တိရစ္ဆာန်မွေးကုန်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာ

၁၅) ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ

၁၆) ဓါတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများ

၁၇) ဓာတုဗေဒနှင့် ဓာတ်ဆေးဆိုးဆေးများ

၁၈) စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ

၁၉) အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ

၂၀) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ

၂၁) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် သုတ်ဆေးများ

၂၂) လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများ

၂၃) ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာနှင့် အပိုပစ္စည်းများ

၂၄) ကိရိယာပစ္စည်းအပလီယာအမျိုးမျိုး

၂၅) ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ

၂၆) စားသောက်ကုန်နှင့် အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းများ

၂၇) အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်များ

၂၈) စက္ကန့်၊ စာရေးကိရိယာနှင့် ဓာတ်ပုံပစ္စည်းများ

၂၉) ရုံးသုံးပစ္စည်းများနှင့် ပညာရေးအထောက်အကူ ပစ္စည်းများ

၃၀) အေဂျင်စီလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၊ ကျွမ်းကျင်မှုအတိုင်ပင်ခံများ၊ လုပ်ငန်းအတိုင်ပင်ခံများ၊ အုပ်ချုပ်မှု အတိုင်ပင်ခံများနှင့် အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

၃၁) ကြော်ငြာနှင့် ကြော်ငြာ ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းများ

၃၂) ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနှင့် ယင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ

၃၃) ဆေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး

၃၄) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း၊ (မီးရထားနှင့် လေကြောင်းမှအပ)

၃၅) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်း

၃၆) တိုင်းတာရေးနှင့် စစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်း

၃၇) စီမံကိန်းသစ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စီမံကိန်းရုံမှ လေ့လာခြင်း၊ စီမံကိန်းပုံစံများချမှတ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်

တန်ဖိုးတွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

၃၈) စာရင်းရေးသွင်းခြင်း၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဥပဒေ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ

၃၉) ယာဉ်နှင့် စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုး ကြိုခိုင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ

၄၀) လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံ တည်ဆောက် ခြင်း လုပ်ငန်းများ

၄၁) လယ်ယာကိုင်ကျွန်းနှင့် ဥယျာဉ်မြေထွက် ကုန်ပစ္စည်းများကို စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရိပ်သိမ်းခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊

ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း

၄၂) (ကျွန်းမှအပ) သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများအား (သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်) စုတ်လှဲခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊

တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် အသားသေစေခြင်း

၄၃) တိရစ္ဆာန်မွေးမြူခြင်းနှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စည်သွပ်ခြင်း

၄၄) ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအား ဖမ်းယူခြင်း၊ တာရှည်ခံအောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ စည်သွပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း

၄၅) ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် တိရစ္ဆာန်အစားအစာများထုတ်လုပ်ခြင်း

၄၆) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၄၇) အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၄၈) ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာများ၊ အပိုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၄၉) လက်မှုအနုပညာပစ္စည်းများ၊ ယွန်းထည်များနှင့် ပရိဘောဂများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၅၀) ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် သုတ်ဆေးများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၅၁) စက်ရုံသုံးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၅၂) လျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၅၃) အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အထည်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

၅၄) အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ္တုဌာနများ၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ထွက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချခြင်းလုပ်ကိုင်ရန်

၅၅) ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

၅၆) ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း

၅၇) ဓရီးသွားလုပ်ငန်း

၅၈) ဟိုတယ်လုပ်ငန်း

၅၉) အဆေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း

(၆) ကုမ္ပဏီမှ သင့်တော်လျှောက်ပတ်သည်ဟု ယူဆပါက ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဘဏ်၊ သို့မဟုတ်၊ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း ထံမှမဆို ငွေချေးယူရန်။

ခြွင်းချက်။ ကုမ္ပဏီသည် အထက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်း၌ဖြစ်စေ၊ အခြား မည်သည့် အရပ်ဒေသ၌ ဖြစ်စေ၊ အချိန်ကာလအလိုက် တည်မြဲနေသော တရားဥပဒေများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များက ခွင့်ပြုထားသည့် လုပ်ငန်းများမှအပ အခြား လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုပါ။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အချိန်ကာလ အားလျော်စွာ တည်မြဲနေသည့် တရားဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊ အမိန့်များနှင့် လျော်ညီ သင့်တော်မြဲသည့် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားရှိခြင်း ရှိမှသာလျှင် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်ဟု ခြွင်းချက်ထားရှိပါသည်။

အောက်တွင် အမည်၊ နိုင်ငံသား၊ နေရပ်နှင့် အကြောင်းအရာစုံလင်စွာပါသော ဇယားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသူ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စီကိုယ်တိုင်သည် ဤသင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းအရ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် လိုလားသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမည် အသီးသီးနှင့် ယှဉ်တွဲ ပြထားသော အစုရှယ်ယာများကို ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေတွင် ထည့်ဝင်ရယူကြရန် သဘောတူကြပါသည်။

| စဉ် | အစုထည့်ဝင်သူများ၏အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင် | နိုင်ငံသားနှင့်အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ် | ဝယ်ယူသော အစုရှယ်ယာ ဦးရေ | ထိုးမြဲ လက်မှတ် |
|-----|--|---|-------------------------------|--------------------|
| ၁ | ဦး အောင်မျိုးမင်းဒင် ကုန်သည် အမှတ်-၉၉(အို)၊ သံလွင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၂၈၁၂၂ | ၂၅၀ | |
| ၂ | ဒေါ် အေးအေးမြင့် ကုန်သည် အမှတ်-၉၉(အို)၊ သံလွင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၂/လမတ(နိုင်)၀၂၃၉၁၉ | ၂၅၀ | |

နေ့စွဲ၊ ၂၀၁၅

ခုနစ်၊

ဒီဇင်ဘာ

လ၊ ၂၂

ရက်။

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ
အစုရှယ်ယာများဖြင့် ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီ

အမေးဇေးစ် ဟောလီးဒေး(စ်) ဟိုတယ် အင်(န်) ရီဆော့(စ်) ကုမ္ပဏီလီမိတက်

၏

သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းများ



၁။ ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်သည့် စည်းမျဉ်းများမှအပ၊ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲ ပထမဇယားပုံစံ 'က' ပါ စည်းမျဉ်းများသည် ဤကုမ္ပဏီနှင့် သက်ဆိုင် စေရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇(၂)တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် မလိုက်နာ မနေရ စည်းမျဉ်း များသည် ဤကုမ္ပဏီနှင့် အစဉ်သဖြင့် သက်ဆိုင်စေရမည်။

အများနှင့် မသက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ

၂။ ဤကုမ္ပဏီသည် အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်၍ အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များသည် အကျိုး သက်ရောက် စေရမည်။

(က) ဤကုမ္ပဏီက ခန့်အပ်ထားသော ဝန်ထမ်းများမှအပ၊ ဤကုမ္ပဏီ၏ အစုရှင် အရေအတွက်ကို ငါးဆယ် အထိသာ ကန့်သတ်ထားသည်။

(ခ) ဤကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ သို့မဟုတ် ဒီဘင်ချာ သို့မဟုတ် ဒီဘင်ချာစတော့(စ်) တစ်ခုခုအတွက် ငွေထည့်ဝင်ရန် အများပြည်သူတို့အား ကမ်းလှမ်းခြင်း မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ထားသည်။

မ,တည် ရင်းနှီးငွေနှင့် အစုရှယ်ယာ

၃။ ကုမ္ပဏီ၏ သတ်မှတ်မ,တည်ငွေရင်းမှာ ကျပ်မှာ ၅၀၀၀၀၀၀၀၀ /-(ကျပ်)
သန်းငါးရာ တိတိ)ဖြစ်၍ ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀.၀၀ /-(ကျပ်
တစ်သောင်း တိတိ)တန်အစုရှယ်ယာပေါင်း ၅၀၀၀၀ ခွဲထားပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးငွေကို ကုမ္ပဏီ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် လက်ရှိတရားဝင် တည်ဆဲဖြစ်နေသော တရားဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ အထွေထွေ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး၌ တိုးမြှင့်နိုင်ခွင့်၊ လျှော့ချနိုင်ခွင့်နှင့် ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် အာဏာ ရှိစေရမည်။

၄။ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မထိခိုက်စေလျက် အစုရှယ်ယာများသည် ဒါရိုက်တာများ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိစေရမည်။ ၎င်းဒါရိုက်တာများသည် သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား သတ်မှတ်ချက် အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် အစုရှယ်ယာများကို ခွဲဝေချထားခြင်း သို့မဟုတ် ထုခွဲရောင်းချခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

၅။ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များကို အထွေထွေမန်နေဂျာ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်များက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကုမ္ပဏီ၏တံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ပေးရမည်။ အစုရှယ်ယာ လက်မှတ်သည် ပုံပန်းပျက်ခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါက အဖိုးအခဖြင့် ပြန်လည်အသစ်ပြုလုပ်ပေးမှုကို သော်လည်းကောင်း၊ ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသော အခြား သက်သေခံ အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာကို တင်ပြစေ၍ သော်လည်းကောင်း ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ ကွယ်လွန်သွားသော အစုရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ကို ဒါရိုက်တာများက အသိအမှတ်ပြုပေးရမည် ဖြစ်သည်။

ဒါရိုက်တာများသည် အစုရှင်များက ၎င်းတို့၏ အစုရှယ်ယာများအတွက် မပေးသွင်းရသေးသော ငွေများကို အခါအားလျော်စွာ တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အစုရှင်တိုင်းကလည်း ၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုသည့် အကြိမ်တိုင်း အတွက် ဒါရိုက်တာများက သတ်မှတ်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များထံ သတ်မှတ်သည့်အချိန်နှင့် နေရာတွင် ပေးသွင်းစေရန် တာဝန်ရှိစေရမည်။ ဆင့်ခေါ်မှုတစ်ခုအတွက် အရစ်ကျပေးသွင်းစေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းတို့ကို ဒါရိုက်တာများက သတ်မှတ်နိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာများ

၇။ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးက တစ်စုံတစ်ရာ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းမှု မပြုလုပ်သမျှ ဒါရိုက်တာများ၏ အရေအတွက်သည် (၂) ဦးထက်မနည်း၊ (၁၅) ဦးထက်မများစေရ။

ပထမဒါရိုက်တာများသည်-

(၁) ဦး အောင်မျိုးမင်းဒင်

(၂) ဒေါ်အေးအေးမြင့် -

တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

၈။ ဒါရိုက်တာများသည် ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ဦးကို မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် အချိန်အခါအလိုက် သင့်လျော်သော သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဉာဏ်ပူဇော်ခများဖြင့် ခန့်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး အခါအားလျော်စွာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က ပေးအပ်သော အာဏာများ အားလုံးကို ၎င်းကအသုံးပြုနိုင်သည်။

၂။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်မြောက်ရန်လိုအပ်သော အရည်အချင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာ အနည်းဆုံး (-) စုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်၍ ၎င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၈၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များကို လိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။

၁၀။ အစုရှယ်ယာများ လွှဲပြောင်းရန် တင်ပြချက်ကို မည်သည့် အကြောင်းပြချက်မျှ မပေးပဲ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ ပြည့်စုံ၍ ချုပ်ချယ်ခြင်းကင်းသော ဆင်ခြင်တွက်ဆမှုဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်။

ဒါရိုက်တာများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

၁၁။ ဒါရိုက်တာများသည်၎င်းတို့သင့်လျော်သည် ထင်မြင်သည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးရွှေ့ဆိုင်းခြင်း၊ အချိန်မှန်စည်းဝေးခြင်း၊ အစည်းအဝေးအထမြောက်ရန် အနည်းဆုံး ဒါရိုက်တာဦးရေ သတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ယင်းသို့ မသတ်မှတ်ပါက ဒါရိုက်တာနှစ်ဦး တက်ရောက်လျှင် အစည်းအဝေးထမြောက်ရမည်။ အစည်းအဝေးတွင် မည်သည့် ပြဿနာမဆို ပေါ်ပေါက်ပါက မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၏ အဆုံးအဖြတ်သည် အတည်ဖြစ်ရမည်။ မည်သည့်ကိစ္စများကိုမဆို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် မဲအရေအတွက်တူနေပါက သဘာဝတိသည် ဒုတိယမဲ သို့မဟုတ် အနိုင်မဲကို ပေးနိုင်သည်။

၁၂။ ဒါရိုက်တာများ၏အစည်းအဝေးကို မည်သည့်ဒါရိုက်တာကမဆို အချိန်မရွေး ခေါ်နိုင်သည်။

၁၃။ ဒါရိုက်တာအားလုံးက လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော ရေးသားထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်သည် နည်းလမ်းတကျ ခေါ်ယူ ကျင်းပသော အစည်းအဝေးက အတည်ပြုသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် ကဲ့သို့ပင် ကိစ္စ အားလုံး အတွက် အကျိုးသက် ရောက်စေရမည်။

၁၄။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ နောက်ဆက်တွဲယေးပုံစံ(က)ပါ စည်းမျဉ်းအပိုဒ် ၇၁ တွင် ပေးအပ်ထားသော အထွေထွေ အာဏာများကို မထိခိုက်စေဘဲ ဒါရိုက်တာများသည် အောက်ဖော်ပြပါ အာဏာများ ရှိရမည်ဟု အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ကြေငြာသည်။ အာဏာဆိုသည်မှာ -

- (၁) ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆသော တန်ဖိုးနှင့် စည်းကမ်းများ ၊ အခြေအနေ များ သတ်မှတ်၍ ကုမ္ပဏီက ရယူရန် အာဏာရှိသည့် မည်သည့်ပစ္စည်း ၊ အခွင့်အရေးများ၊ အခွင့်အလမ်းများ မဆို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ရယူပိုင်ဆိုင်ရန် အပြင် ကုမ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသော မည်သည့်ပစ္စည်း၊ အခွင့်အရေးများ ၊ အခွင့်အလမ်း များကိုမဆို သင့်တော်သော စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ရောင်းချခြင်း၊ အငှားချခြင်း ၊ စွန့်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက် ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ရန် ။
- (၂) သင့်လျော်သော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ငွေကြေးများကို ချေးငှားရန် သို့မဟုတ် အဆိုပါ ချေးငှားသော ငွေကြေးများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် အတွက်အာမခံများ ထားရှိ ရန် အပြင်၊ အထူးသဖြင့် ဤ ကုမ္ပဏီ၏ ဒီဘင်ချာများ ၊ ဒီဘင်ချာစတော့ပ်များ ၊ ခေါ်ယူခြင်းမပြုရသေးသော ရင်းနှီးငွေများ အပါအဝင် ယခုလက်ရှိ နှင့် နောင်ရှိမည့် ပစ္စည်းများအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ကို အပေါင်ပြု၍ ထုတ်ဝေရန် ။
- (၃) ဤကုမ္ပဏီက ရယူထားသော အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ငွေကြေးအားဖြင့် ပေးချေရန်၊ သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာ များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ ၊ သို့မဟုတ် ဒီဘင်ချာများ သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီ၏ အခြားသော အာမခံ စာချုပ်များကိုထုတ်ပေးရန်၊ ထို့အပြင် အဆိုပါအစုရှယ်ယာများ ထုတ်ပေးရာ၌ ငွေအပြည့်ပေးသွင်းပြီး သော အစုရှယ်ယာအနေဖြင့် သော်လည်းကောင်း ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ပေးသွင်းပြီးသော အစုရှယ်ယာများ အနေဖြင့် သော် လည်းကောင်း ၊ သဘောတူညီ သကဲ့သို့ ထုတ်ဝေပေးရန်နှင့် အဆိုပါ ငွေချေးစာချုပ်များ ၊ ဒီဘင်ချာများ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ အခြားသော အာမခံ စာချုပ်များဖြင့် ထုတ်ဝေပေးရာ၌ ခေါ်ဆိုခြင်း မပြုရသေးသော ရင်းနှီးငွေများ အပါအဝင် ဤကုမ္ပဏီ၏ ပစ္စည်းအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို အပေါင်ပြု၍ ဖြစ်စေ ၊ ထိုကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်စေ ထုတ်ပေးရန်။
- (၄) ဤကုမ္ပဏီနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ကန်ထရိုက်စာချုပ်များ ၊ တာဝန်ယူထားသည့် လုပ်ငန်း များ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း အလို့ငှာ ခေါ်ယူခြင်းမပြုရသေးသော ရင်းနှီးငွေများ အပါအဝင်ဤကုမ္ပဏီ၏ပစ္စည်းရပ်များအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ပေါင်နှံ၍ သော် လည်းကောင်း၊ အပေါင်ပြု၍သော် လည်းကောင်း ၊ သို့မဟုတ် အစုရှယ်ယာများ အတွက် ငွေများတောင်းခံခေါ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ခွင့်ပြုရန် သို့မဟုတ် သင့်လျော် သည့် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် ။
- (၅) မန်နေဂျာများ ၊ အတွင်းရေးမှူးများ အရာရှိများ ၊ စာရေးများ ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဝန်ထမ်း များကို အမြဲ တမ်းယာယီ သို့မဟုတ် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက် ခန့်ထားခြင်း ၊ ရပ်စဲခြင်း၊ဆိုင်းငံ့ခြင်းများအတွက် လည်းကောင်း၊ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တို့၏တာဝန်များ၊ အာဏာများ ၊ လစာငွေများ ၊ အခြားငွေကြေးများကို သတ်မှတ်ရာ၌ လည်းကောင်း ၊ အာမခံပစ္စည်းများ တောင်းခံရာ၌ လည်းကောင်း သင့်လျော်သလို ဆောင် ရွက်ရန် ၊ ထို့အပြင် အဆိုပါကိစ္စများ အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ မည့်သည့်အရာရှိကိုမဆို ကိစ္စရပ်များ အားလုံးကို ဖြစ်စေ ၊ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖြစ်စေ ဒါရိုက်တာများ၏ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တာဝန်လွှဲအပ် ရန် ။
- (၆) ဤ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးအား ဒါရိုက်တာရာထူးနှင့် တွဲဖက်၍ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ၊ အထွေထွေ မန်နေဂျာ ၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် ဌာနခွဲမန်နေဂျာ အဖြစ် ခန့်ထားရန် ။

- (၇) မည်သည့်အစရှိင် ထံမှမဆို ၎င်းတို့ ၏ အရာများ၊ လာလုံးကို ဖြစ်စေ၊ အချို့အဝက်ကို ဖြစ်စေ စွန့်လွှတ်ခြင်းအား သဘောတူညီသော စည်းကမ်းချက်များဖြင့် လက်ခံရန်။
- (၈) ဤ ကုမ္ပဏီက ပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသော သို့မဟုတ် အခြား အကြောင်းများ ကြောင့် ဖြစ်သော မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား လက်ခံထိန်းသိမ်းထားရန် အတွက် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို မဆို ခန့်ထားရန်နှင့်အဆိုပါ ယုံမှတ် အပ်နှံခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သော စာချုပ် စာတမ်း များ ချုပ်ဆို ပြုလုပ်ရန်။
- (၉) ဤကုမ္ပဏီ၏ အရေးအရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤကုမ္ပဏီကပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီပေါ် သို့မဟုတ် ဤကုမ္ပဏီ၏အရာရှိများအပေါ် ပြုလုပ်သော တရားဥပဒေအရ စွဲဆိုဆောင်ရွက်မှုများကို တရားစွဲဆို အရေးယူ၊ ခုခံကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ်ခွင့်လွှတ်ရန်၊ ထို့အပြင် ဤကုမ္ပဏီက ရရန်ရှိသော ကြွေးမြီများနှင့် ဤကုမ္ပဏီအပေါ်တောင်းခံသော ကြွေးမြီများနှင့်ပတ်သက်၍ ပေးဆပ်ရန် အချိန်ကာလရွှေ့ဆိုင်းခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူ ကျေအေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်။
- (၁၀) ဤကုမ္ပဏီက ပေးရန်ရှိသော သို့မဟုတ်ရရန် ရှိသောငွေတောင်းခံခြင်းများကို ဖြန့်ဖြေရေး ခုံသမာဓိထံသို့ဖြေရှင်းရန်အတွက် အပ်နှံရန်အပြင် ဖြန့်ဖြေရေးခုံသမာဓိ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
- (၁၁) ဤကုမ္ပဏီက ရရန်ရှိသော တောင်းဆိုချက်၊ တောင်းခံချက်များနှင့် ကုမ္ပဏီသို့ ပေးရန် ရှိသော ငွေကြေးများအတွက် ပြေစာများပြုလုပ်ခြင်း၊ လျှော်ပစ်ခြင်းနှင့် အခြားသော နည်းဖြင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရန်။
- (၁၂) လူမွဲစာရင်းခံခြင်း၊ကြွေးမြီမဆပ်နိုင်ခြင်းကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန်။
- (၁၃) ငွေလွှဲစာတမ်းများ၊ချက်လက်မှတ်များ၊ဝန်ခံကတိစာချုပ်များ ၊ ထပ်ဆင့်လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်းများ၊ လျှော်ပစ်ခြင်းများ၊ ကန်ထရိုက်စာချုပ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စား မည်သူက လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့် ရှိသည်ကို စိစစ်သတ်မှတ်ရန်။
- (၁၄) ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါက သင့်လျော်လျှောက်ပတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် လတ်တလော အသုံးပြုရန် မလိုသေးသော ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေများကို အာမခံပစ္စည်းပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထားရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲထား ရန်၊ ထို့အပြင် အချိန်ကာလ အားလျော်စွာ မြှုပ်နှံထား သောငွေများကိုပြန်လည် ရယူရန်နှင့် ပြင်ဆင်ပြောင်းလွှဲရန်။
- (၁၅) ဤ ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးအတွက် ငွေကြေးစိုက်ထုတ် ကုန်ကျခံထားသော ဒါရိုက်တာ သို့မဟုတ် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်များက ကုမ္ပဏီ၏ (လက်ရှိနှောင်တွင်ရှိမည့်) ပစ္စည်းများကို ဤကုမ္ပဏီ၏ အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဤကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားဖြစ်စေ ပေါင်နှံခြင်းများကို သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါကဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် အဆိုပါပေါင်နှံခြင်းဆိုရာ၌ ရောင်းချ နိုင်သည့် အာဏာနှင့် အခြားသော သဘောတူညီထားသည့် တရားဝင်သဘောတူညီချက်များနှင့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များ ပါပါဝင်သည်။
- (၁၆) ဤကုမ္ပဏီက ခန့်အပ်ထားသော မည်သည့်အရာရှိ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို အတိအကျ ဆောင်ရွက်ခဲ့သောလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုအတွက်ရရှိသော အမြတ်ငွေမှ ကော်မရှင်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေအမြတ်အစွန်းမှ ခွဲဝေပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် နှင့် အဆိုပါကော်မရှင်များ အမြတ်များ ခွဲဝေပေးခြင်းစသည်တို့ကို ဤကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းကုန်ကျ စရိတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်။

- (၁၇) ဤကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းများ အရာရှိများ ဝန်ထမ်းများနှင့် အစုရှင်များအတွက် ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ စည်းကမ်းဥပဒေများကို အခါ အားလျော်စွာ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်ရန်။
- (၁၈) ဤကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းအတွက် ဤကုမ္ပဏီ အမည်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ ဤကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားဖြစ်စေ လိုအပ်သည် ဟု ယူဆလျှင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ကန်ထရိုက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းများ ကို ပြုလုပ်ရန် ၊ ဖျက်သိမ်းရန်နှင့် ပြင်ဆင်ရန် အပြင် အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက် စာချုပ်များနှင့် ကိစ္စရပ်များကို လည်းကောင်း ၊ ၎င်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း သော ကိစ္စရပ်များကို လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ။
- (၁၉) ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်သည်ဟု ယူဆပါက ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အကျိုးရှိစေရန် အတွက် မည်သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ဘဏ် သို့မဟုတ် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း ထံမှ မဆို ငွေချေးယူရန် ။

အထွေထွေ အစည်းအဝေးကြီးများ

၁၅။ ကုမ္ပဏီကို ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးသည့် နေ့မှ တစ်ဆယ့်ရှစ်လအတွင်း အထွေထွေ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကြီးကို ကျင်းပရမည်။ ထို့နောက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပေး သည့် အချိန်နှင့် နေရာများတွင် ပြက္ခဒိန်နှစ် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် (နောက်ဆုံး ကျင်းပသည့် အထွေထွေအစည်း အဝေးကြီးနှင့် တစ်ဆယ့်ငါးလထက် မပိုသည့် အချိန်၌) ကျင်းပရမည်။ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စတင်၍ လုပ်ငန်းအတွက် ဆွေးနွေးချိန်တွင် အစည်းအဝေးအထမြောက်ရန် သတ်မှတ်သည့် အစုရှင် အရေ အတွက် မတက်ရောက်သော မည်သည့်သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင်မဆို လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ ၊ ဤတွင် အခြားနည်းသတ်မှတ် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း မရှိလျှင်ထုတ်ဝေထားသည့် မတည်ရင်းနှီးငွေ အစုရှယ်ယာများ၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းထက် မနည်း ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် (နှစ်ဦးထက် မနည်းသော) အစုရှင်များကိုယ်တိုင် တက်ရောက်လျှင် လုပ်ငန်းကိစ္စ အားလုံး ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် အစည်းအဝေး အထမြောက်သည့် ဦးရေ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီတွင် အစုရှင် အရေအတွက် နှစ်ဦးတည်းသာရှိသည့် ကိစ္စတွင်မူ ထိုနှစ်ဦးတည်း သည်ပင်လျှင် အစည်းအဝေး အထမြောက်ရန် သတ်မှတ်သည့် အရေအတွက် ဖြစ်စေ ရမည်။

အမြတ်ဝေစုများ

၁၆။ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးတွင် ဤကုမ္ပဏီ၏အစုရှင်များအား ခွဲဝေပေးသည့် အမြတ်ဝေစုကို ကြေငြာ ရမည်။ သို့ရာတွင် အမြတ်ဝေစုသည် ဒါရိုက်တာများက ထောက်ခံသော ငွေပမာဏထက် မကျော်လွန် စေရ။ သက်ဆိုင်ရာနှစ်၏ အမြတ်ပမာဏ သို့မဟုတ် အခြားမခွဲဝေ ရသေးသည့် အမြတ်ပမာဏမှအပ အမြတ် ဝေစုကို ခွဲဝေမပေးရ ။

ရုံးဝန်ထမ်းများ

၁၇။ ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်၍ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မှီသူ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးအား အထွေထွေ မန်နေဂျာအဖြစ် ခန့်အပ်ရန်နှင့် အခြားအရည်အချင်း ပြည့်မှီသူများ အား ရုံးဝန်ထမ်းများအဖြစ် ခန့်အပ်မည်ဖြစ်သည်။ လစာ ၊ ခရီးသွားလာစရိတ် နှင့် အခြား အသုံးစရိတ်များကဲ့ သို့သော ဉာဏ် ပူဇော်ခ များနှင့် ‘အခကြေးငွေများကို ဒါရိုက်တာအဖွဲ့က သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း သတ်မှတ်ချက်များကို သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးက အတည်ပြု ရမည်။ အထွေထွေမန်နေဂျာသည် လုပ်ငန်းရုံး၏ ထိရောက်စွာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အားလုံး အတွက် တာဝန်ရှိစေရမည်ဖြစ်ပြီး မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအား တာဝန်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။

ငွေစာရင်းများ

ဒါရိုက်တာများ သည် သင့်လျော်သည့် ငွေစာရင်းစာအုပ်များကိုအောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အညီ ထားသို့ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားရမည်။

- (၁) ကုမ္ပဏီ၏ရငွေ၊ သုံးငွေများ၏ပမာဏနှင့် ၎င်းရငွေ ၊ သုံးငွေများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အကြောင်း ကိစ္စများ ။
- (၂) ကုမ္ပဏီ ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းများ။
- (၃) ဤ ကုမ္ပဏီ၏ ရရန် ပိုင်ခွင့် နှင့် ပေးရန် တာဝန်များ။

၁၉။ ငွေစာရင်းစာအုပ် အားလုံးကို ဤကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော လုပ်ငန်းရုံးများ သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာများက သင့်လျော်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသော အခြားနေရာများတွင် သိမ်းဆည်း ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ရုံးချိန် အတွင်း၌ ဒါရိုက်တာများက စစ်ဆေးနိုင်ရန် ပြသထားရမည်။

စာရင်းစစ်

၂၀။ စာရင်းစစ်များကိုခန့်အပ်ထားရမည်။ ၎င်းစာရင်းစစ်များ၏တာဝန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေ သို့မဟုတ် အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များနှင့် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်ရမည်။

နို့တစ်စာ

၂၁။ ဤကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်အစုရှင်ထံသို့မဆို နို့တစ်စာကို လက်ရောက်ပေးအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် နို့တစ်စာပါသော စာကိုစာတိုက်ခ ကြိုတင်ပေးထား၍ ၎င်းအစုရှင်ထံ မှတ်ပုံတင်လိပ်စာအတိုင်း စာတိုက်မှ တဆင့်လိပ်မူပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

တံဆိပ်

၂၂။ ဒါရိုက်တာများသည် တံဆိပ်ကို လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုတံဆိပ်ကို ဒါရိုက်တာများကကြိုတင်ပေး အပ်ထားသည့် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်မှတစ်ပါး၊ ထို့အပြင် အနည်းဆုံး ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး ရှေ့မှောက်တွင်မှတစ်ပါး မည်သည့်အခါမျှ မသုံးရ။ တံဆိပ်ရိုက်နှိပ် ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း တိုင်းတွင် ထိုဒါရိုက်တာက လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

လျော်ကြေး

၂၃။ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၈၆(ဂ) တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ လက်ရှိတရားဝင် တည်ဆဲဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်စေဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ၊ စာရင်းစစ်၊ အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် အခြာအရာရှိတစ်ဦးဦးမှာ မိမိတာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ဖြစ်စေ ထိုတာဝန် ဝတ္တရားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ဖြစ်စေ ကျခံခဲ့သည့်စရိတ်များ၊ တောင်းခံငွေများ၊ ဆုံးရှုံးငွေများ၊ ကုန်ကျငွေ များ နှင့် ကြွေးမြီတာဝန်များအတွက် ကုမ္ပဏီထံမှ လျော်ကြေးရထိုက်ခွင့်ရှိစေရမည်။

ဖျက်သိမ်းခြင်း

၂၄။ ကုမ္ပဏီ၏ အထွေထွေ အစည်အဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကုမ္ပဏီအား ဖျက်သိမ်း နိုင်သည်။ ယင်းသို့ ဖျက်သိမ်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေများနှင့် ယင်းဥပဒေများအား အခါအားလျော်စွာ ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲထားသည့် တရားဥပဒေများတွင် ပါဝင်သည့် စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လိုက်နာပြုလုပ် ရမည်။

အောက်တွင် အမည်၊ နိုင်ငံသား၊ နေရပ်နှင့် အကြောင်းအရာစုံလင်စွာပါသော ဇယားတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးသူ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စီကိုယ်ငှသည် ဤသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွဲ့စည်းရန် လိုလားသည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမည် အသီးသီးနှင့် ယှဉ်တွဲ ပြထားသော အစုရှယ်ယာများကို ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေတွင် ထည့်ဝင်ရယူကြရန် သဘောတူကြပါသည်။

| စဉ် | အစုထည့်ဝင်သူများ၏အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် အလုပ်အကိုင် | နိုင်ငံသားနှင့်အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်အမှတ် | ဝယ်ယူသော အစုရှယ်ယာ ဦးရေ | ထိုးမြဲ လက်မှတ် |
|-----|--|---|-------------------------------|--------------------|
| ၁ | ဦး အောင်မျိုးမင်းဒင် ကုန်သည် အမှတ်-၉၉(အို)၊ သံလွင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၂/ကမရ(နိုင်)၀၂၈၁၂၂ | ၂၅၀ | |
| ၂ | ဒေါ် အေးအေးမြင့် ကုန်သည် အမှတ်-၉၉(အို)၊ သံလွင်လမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး | ၁၂/လမတ(နိုင်)၀၂၃၉၁၉ | ၂၅၀ | |

နေ့စွဲ၊

၂၀၁၅

ခုနှစ်၊

ဒီဇင်ဘာ

လ၊

၂၂

ရက်။

(၁၀၀၂)

အထက်ပါလက်မှတ်ရှင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။

THE MYANMAR COMPANY ACT
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Memorandum Of Association

OF
**AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS COMPANY
LIMITED**



- I. The name of the Company is **AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS
COMPANY LIMITED**
- II. The registered office of the Company will be situated in the Union of Myanmar.
- III. The liability of the members is limited.
- IV. The authorised capital of the Company is Ks- **500000000** /-(Kyats
Five Hunderd Million Only) divided into **(50000**)
shares of Ks. **10000.00** /-(Kyats **Ten Thousand** Only)
each, with power in General Meeting either to increase, reduce or alter such capital from time to
time in accordance with the regulations of the Company and the legislative provisions for the
time being in force in this behalf.

V. The Objective For Which The company is established are

1. Trading of Agricultural and farm produces.
2. Trading of Forest products and value-added wood-based products
3. Trading of Animal by-products and Animal feed.
4. Trading of Marine products.
5. Trading of Fertilizer and insecticides.
6. Trading of Chemicals and dyes.
7. Trading of Factory utensils and raw material.
8. Trading of Household goods.
9. Trading of Personal goods.
10. Trading of Construction materials and paints.
11. Trading of Electrical and electronic products.
12. Trading of Vehicles, Machinery and spares.
13. Trading of Tools and implement.
14. Trading of Medicines and medical equipment.
15. Trading of Foodstuff and general merchandise.
16. Trading of Textile and garment.
17. Trading of Paper, stationery and photographic stores.
18. Trading of Office equipment and educational supplies.
19. Growing, producing, harvesting, preserving, packing, milling and manufacturing of agricultural and farm products.
20. Felling, extracting (with the permission from the authorities concerned) milling, manufacturing, preserving and seasoning of timber(excluding-teak) and forest products.
21. Livestock breeding, processing and canning of livestock products.
22. Finishing, preserving, milling, canning and processing of marine products.
23. Producing fertilizers, insecticides and animal feeds.
24. Manufacturing of personal goods.
25. Manufacturing of household goods.
26. Manufacturing of vehicles, machineries and spares.
27. Manufacturing of arts and crafts, lacquerwares and furniture.
28. Manufacturing of construction materials and paints.
29. Manufacturing of factory utensils.
30. Manufacturing of electrical and electronic goods.
31. Manufacturing of textile, garments and clothing.
32. To carry on the business of exploration, exploitation, production, processing of minerals and marketing of its products with the permission of the Government.
33. All kinds of agency business, technical consultants, business consultants, management consultants and advisory services.
34. Advertising and its agency business.
35. Business of entertainments and related activities.
36. Business of all kinds of medical services.
37. Business of transportation (except railways and airways)
38. Business of printing and publishing.
39. Business of surveying and inspection.
40. Business of feasibility study on new projects, projects formulation, project appraisal and project evaluation.
41. Business of Account writing, Auditing and legal advisory services.
42. Business of servicing, maintenance of repairing of all kinds of vehicles and machines.
43. Business of installation, maintenance and renovation of electrical and electronic goods.
44. Construction
45. Gems
46. Travels & Tours
47. Hotel
48. Macro Finance

VI. To borrow money for the benefit of the Company's business from any person, firm, company, bank or financial organization in the manner that the Company shall think fit.

PROVISO:- Provided that the Company shall not exercise any of the above objects whether in the Union of Myanmar or elsewhere, save in so far as it may be entitled so as to do in accordance with the Laws, Orders and Notifications in force from time to time and only subject to such permission and or approval as may be prescribed by the Laws, Orders and Notifications of the Union of Myanmar for the time being in force.

We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association, and we respectively agree to take the number of shares in the Capital of the Company set opposite our respective names.

| Sr. No. | Name, Address and Occupation of Subscribers | Nationality & N.R.C No. | Number of Shares taken | Signatures |
|---------|--|-------------------------|------------------------|------------|
| 1 | U Aung Myo Min Din Merchant No.99(O), Thanlwin Street, Ward No(10), Kamayut Township, YANGON | 12/KAMAYA(NAING)028122 | 250 | |
| 2 | Daw Aye Aye Myint Merchant No.99(O), Thanlwin Street, Ward No(10), Kamayut Township, YANGON | 12/LAMATA(NAING)023919 | 250 | |

Dated the 22 day of December, 2015

It is hereby certified that the persons mentioned above
put their signatures in my presence.

THE MYANMAR COMPANIES ACT
PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

Articles Of Association

AMAZING HOLIDAYS HOTELS & RESORTS COMPANY LIMITED



1. The regulations contained in Table 'A' in the First Schedule to the Myanmar Companies Act shall apply to the Company save in so far as such regulations which are inconsistent with the following Articles. The compulsory regulations stipulated in Section 17 (2) of the Myanmar Companies Act shall always be deemed to apply to the Company.

PRIVATE COMPANY

2. The Company is to be a Private Company and accordingly following provisions shall have effect:-
- (a) *The number of members of the Company, exclusive of persons who are in the employment of the Company, shall be limited to fifty.*
- (b) *Any invitation to the public to subscribe for any share or debenture or debenture stock of the Company is hereby prohibited.*

CAPITAL AND SHARES

3. The Authorised Capital of the Company is Ks. **500000000** /-(Kyats
Five Hunderd Million only) divided into (**50000**) shares of
Ks **10000.00** /-(Kyats **Ten Thousand** only) each, with
power in General Meeting either to increase, reduce or alter such capital from time to time in accordance
with the regulations of the Company and the legislative provisions for the time being in force in this
behalf.
4. Subject to the provisions of the Myanmar Companies Act the shares shall be under the control of the
Directors, who may allot or otherwise dispose of the same to such persons and on such terms and
conditions as they may determine.
5. The certificate of title to share shall be issued under the Seal of the Company, and signed by the
General Manager or some other persons nominated by Board of Directors. If the share certificate is
defaced, lost or destroyed, it may be renewed on payment of such fee, if any, and on such terms, if any,
as to evidence and indemnity as the Directors may think fit. The legal representative of a deceased member
shall be recognized by the Directors.

(5)

6. The Directors may, from time to time make call upon the members in respect of any money unpaid on their shares, and each member shall be liable to pay the amount of every call so made upon him to the persons, and at the times and places appointed by the Directors. A call may be made payable by instalments or may be revoked or postponed as the Directors may determine.

DIRECTORS

7. Unless otherwise determined by a General Meeting the number of Directors shall not be less than (2) and not more than (15).

The First Directors shall be:-

(1) U Aung Myo Min Dir

(2) Daw Aye Aye Myint

8. The Directors may from time to time appoint one of their body to the office of the Managing Director for such terms and at such remuneration as they think fit and he shall have all the powers delegated to him by the Board of Directors from time to time.
9. The qualification of Director shall be the holding of at least (-) shares in the Company in his or her own name and it shall be his duty to comply with the provision of Section (85) of the Myanmar Companies Act.
10. The Board of Directors may in their absolute and uncontrolled discretion refuse to register any proposed transfer of shares without assigning any reason.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

11. The Director may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meeting as they think fit and determine the quorum necessary for the transaction of business. Unless otherwise determined, two shall form a quorum. If any question arising at any meeting the Managing Director's decision shall be final. When any matter is put to a vote and if there shall be an equality of votes, the Chairman shall have a second or casting vote.
12. Any Director may at any time summon a meeting of Directors.
13. A resolution in writing signed by all the Directors shall be as effective for all purposes as a resolution passed out at meeting of the Directors, duly called, held and constituted.

POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS

14. Without prejudice to the general power conferred by Regulation 71 of the Table "A" of the Myanmar Companies Act, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers, that is to say power:-
- (1) To purchase or otherwise acquire for the Company any property, rights or privileges which the Company is authorized to acquire at such price, and generally on such terms and conditions as they think fit: also to sell, lease, abandon or otherwise deal with any property, rights or privileges to which the Company may be entitled, on such terms and conditions as they may think fit.
 - (2) To raise, borrow or secure the payment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they think fit and in particular by the issue of debentures or debenture stocks of the Company charged upon all or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being,
 - (3) At their discretion, to pay for any rights acquired or services rendered to the Company, either wholly or partially in cash or in shares, bonds, debentures or other securities of the Company and any such shares may be issued either as fully paid up or with such amount credited as paid up there on as may be agreed upon; and any such bonds, debentures or other securities may be either specifically charged up on all or any part of the property of the Company and its uncalled capital or not so charged.
 - (4) To secure the fulfillment of any contract or engagement entered into by the Company by mortgage or charge upon all or any of the property of the Company and its uncalled capital for the time being or by granting calls on shares or in such manner as they may think fit.
 - (5) To appoint at their discretion, remove or suspend such Managers, Secretaries, Officers, Clerks, Agents and Servants for permanent, temporary or special services as they may from time to time think fit and, to determine their duties and powers and fix their salaries or emoluments and to require security in such instances in such amount as they think fit and to depute any officers of the Company to do all or any of these things on their behalf.
 - (6) To appoint a Director as Managing Director, General Manager, Secretary or Departmental Manager in conjunction with his Directorship of the Company.

- (7) To accept from any member on such terms and conditions as shall be agreed on the surrender of his shares or any part thereof.
- (8) To appoint any person or persons to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company or in which it is interested or for any other purposes and to execute and do all such deeds and things as may be requisite in relation to any such trust.
- (9) To institute, conduct, defend or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debts due to or of any claims and demands by or against the Company.
- (10) To refer claims and demands by or against the Company to arbitration and to observe and perform the awards.
- (11) To make and give receipts, releases and other discharges for money payable to the Company and for the claims and demands of the Company.
- (12) To act on behalf of the Company in all matters relating to bankruptcy and insolvency.
- (13) To determine who shall be entitled to sign bills of exchange, cheques, promissory notes, receipts, endorsements, releases contracts and documents for or on behalf of the Company.
- (14) To invest, place on deposit and otherwise deal with any of the moneys of the Company not immediately required for the purpose thereof, upon securities or without securities and in such manners as the Directors may think fit, and from time to time vary or realize such investments.
- (15) To execute in the name and on behalf of the Company in favour any Director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company, such mortgages of the Company's property (present and future) as they think fit and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provisions as shall be agreed on.
- (16) To give any officer or other person employed by the Company a commission on the profits of any particular business or transaction or a share in the general profit of the Company and such commission or share of profit shall be treated as part of the working expenses of the Company.

- (17) From time to time, to make, vary and repeal bye-laws for the regulation of the business of the Company, the officers and servants or the members of the Company or any section thereof.
- (18) To enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for or in relation to any of the matter aforesaid or otherwise for the purposes of the Company.
- (19) To borrow money for the benefit of the Company's business from any person, firm or company or bank or financial organization of local and abroad in the manner that the Directors shall think fit.
15. A general meeting shall be held within eighteen months from the date of its incorporation and thereafter at least once in every calendar year at such time (not being more than fifteen months after the holding of the last preceding general meeting) and places as may be fixed by the Board of Directors. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of members is presented at the time when the meeting proceeds to business, save as herein otherwise provided Member holding not less than 50 percent of the issued shares capital (not less than two members) personally present, shall form a quorum for all purposes. And if and when in the case of there are only two number of members in the Company, those two members shall form a quorum.

DIVIDENDS

16. The Company in general meeting may declare a dividend to be paid to the members, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors. No dividends shall be paid otherwise than out of the profits of the year or any other undistributed profits.

OFFICE STAFF

17. The Company shall maintain an office establishment and appoint a qualified person as General Manager and other qualified persons as office staffs. The remunerations and allowances such as salaries, travelling allowances and other expenditures incidental to the business shall be determined by the Board of Directors, and approved by the general meeting. The General Manager shall be responsible for the efficient operation of the office in every respect and shall be held accountable at all times to the Managing Director.

ACCOUNTS

18. The Directors shall cause to be kept proper books of account with respect to:-
- (1) *all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipts and expenditures take place;*
 - (2) *all sales and purchases of goods by the Company;*
 - (3) *all assets and liabilities of the Company.*
19. The books of account shall be kept at the registered office of the Company or at such other place as the Directors shall think fit and shall be opened to inspection by the Directors during office hours.

AUDIT

20. Auditors shall be appointed and their duties regulated in accordance with the provisions of the Myanmar Companies Act or any statutory modifications thereof for the time being in force.

NOTICE

21. A notice may be given by the Company to any member either personally or sending it by post in a prepaid letter addressed to his registered address.

THE SEAL

22. The Directors shall provide for the safe custody of the Seal, and the Seal shall never be used except by the authority of the Directors previously given, and in the presence of one Director at least, who shall sign every instrument to which the Seal is affixed.

INDEMNITY

23. Subject to the provisions of Section 86 (C) of the Myanmar Companies Act and the existing laws, every Director, Auditor, Secretary or other officers of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of the duties or in relation thereto.

WINDING - UP

24. Subject to the provisions contained in the Myanmar Companies Act and the statutory modification thereupon, the Company may be wound up voluntarily by the resolution of General Meeting.

We, the several persons, whose names, nationalities, addresses and descriptions are subscribed below, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Articles of Association, and we respectively agree to take the number of shares in the Capital of the Company set opposite our respective names.

| Sr. No. | Name, Address and Occupation of Subscribers | Nationality & N.R.C No. | Number of Shares taken | Signatures |
|---------|---|-------------------------|------------------------|------------|
| 1 | U Aung Myo Min Din Merchant No.99(O), Thanlwin Street, Ward No(10), Kamayut Township, YANGON | 12/KAMAYA(NAING)028122 | 250 | |
| 2 | Daw Aye Aye Myint Merchant No.99(O), Thanlwin Street, Ward No(10), Kamayut Township, YANGON | 12/LAMATA(NAING)023919 | 250 | |

Dated the 22 day of December, 2015

It is hereby certified that the persons mentioned above
put their signatures in my presence.

U YE NOOS (LL.B)
Supreme Court Advocate

at the time of Registration

The Hon. Justice Hlaing Myint

Page 2 of 2